



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Burster

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
1240-0.01	Калібрувальний резистор, 10 МОм, клас 0.02
1240-0.1	Калібрувальний резистор, 100 МОм, клас 0.02
1406/08	0,01ОМ -10 * 10kohm
2316-P001	Програмне забезпечення для пристроїв та документації
2316-V0001	Міліомметр РЕЗИСТОМАТ
2316-Z001	19" комплект для кріплення в стійку
2381-V001	Затискний пристрій
2392-V001	датчик температури
8402-6005	Мініатюрні - Тензодатчики
8402-6010	Вантажопідйомник
8414-5050-V010	Субмініатюрний компресійний навантажувач із захистом від перевантаження, 50 Н
8431-6002	Прецизійний мініатюрний датчик сили
8435-6001-N000S000	Мініатюрний навантажувач натягу та стиснення, 1000 Н
8524-6005-S000S000	Точний навантажувальний елемент натягу та стиснення, 5000 Н
86413-5005-V501	Обертовий датчик крутного моменту з кільцевою передачею, 500 Нм
8712-50	Потенціометр
8713-10	Potentiometrischer Wegtaster
8741-5025-V501	Індуктивний датчик положення
91ABG	Регулювання ланцюга вимірювань
9243-IP65	Модуль підсилювача для тензометричних датчиків, захист IP65
2329-K001	вимірювальний кабель
9900-V165	Вилка муфти MIN-D
2328-Z001	Пірометр
9900-V209	З'єднувальна вилка
9900-V609	9-контактний роз'єм D-sub
2329-P001	Лабораторне програмне забезпечення Windows
8661-5100-V0110	Точний датчик крутного моменту з безконтактною передачею сигналу, 100 Нм
8690-5150-V426	Металева сифонна муфта для датчиків крутного моменту
2304-V005	Цифровий омметр RESISTOMAT
8524-6020-S000S000	Прецизійний датчик сили тиску в поїзді
8600-2112-R-5010	конвертер
2382A	патрон
2300-Z003	Транспортна коробка з деревного матеріалу

Продукт	Опис
8661-4100-V0000	датчик крутного моменту Динамічна точність
8431-5500- N000S000	датчик
8413-10N	ОСЕРЕДОК ЗАВАНТАЖЕННЯ
4489-K	Цифровий індикатор процесу для тензометричних датчиків
8740-5025	датчик
8402-6050-S000S000	Навантажувальний комірка
9235	Вбудований вимірювальний підсилювач
8712-100	Потенціометричний короткочасний
1240-0.0002	Калібрувальні резистори
1240-0.0005	опір калібрування
1240-0.001	Калібрувальний резистор
1240-0.002	опір калібрування
1240-0.05	Калібрувальний резистор
1406	Десятиліття високоточного опору
8201-5100-N391A	Датчик тиску високої точності
8201-5800-N391A	датчик тиску
8411-20	Навантажувальна комірка
8413-20	Субмініатюрний компресійний навантажувальний елемент, 20 Н
8411-5	Субмініатюрний навантажувач натягу та стиснення, 5 Н
4592	шкіряна сумка
4498	1 пара бананового штекера з клеюю підключення
45DKD-4501	Сертифікат калібрування DAkkS для симулятора Pt100 Модель 4501
Digiforce 9307	Контролер сили X-Y/зміщення
2329-Z004	Монтажний комплект
Calibration certificate for 4462-V200	Сертифікат калібрування для мостового підсилювача моделі 4462-V200
8402-6020-S000S000	Мініатюрний навантажувач
99591-000A-0090100	Парування роз'єм з 10 футів кабелю для 8712
2304-P001	Пристрій та програмне забезпечення документації для RESISTOMAT 2304.
2304-Z010	калібрувальний резистор
8712-10	потенціометра
8713-50	Potentiometrischer Wegtaster
4304.4001 (0225-1208)	Комбінований мережевий фільтр Schurter FKH2-50-1 / 1 -
8524-6001	датчик сили Поїзд тиску
8741-5001-5010	Пружинний датчик переміщення постійного струму/постійного струму LVDT, діапазон 1 мм
8741-5025	Сенсор
8741-5050	Індуктивний датчик шляху
1240-500	Постійний резистор
8712-125 mm	Потенціометричний датчик переміщення, діапазон вимірювання 125 мм
8661-5020-V0000	Точний датчик крутного моменту, 20 Нм, Безконтактна коробка передач
1240-100	Калібрувальний опір
2304-V105	RESISTOMAT® Високоточний автоматичний інспекційний та випробувальний блок

Продукт	Опис
8431-6005	Точний мініатюрний навантажувач натягу та стиснення, 5 кН
8431-6010-N000S000	мініатюрний датчик сили
8661-5010-V0000	Високоточний обертовий датчик крутного моменту, 10 Нм, Безконтактна передача
8580-V004	Кнопка введення навантаження для навантажувальних комірок з різьбою М4
8435-5500-N000S000	Датчик сили стиснення розтягування
86403-5160	датчики крутного моменту
99553-000A-0110030	з'єднувальний кабель, довжина 3 м
Display and Control unit for 8661-5010-V0000	Дисплей та блок управління для точного датчика крутного моменту Модель 8661-5010-V0000
23WKS-2316-V0000	Заводський сертифікат калібрування
23DKD-2316-V0000	Сертифікат калібрування типу DAKKS RESITOMAT 2316-V0000
23WKS-2316-V0001	міліометр
23DKD-2316-V0001	Сертифікат калібрування
2316-V0000	Кельвін-Месссангенпаар (гросс)
8432-5050	Прецизійний мініатюрний датчик сили
8524-6002-S000S000	Точний датчик сили розтягування-стиснення
85DKD-85DX-6200	сертифікат калібрування
9310-V0000	Контроль натискання, приєднання та клінчингу
9310-V0103 obsolete	Контролер
99004	штепсельна вилка
9900-K333	RS 232 кабель
2316-Z002	Зовнішній пристрій Перемикач вибору програми
2316-Z003	Ножний перемикач для початку вимірювання
2316-Z010	набір калібрування
9900-V172	штепсельна вилка
8415-5500	мініатюрні тензодатчики
8738-DK830R	Кнопка «Покроковий контур»
8532-6001	Loadcell
8709-5025	Потенциометрический датчик руху
2385-V001	Кельвіна пара вимірювальних пінцетів (маленький)
8523-5100	Датчик розтягування-стиснення
9180-V0000	Цифровий
8432-6001	Прецизійний мініатюрний навантажувач натягу та стиснення із захистом від перевантаження, 1 кН
9310-V0003	DIGIFORCE 9310 в комбінованому столі
4501	Симулятор Decade Pt100 для моделювання температури
8741-5005-V511	Лінійний датчик переміщення
2381	Сухий затискний пристрій
2388	захисна смуга дроту
8661-5020-V0200	датчик
8661-5050-V0200	датчик
8627-5500	Статичний датчик крутного моменту з фланцевим з'єднанням, 5000 Нм

Продукт	Опис
8661-5200-V1110	Динамічний Подвійний датчик крутного моменту
8661-6001-V1112	Подвійний датчик крутного моменту
4462-V200	Висока точність калібрування
9900-K342	Тест Lead Set
8661-5020-V1200	датчик крутного моменту
8661-5020-V3200	Високоточний обертовий датчик крутного моменту з інтерфейсом USB, 20 Нм
9405	Контролер процесів DIGIFORCE® 9405 для моніторингу процесів притискування та з'єднання
9311-P100	Програмне забезпечення для ПК DigiControl для DIGIFORCE® 9311
9310-Z001	Акcesуар
4462-V210	DIGISTANT® Високоточне джерело калібрування для напруги, струму та термопар
9181-V2000	контролер
2386-V001	Поради щодо вимірювання
2323	Прецизійний вимірювач опору RESISTOMAT®
8709-5050	датчик переміщення
8435-6005	стиснення Тензодатчики
92ABG	Компенсація ланцюга вимірювання для датчика та індикатора моделі 92xx
BUR400 616 Type 4462-V210	DIGISTANT® Високоточне джерело калібрування для напруги, струму та термопар
8661-5200-V0100	Точність крутного моменту Датчик
99540-000F-0520030	кабель
8580-V008	Lasteinleitknopf
8580-V012	Lasteinleitungsknopf
8524-6010-S000S000	датчик сили Поїзд тиску
2381-K006	Кабель з'єднувальний для RESISTOMAT® моделей 2316 та 2329
2316-V0000	Міліометр RESISTOMAT з інтерфейсом RS232
8709-5200	датчик переміщення
86-2800-5200	Обертовий фланець для вимірювання крутного моменту з безконтактною передачею сигналу, 2000 Нм
Option 103562	Варіант вимірювання швидкості для датчиків крутного моменту
Option 113627	Сертифікат калібрування для датчиків крутного моменту
8690-5002-V1060	муфта
2316-Z011	комплект калібрування
86413-5100-V501	Датчик крутного моменту
8435-6002	Компресійний навантажувач
8524-6020	Осередок завантаження
DAkS- Kalibrierschein für Milliohmmeter RESISTOMAT mit RS232	Акредитований сертифікат калібрування для міліомметра RESISTOMAT
9311-V0002	Контролер процесів DIGIFORCE® 9311 для контролю роботи з притисненням та з'єднанням
9900-K453	Перетворювач інтерфейсу

Продукт	Опис
8661-5050-V0000	Високоточний обертовий датчик крутного моменту з безконтактною передачею сигналу, 50 Нм
2381 50-1000mm	Затискний пристрій для вимірювання опору дроту
1240-0.0001	опір
1240-1.0	Резистор калібрування
1282-0.001	Точність високого навантаження для вимірювання опору 1 МОм
Resistomat 2323	Портативний мікроомметр з акумулятором
2323-Z001	Калібрувальний набір для RESISTOMAT® 2323
23DKD-2323	Сертифікат калібрування DAkkS для RESISTOMAT® 2323
2387-V001	Пара випробувальних зондів Кельвіна
1407	Точний потенціометр для вимірювання кута та положення
8402-6010-S000S000	Мініатюрний компресійний навантажувач, 10 кН
9307-V0000	Контролер процесів DIGIFORCE® 9307 для моніторингу процесів притискування та з'єднання
9300-Z003	Кріплення комплект для монтажу панелі
8710-100	Потенциометрический датчик руху
8431-5100-V201	Точний мініатюрний навантажувач натягу та стиснення, 100 Н
99209-591A-0090030	Роз'ємний кабель для DIGIFORCE® 9307, 9310, 9311
8227-5005-V334	Точний резистор, 5 Ом
Interfaccia EtherCAT Vxxx1	Інтерфейс для EtherCAT в промисловій автоматизації
Interfaccia Profibus Vxxx2	Інтерфейс для Profibus в промисловій автоматизації
Interfaccia Profinet Vxxx3	Інтерфейс для Profinet в промисловій автоматизації
Interfaccia EtherNet/IP Vxxx4	Модуль інтерфейсу
Vx2xx for 9307	Вимірювання опору
9307-P100	Програмне забезпечення
8820-5350	Кутовий енкодер
8712-125	Потенціометричний датчик траєкторії
42520	стандартний лабораторний зонд
8523-6001-S000S000	Вантажопідйомник натягу та стиснення
9163-V00000	Цифровий індикатор
8417-5020-N000S000	Мініатюрний навантажувач натягу та стиснення
8413-5010-N0B0S000	
9243	Підсилювачі
9250-V000000	Універсальний підсилювач приладів
8435-5500-V204	
8402-6100-S000S000	Мініатюрний датчик тиску
8661-5001-V000	Точний датчик крутного моменту
8710-150	Потенціометричний
9186-V3100	Цифровий індикатор
9900-K336	9-контактний роз'єм Sub-D
9900-K361	перетворювачі
8402-6005-S000S000	Мініатюрний компресійний навантажувач
8661-4500-V0000	
9310-V0001	Digiforce Прес-фіт-, стикування і клінчинг монітор

Продукт	Опис
9236-V300	3-канальний підсилювач SG
8712- 25	Потенціометричний датчик шляху
8414-5050- B000S000	Мініатюрний датчик сили тиску
8413-5010-N000S000	Субмініатюрний датчик сили тиску
8431-6005-N000S000	Точний мініатюрний навантажувач натягу та стиснення
8431-6001-V000000D	Прецизійний мініатюрний датчик сили
99130	Кабель для підключення
8661-5010-V0002	Високоточний обертовий датчик крутного моменту
8661-5010-V0102	Точний датчик крутного моменту
8661-5010-V0202	Точний датчик крутного моменту
8661-5010-V0402	Точний датчик крутного моменту
8526-6001-S000S000	Датчик сили тиску
9236-V000	Підсилювач
8432-6002-N000S000	Точний мініатюрний навантажувач натягу та стиснення із захистом від перевантаження
8416-6005-N000S000	Ультра-мініатюрна компресійна
8431-5200- N000S000	Точний мініатюрний навантажувач натягу та стиснення
8511-5200 range 200N	Мініатюрний датчик сили згинання променя
8511-5020 range 20N	Мініатюрний навантажувач згинальної балки
8432-5100-V000000A	Точний мініатюрний датчик сили
8661-5005-V0000	Точний датчик крутного моменту
8402-6010- N000S000	Мініатюрний компресійний навантажувач
8713-25	Точний потенціометричний датчик переміщення
8524-6050-N000S000	Точність натягу та стиснення навантажувальної комірки
8524-6050-S000S000	Точність натягу та стиснення навантажувальної комірки
8435-6002-N000S000	Витягніть датчик сили тиску
8431-6002-N000S000	Прецизійний мініатюрний датчик сили
8431-6002-N00ES000	Прецизійний мініатюрний датчик сили
84WKS-84DZ-6200	Сертифікат заводської калібрування
84DKD-84DZ-6005	Сертифікат заводської калібрування
8523-5100-S000S000	Витягніть датчик сили тиску
8431-5050- N000S000	Точний мініатюрний навантажувач натягу та стиснення
1240-2	Калібрувальний опір 2 Ом
8510-5020-N000S000	Мініатюрний датчик сили згинання променя
8690-5150-V26260	металева сифонна муфта
8695-5150-V26260	металева сифонна муфта
9311-V0003	контролер
8523-5500-N000S000	Датчик сили тяги тиску
1240-1	Калібрувальний опір 1 Ом
12DKD-1240	Сертифікат калібрування DKD
12WKS-1240	Сертифікат заводської калібрування
85043-1 MN	Датчик прецизійного зусилля
8438-6001-N000S000	Мініатюрний кільцевий датчик сили
8719-5200	Потенціометричний датчик переміщення

Продукт	Опис
8402-6020-N000S000	Мініатюрний компресійний навантажувач
8435-6005-N000S000	Мініатюрний навантажувач натягу та стиснення
7281-V0000	Високоточний калібрувальний пристрій
2382L	патрон
Type:2381-V001	джиг
23DKD-2304	Свідоцтво про калібрування з символом акредитації (DAkKS) для типу RESISTOMAT 2304.
23WKS-2304	Сертифікат заводського калібрування для RESISTOMAT® 2304
42DKD-F	Сертифікат калібрування DKD/DAkKS для приладів вимірювання сили
9941	Сполучна пробка
8661-4500-0000	Високоточний обертовий датчик крутного моменту
9900-V539	12-контактний роз'єм M16
8432-5050-N0B0S000	Точна навантажувальна комірка
8438	Мініатюрний кільцевий навантажувальний
9900-K349	Кабель підключення USB
8431-6005-N00ES00C	Точність мініатюрний датчик сили
8431-6005-N000S00C	Точність мініатюрний датчик сили
8524-6010-N000S000	прецизійний датчик сили стиснення на розтяг
8524-5500-S000S000	Осередок завантаження
8524-6002-V400	Вантажопідійомник
8661-5050-V0010	Високоточний обертовий датчик крутного моменту з інтерфейсом USB
8661-5050-V0110	Високоточний обертовий датчик крутного моменту з інтерфейсом USB
8661-5100-V0000	Високоточний обертовий датчик крутного моменту
8661-5050-V1000	Прецизійний датчик крутного моменту
8661-5002-V0000	Високоточний обертовий датчик крутного моменту
99540-000F-0520050	
99539-000F-0520050	12-контактний M16 з'єднувальний кабель
8695-5002-V06080	Металева муфта сильфонів
8695-5010-V06140	Металева муфта сильфонів
8695-5010-V08140	Металева муфта сильфонів
8695-5060-V26140	Металева муфта сильфонів
8695-5010-V08190	Металева муфта сильфонів
8695-5060-V26190	Металева муфта сильфонів
8695-5060-V26240	Металева муфта сильфонів
1240-200	Резистор калібрування
8438-6100-N000S000	мініатюрний кільцевий датчик сили
9250-V000010	Модуль підсилювача для DMS
9251-V3000	PROFINET контролер польової шини
9163-V04100	Точний мостовий підсилювач
4291-0	штепсельна вилка
8526-6500-NXR0S000	датчик сили тиску
99643-000A-0570030	з'єднувальний кабель
45WKS-4501	Заводський сертифікат калібрування для модельного симулятора Decade Pt100 Model 4501

Продукт	Опис
2381-K001	Точний резистор
DAkKS Calibration Certificate for 8661-5050-v1000	Сертифікат калібрування
DAkKS Calibration Certificate for 8661-5002-v0000	Сертифікат калібрування DAkKS для високоточного датчика крутного моменту моделі 8661-5002-V0000
DAkKS Calibration Certificate for Burster RESISTOMAT 2316	Сертифікат калібрування DAKKS для Burster RESISTOMAT 2316
8690-5010-V-08-14-0	8690 серії Механічна муфта Burster
86DKD-LR-5200	Сертифікат калібрування DAkKS для датчика крутного моменту моделі 8661-5200
8661-Z002	Монтажний блок для датчиків крутного моменту
8695-5030-V15140	Металева сільфонна муфта для датчиків крутного моменту
86E	Металева сільфонна муфта для датчиків крутного моменту
8821-3600-V100	Інкrementальний датчик обертання
2329-Z006	Кабель з'єднувальний для RESISTOMAT® 2304
23DKD-2329	Сертифікат калібрування DKD для типу RESISTOMAT 2329
23WKS-2329	Сертифікат заводського калібрування для типу RESISTOMAT 2329
8511-5020-N000S000	промінь згинання - датчик сили,
84DKD-84DZ-5500	Напруга стиснення навантажувальної комірки
8526-6005-N000S000	Стиснення навантажувальної комірки
8526-6005-S000S000	Стиснення навантажувальної комірки
8500-6500-K450	Датчик сили стиснення
2329	вимірювач опору
8511-5050-N000S000	Мініатюрний датчик сили згинання променя
2316-V001	Прилад для вимірювання опору
8400-B001-6001	ПЕДАЛЬНИЙ НАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ РОБОЧИХ СИЛ ПЕДАЛІ
8695-5030-V15190 / 86E	металева сільфонна муфта для датчиків крутного моменту
8524-6020-S0B0S000	Точний датчик сили розтягування-стиснення
8523-5200-N000S000	Навантажувальна комірка
8400-B001-6002	Навантажувальний елемент педалі для робочих сил педалі
7281-V0001	Мобільний високоточний калібратор та пристрій тестування
8661-Z001	Монтажний блок для датчиків крутного моменту
8661-Z003	Монтажний блок для датчиків крутного моменту
8526-6010-SFB0S000	Датчик сили тиску
8526-6100-SFB0S000	Датчик сили тиску
8695-5060-V26320	металева сільфонна муфта для датчиків крутного моменту
8695-5060-V15190	металева сільфонна муфта для датчиків крутного моменту
8695-5030-V15110	металева сільфонна муфта для датчиків крутного моменту
8695-5002-V06110	металева сільфонна муфта для датчиків крутного моменту
8695-5030-V26110	металева сільфонна муфта для датчиків крутного моменту
8695-5002-V06060	металева сільфонна муфта для датчиків крутного моменту
8695-5002-V06050	металева сільфонна муфта для датчиків крутного моменту
8695-5010-V06190	Металева муфта сільфонів

Продукт	Опис
8712-10 /Sn: 87 16470205	Потенціометричний датчик шляху
8427-6010-N000S000	Низька вартість датчика тиску натягу
8656-5050-V01020	датчик крутного моменту
8201-5010-N391A	прецизійний датчик тиску
8526-6020-S000S000	Прецизійний датчик сили тиску
8709-5250	Потенціометричний датчик переміщення
8451-6100-N000S000	Прес-навантажувальний елемент для ручних та автоматичних пресів
8661-6001-V1212	високоточний датчик крутного моменту
4420-V001	УНІВЕРСАЛЬНИЙ КАЛІБРАТОР
8524-6005-NF00S000	Точний навантажувальний елемент натягу та стиснення
9311-V0102	Цифровий індикатор процесу
9311-V0103	Моніторинг DIGIFORCE® X/Y
8627-6001	датчик крутного моменту, що не обертається,
8552-6005-B000SEEO	Точний компресійний навантажувач
8431-5100-NLB0S000	Точна навантажувальна комірка
8432-5020-N000S000	Точний мініатюрний датчик сили
2381-K003	З'єднувальні кабелі RESISTOMAT
8526-6050-S000S000	Мініатюрний компресійний навантажувач
8526-6001-SB00S000	датчик сили стиснення
8416-5500-N000S000	Ультрамініатюрний навантажувач
8739-5010-V302	Датчик переміщення LVDT з IN-LINE підсилювачем
8417-5500-N000S000	Мініатюрний навантажувач натягу та стиснення
8431-5100-N000S000	Точний мініатюрний навантажувач натягу та стиснення
8526-6100-S000S000	Компресійний навантажувач
8526-6100-S0J0S000	Компресійний навантажувач зі стандартизованим вихідним сигналом
8432-5200-N000S000	Прецизійний мініатюрний датчик сили
8432-5200-N00ES000	
8500-B002-6030	Точний компресійний навантажувач
99540-000E-0270030	з'єднувальний кабель
99540-000B-0270030	Компресійний навантажувач
99163-540A-0150030	з'єднувальний кабель
1240-5	Постійний резистор
8402-6050-N000S000	Компресійний навантажувач зі стандартизованим вихідним сигналом
Model 2316-V0001	Міліометр РЕЗИСТОМАТ для виробництва та лабораторії
8661-5001-V2100	Високоточний датчик крутного моменту
99539-000F-0520030	з'єднувальний кабель
8695-5002-V08100	Точний компресійний навантажувач
8695-5002-V05100	Металева муфта сильфонів
8719-5050-V001	Потенціометричний датчик переміщення
8524-6002- S000S400	Точний навантажувальний елемент натягу та стиснення
8739-5005-V503	Індуктивний датчик переміщення з IN-LINE підсилювачем
9206-V0001	Інтерфейс датчика USB для тензометричних, потенціометричних, DC/DC та Pt100 датчиків
8580-V024	сенсорний зонд

Продукт	Опис
9307-V0101	DIGIFORCE® 9307 Контроль притискання
9307-V0201	DIGIFORCE® 9307 Контроль притискання
8719-5300-V001	Потенціометричний датчик переміщення
99540-000F-0520100	Металева муфта сильфонів
8661-5020-V3100	Високоточний обертовий датчик крутного моменту
0093-0741	карта живлення для 9307-V0101
1282-0.1	Точні резистори високої ємності
12DKD-1282	Сертифікат калібрування з символом акредитації (DAkkS)
12WKS-1282	заводський сертифікат калібрування
4489-J	DIGISTANT® Точний калібратор
1240-10 Ohm	Калібрувальний опір
8709-Z001	Монтажний аксесуар для датчиків переміщення
8661-5200-V0000	Високоточний обертовий датчик крутного моменту
8415-6005-NG00S000	Мініатюрний компресійний навантажувач
8415-5200-NG00S000	Мініатюрний компресійний навантажувач
8645-5005	Безконтактний поворотний датчик крутного моменту
8645-z003	Затискач для датчика крутного моменту моделі 8645 (до 17,5 Н·м)
8201-5050-H021A	Високоточний перетворювач тиску
2317-V0000	Мікро Омметр
8431-6020-N000S000	Точний мініатюрний навантажувач натягу та стиснення
8415-5200-BGF0S000	мініатюрний датчик сили стиснення
9236-V400	Чотириканальний рядний підсилювач вимірювання для датчиків DMS
99209-580A-0110002	кабель адаптера
7281-Z001	Блок живлення для 7281
7281-Z002	Алюмінієвий корпус для TRANS CAL 7281 та аксесуарів
7200- SUITCASE	алюмінієвий корпус
7281-P101	Однокористувацька ліцензія для TRANS CAL 7281
72WKS-7281-00	ISO/заводське калібрування для TRANS CAL типу 7281
72DKD-7281-00	Калібрувальний сертифікат із символом акредитації (DAkkS) для TRANS CAL типу 7281.
8738-DK812R5	Високоточний перетворювач інкрементального переміщення
8709-5150	Монтажний аксесуар для датчиків переміщення
8709-Z002	Монтажний аксесуар для потенціометричного датчика переміщення
8741-5050-V302	Індуктивний перетворювач переміщення з інтегрованим підсилювачем
8414-5050-N000S000	мініатюрний датчик сили стиснення
8526-5200-N000S000	Датчик сили стиснення
86413-5005	
2381-K006 / connection cable for 2381	connection cable
8655-5160-V0001	Обертовий датчик крутного моменту з інтегрованим вимірюванням швидкості
1240-0.005	Високоточний калібрувальний резистор
8656-5050-V00020	Точний обертовий датчик крутного моменту
8427-5200-N000S000	Недорогий навантажувальний елемент напруги та стиснення
8712-150	Потенціометричний перетворювач переміщення

Продукт	Опис
2354-6020-V0310	Точний резистор
8432-5020-N000S010	Датчик сили стиснення
8416-5100-N000S000	Датчик
8402-6005-N000S000	Датчик
8526-6050-N0T0S000	Вантажопідйомник
8526-5500-N0T0S000	Датчик сили стиснення
8526-6002-N0T0S000	Датчик сили стиснення
8526-6005-N0T0S000	Датчик сили стиснення
8526-6010-N0T0S000	Датчик сили стиснення
8526-6020-N0T0S000	Датчик сили стиснення
1240-20	Калібрувальний опір
7200-CASE	алюмінієвий корпус
8402-6002-S000S000	Мініатюрний компресійний навантажувач
8524-6001-S000S000	Точний навантажувальний елемент натягу та стиснення
5501-Z004	Монтажний комплект
8552-5500...6025	Вантажопідйомник
9307-OPT-VXXX1	ДІГІФОРС® 9307 Опція VXXX1
9307-OPT-VXXX2	Опція інтерфейсу DIGIFORCE® 9307 PROFIBUS
9307-OPT-VXXX3	Опція інтерфейсу EtherNet/IP DIGIFORCE® 9307
9307-OPT-VXXX4	Опція інтерфейсу EtherCAT DIGIFORCE® 9307
9307-OPT-VX1XX	DIGIFORCE® 9307 Опція аналоговий/додаткового інтерфейсу
9307-OPT-VX2XX	Опція інтерфейсу DIGIFORCE® 9307 PROFINET
93ABGIT	Калібрування ланцюга вимірювання
4462-OPT-VX1X	DIGISTANT® 4462 Варіант моделювання термопари
4462-OPT-VXX1	DIGISTANT® 4462 Розширений діапазон напруги/струму
4485-V001	Джунто
8526-6100-N000S000	Вантажопідйомник
2386-V803	Електричний пінцет
8402-6005-SLBZS000	мініатюрний датчик сили стиснення
8416-5050-N000S000	Вантажопідйомник
8432-5500-N000S000	НАВАНТАЖУВАЛЬНІ КОМІРКИ
8416-5020-B000L000	
8524-6002- N000S000	Вантажопідйомник
8526-6020-N000S000	
8416-5020-N000S000	
8416-OPT-BXXXXXXX	
8416-OPT-XXXXLXXX	
9206ABGIT	
9206-P100	
9206-P200	
8719-5450	
8719-5500	
8740-5050	

Продукт	Опис
874X-OPT-V514	
4506	
4506S	
4591	
8402-6005-SL00S000	навантажувальний елемент
8432-5500-E000S000	
2354-6020-V0000	
8524-6001-N000S000	
8661-5020-V0102	
8661-OPT-VX1XX	Варіант кутового вимірювання
8661-OPT-VXXX2	Ключовий варіант на шпинделі
8526-5500-N000S000	
8661-5020-V0202	Датчик крутного моменту
8431-6001-NG0ES000	
8661-5020	Датчик крутного моменту
8661-OPT-VX2XX	Варіант вимірювання кута/швидкості
92ABGIT	Калібрування ланцюга вимірювання:
9251-VX200	Модуль контролера шини
8431-6001-N000S000	Мініатюрний тензодатчик
84XX-OPT-XGXXXXXX	
2381-Z-001	Калібрувальний стрижень
8511-5200-N000S000	
7281-V0011	
8526-6010-S000S000	
8414-5010-N000S000	
8451-6100-N0B0S000	ДАТЧИК СИЛИ ТИСКУ
84XX-OPT-XXBXXXXX	
8739-5010-V501	
7281-OPT-VXXX1	
7281-P100	
7281-CASE	
72ABGIT	
85XX-OPT-XXBXXXXX	
85XX-OPT-XXTXXXXX	
1240-0.02	
1240-0.2	
1240-0.5	
8695-5002-V08080	металева манжетна з'єднання
8415-6002-N000S000	Мініатюрний навантажувач
8718 150	
8718-100	
8524-5500-S000S400	
8431-5200-N0B0S000	Precision Miniature Tension and Compression Load Cell

Продукт	Опис
Type 2381	Пруток натягу різьби
2390	
8661-5200-V0010	високоточний датчик крутного моменту
9307-V0204	
8661-4050-V0200	
99163-540A-0520030	
8661-5010	
8661-5200	
8661-OPT-VX4XX	
8661-5500	
2311-V0000	
8661-5010-V0400	
2311-V1000	
2311-V2000	
2311-OPT-VXXX1	
2311-OPT-VXXX3	
2311-OPT-VXXX4	
2385-V001-2311	
2386-V001-2311	
2387-V001-2311	
99209-111A-028-0030	
8661-OPT-VX3XX	
8661-OPT-V2XXX	
8661-OPT-VXX1X	
8661-P100	
8661-P200	
8661-OPT-VXX2X	
8416-5200-B000S000	Мініатюрний навантажувач
RESISTOMAT 2304	Milliohmmeter RESISTOMAT
8431-6100-N-000S000	
8655-5001-V00010	
8655-5002-V00010	
9250-OPT-VX1XXXX	
9250-OPT-VXXX1XX	
9250-OPT-VXXXXX1	
12DKD-1240-01	
8435-5200-N000S000	датчик навантаження
8526-5200-S000S000	НАГРУЗОЧНА КЛІТКА
8526-6001-NF00S000	вагова камера
8431-6005-N0B0S000	
9311-V2000	
9311-OPT-VXXX3	
99209-609A-0150030	

Продукт	Опис
8432-5050-E000S000	
9243-Z002	
84XX-OPT-XXTXXXXXX	
85XX-OPT-XFXXXXXX	КАБЕЛЬ У ВИХОДІ
84XX-OPT-XFXXXXXX	вхідний кабель
8661-5010-V0010	
8661-5010-V0110	
8661-5010-V0210	
8661-5001-V0010	
8661-5001-V0110	
8661-5001-V0210	
2304-K002	Кабель вимірювання для Resistomat типу 2304/05
2304-Z004	Набір для установки в 19-дюймову стійку
2311-V0001	Міліметро Резистомат