



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Ege

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
p/n: P10436, Type: STK 421 KH-A4	датчик
p/n: P10503, Type: SKZ 400 GR	Підсилювач
p/n: P10521, Type: SC 440-A4-GSP	Strömungswächter
p/n: P10523, Type: SC 440/1-A4-GSP	монітор потоку
SDN 10831 / S10831	вбудований монітор потоку
p/n: P10408, Type: STK 421 K-A4	датчик витрати
SN 450-A4-GRS	Монітор потоку
p/n: P11352, Type: SCS 440-A4-GSP	датчик витрати
p/n: Z01076, Type: SLG 3-2	шнур підключення
P11207	Датчик датчик потоку повітря
p/n: P11239, Type: SN 450/1 GAN-S	монітор потоку
P/N: P10530, Type: SKM 420 GR	монітор потоку
STK 421 KH-A4/P10436	датчик витрати
SDN 552/1 GAPP	Лінійний датчик потоку
SDN 552/3 GAPP	Лінійний датчик потоку
p/n: P10820, Type: SKM 420 GA	Підсилювач для датчиків потоку
SKZ 400 GR/P10503	перемикач потоку
LN-450-WR2-K	А И Р Ф Л О Ш С Е Н С О Р С
SC 440/2-A4-GSP	Датчик витрати
P11064 / SC 440/5-A4-GSP	Датчик витрати
SDN 504 GSP	ДАТЧИК ВИТРАТИ
P10503 / SKZ 400 GR	датчик витрати
p/n: P11152, Type: STS 212 K	Датчик швидкості потоку
P/N: P10501 Type: SKZ 400 WR	Підсилювач
p/n: P10437, Type: ST 421 KH-A4	датчик витрати
p/n: P11159, Type: STA 421 K-HC22	контролер потоку для середовища агресивною
P10410	датчик витрати
p/n: P31430, Type: IGMF 015 GSP	індуктивний датчик
p/n: P31070, Type: IGMF 005 WO	індуктивний датчик
p/n: P21202, Type: MFP 075 GA-LP030	Мікрохвильова піч метр
LN450 GR-K	Реле контролю потоку повітря
SDN 11152	Stromungssensor
P21144 / KK 030 EX	Екс-передпідсилювач для ємнісних датчиків
KGFT 125 EX // P21149	Високотемпературний ємнісний датчик рівня
SN 10964	перемикач потоку

Продукт	Опис
p/n: P11265, Type: SDN 503 GSP	регулятор потоку
SC 440/1-A4-GPS	перемикач потоку
AHC21MD	Металошукач
P11313 / SDN554/1 GPP	монітор потоку
P/N: P10708 Type: SZA 400 Ex-24	ПІДСИЛЮВАЧ ДАТЧИКА ПОТОКУ
p/n: P10412, Type: ST 421 K-A4	датчик витрати
ST421 K-A4	датчик витрати
p/n: P11261, Type: ST 521/2 KH	датчик
p/n: P10414, Type: ST 421 S-A4	датчик витрати
p/n: P31024, Type: IFE 900/150 GSP	Індуктивний поверхневий вимикач
p/n: P31295, Type: IDH 080 S250	Високотемпературний індуктивний датчик наближення
p/n: P11237, Type: LG 518 GSP	монітор повітряного потоку
p/n: P11108, Type: LN 450 GR-K	Реле контролю потоку повітря
P10410 / STK 421 S-A4	датчик витрати
SKZ 400 WR	перемикач потоку
p/n: Z00450, Type: SLW 4-5	підключення кабелю підключення
p/n: P31077, Type: IGMF 015 WS	індуктивний датчик
p/n: P31244, Type: IGM 02 GSP	Індуктивний перемикач наближення
p/n: P11142, Type: STS 103 K	Вкручений датчик витрати для небезпечних зон
SDN 11345	детектор потоку
P10404 / STK 412 S-A4	датчик витрати
P10530 / SKM 420 GR	УПРАВЛІННЯ ПОТОКОМ
STS 10360 (S10360)	Датчик Датчик потоку
P10706 / SZA 400 Ex-230	підсилювач
P10523 , type SC 440/1-A4-GSP	ВИМИКАЧ
p/n: P30165, Type: INKS 020 GPP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31274, Type: ID 200 GSOP	Індуктивний перемикач наближення
p/n: P31133, Type: IGMF 04 GSP	Детектор DEPROX.INDUCTIVE M12X1 ДВЕРІ
p/n: P31163, Type: IGMH 010 GSP	ДАТЧИК
p/n: P11086, Type: SN 450/1-A4-GRS	FLOW CONTROLLER
p/n: P11252, Type: SD 510 S	ДАТЧИК ПОТОКУ
p/n: P31161, Type: IGMH 005 GSP	Індуктивний датчик
p/n: P31273, Type: IDU 200 GSOP	Індуктивний датчик
P/N: P11101, Type: LTZ 421 S-A2	Датчик витрати
P31162 / IGMH 008 GSP	Індуктивний датчик
P31162/10 / IGMH 008 GSP/10	Індуктивний датчик
P30165	Індуктивний датчик наближення
P31274	Індуктивний перемикач наближення
p/n: P11081, Type: SN 450/2-A4-GR	Монітор потоку
p/n: P31291, Type: IGMT 008 GSP	індуктивний датчик
P/N: P10404 Type: ST 412 S-A4	Датчик протоки
p/n: P10402, Type: STK 412 K-A4	Вкручений датчик витрати
p/n: P10431, Type: ST 421 K-F	датчик витрати

Продукт	Опис
p/n: P10435, Type: STK 412 KH-A4	зонд
p/n: P10438, Type: ST 431 KH-A4	Датчик витрати
P10502 / SKZ 400 WR-115	Контролер потоку
p/n: P10525, Type: SC 440/2-A4-GSP	Датчик потоку
p/n: P10526, Type: SC 440/3-A4-GSP	Датчик витрати
p/n: P10622, Type: STA 421 S-B3	Датчик витрати
p/n: P10623, Type: STA 421 K-B3	Датчик витрати
p/n: P10625, Type: STA 421 K-HB2	Датчик витрати
p/n: P10632, Type: STC 425 K	Ємнісний датчик потоку
p/n: P10901, Type: ST 421 K-L80	Датчик витрати з розширеною довжиною
p/n: P10902, Type: ST 421 K-L120	Датчик витрати з розширеною довжиною
p/n: P10904, Type: ST 421 S-L80	Датчик витрати з розширеною довжиною
p/n: P10905, Type: ST 421 S-L120	Датчик
p/n: P11060, Type: STB 450 K	Високотемпературний датчик витрати
Id-No. P11064, Type SC 440/5-A4-GSP	Датчик витрати
p/n: P11066, Type: SC 440/6-A4-GSP	Датчик витрати
p/n: P11067, Type: SKM 421 GR	Підсилювач для датчиків потоку
P11074 / SN 450/1-A4-WR1	Датчик витрати
p/n: P11076, Type: SN 450/1 A4 WR2	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11078, Type: SN 450/1-A4-GR	Датчик потоку з підсилювачем
p/n: P11079, Type: SN 450/2-A4-WR1	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11080, Type: SN 450/2-A4-WR2	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11082, Type: SN 450/3-A4-WR1	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11083, Type: SN 450/3-A4-WR2	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11084, Type: SN 450/3-A4-GR	регулятор потоку
p/n: P11095, Type: SN 450/1 GA	Датчик витрати
p/n: P11096, Type: LN 520 GSP	Монітор вентиляції
p/n: P11097, Type: LN 520 GA	Датчик витрати
p/n: P11098, Type: LN 450 GA-K	Компактний датчик витрати
p/n: P11099, Type: LN 450 GA-S	Компактний датчик витрати
p/n: P11100, Type: LTZ 421 K-A2	Датчик витрати
p/n: P11102, Type: LNZ 450 WR1-K	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11103, Type: LNZ 450 WR2-K	датчик витрати
Id-No. P11104, Type LNZ 450 GR-K	Датчик потоку з підсилювачем
P11105 / LNZ 450 GR-S	Регулятор витрати повітря
p/n: P11107, Type: LN 450 WR2-K	кріплення втулки
p/n: P11109, Type: LN 450 GR-S	кріплення втулки
p/n: P11110, Type: LNZ 450 GA-K	Компактний датчик витрати
p/n: P11111, Type: LNZ 450 GA-S	Компактний датчик витрати
p/n: P11113, Type: SN 450-A4-WR1	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11114, Type: SN 450-A4-WR2	Високотемпературний датчик витрати
P11115 / SN 450-A4-GR	Датчик потоку з підсилювачем
P11116 / SN 450-A4-GRS	регулятор потоку

Продукт	Опис
p/n: P11118, Type: SN 450 GA-3M	датчик потоку
p/n: P11121, Type: SN 450 GA	Компактний датчик витрати
p/n: P11122, Type: SN 450/1 GA-3M	Датчик витрати з розширеним кабелем
p/n: P11140, Type: STS 101 K	Датчик витрати для небезпечних зон
p/n: P11141, Type: STS 102 K	Датчик витрати для небезпечних зон
p/n: P11143, Type: STS 104 K	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11144, Type: ST 101 K	Компактний датчик витрати
p/n: P11145, Type: ST 102 K	Компактний датчик витрати
p/n: P11146, Type: ST 103 K	датчик
p/n: P11147, Type: ST 104 K	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11148, Type: STS 111 K-L110	Датчик витрати для небезпечних зон
p/n: P11149, Type: STS 111 K-L140	Датчик витрати для небезпечних зон
p/n: P11150, Type: ST 111 K-L110	Компактний датчик витрати
p/n: P11151, Type: ST 111 K-L140	Компактний датчик витрати
Nr.: P11153, Type: STS 215 K	Датчик контролю повітряного потоку
p/n: P11156, Type: SCB 450 GSP	Високопродуктивний датчик потоку
p/n: P11161, Type: SN 450-A4-GSP-S	Датчик потоку з підсилювачем
p/n: P11162, Type: SN 450/1-A4-GSP-S	Компактний монітор потоку
p/n: P11164, Type: STS 101 S	Датчик витрати для небезпечних зон
p/n: P11165, Type: STS 102 S	Компактний датчик витрати для небезпечних зон
p/n: P11166, Type: STS 103 S	Датчик витрати для небезпечних зон
p/n: P11167, Type: STS 104 S	Високотемпературний датчик витрати для небезпечних зон
p/n: P11168, Type: STS 106 K	Компактний датчик витрати для небезпечних зон
p/n: P11169, Type: STS 106 S	Датчик витрати для небезпечних зон
p/n: P11170, Type: ST 101 S	Компактний датчик витрати
p/n: P11171, Type: ST 102 S	Компактний датчик витрати
P11172 / ST 103 S	Компактний датчик витрати
p/n: P11173, Type: ST 104 S	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11174, Type: ST 106 K	Компактний датчик витрати
p/n: P11175, Type: ST 106 S	Датчик витрати
p/n: P11176, Type: ST 101 KH	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11178, Type: ST 102 KH	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11180, Type: ST 103 KH	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11182, Type: ST 104 KH	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11184, Type: ST 106 KH	Високотемпературний компактний датчик витрати
p/n: P11186, Type: STS 110 K	Датчик витрати для небезпечних зон
p/n: P11187, Type: STS 110 S	Датчик витрати для небезпечних зон
p/n: P11188, Type: STS 110 K-L80	Компактний датчик витрати для небезпечних зон
p/n: P11189, Type: STS 110 K-L110	Датчик витрати розширеної довжини для небезпечних зон
p/n: P11190, Type: STS 110 K-L140	Датчик витрати розширеної довжини для небезпечних зон
p/n: P11191, Type: STS 111 K-L80	Компактний датчик витрати для небезпечних зон
p/n: P11192, Type: ST 110 K	Датчик витрати загального призначення
p/n: P11193, Type: ST 110 S	Компактний датчик витрати

Продукт	Опис
p/n: P11194, Type: ST 110 K-L80	Компактний датчик витрати
p/n: P11195, Type: ST 110 K-L110	Датчик витрати розширеної довжини
p/n: P11196, Type: ST 110 K-L140	Датчик витрати розширеної довжини
p/n: P11197, Type: ST 111 K-L80	Компактний датчик витрати
p/n: P11198, Type: ST 110 KH	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11200, Type: ST 110 KH-L80	Високотемпературний компактний датчик витрати
p/n: P11201, Type: ST 110 KH-L110	Високотемпературний датчик витрати розширеної довжини
p/n: P11202, Type: ST 110 KH-L140	Високотемпературний датчик витрати з розширеною довжиною
p/n: P11203, Type: ST 111 KH-L80	Компактний високотемпературний датчик витрати
p/n: P11204, Type: ST 111 KH-L110	Високотемпературний датчик витрати розширеної довжини
p/n: P11205, Type: ST 111 KH-L140	Високотемпературний датчик витрати з розширеною довжиною
p/n: P11206, Type: STS 212 S	монітор повітряного потоку
P11207 / STS 215 S	Датчик витрати для небезпечних зон
p/n: P11212, Type: STS 215 KH	Датчик
p/n: P11214, Type: SNT 450-A4-WR1	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11215, Type: SNT 450-A4-WR2	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11216, Type: SNT 450-A4-GR	Датчик потоку з підсилювачем
P11217 / SNT 450-A4-GR-S	Монітор потоку
p/n: P11218, Type: SNT 450-A4-GSP	Високоточний датчик витрати
p/n: P11219, Type: SNT 450-A4-GSP-S	Датчик потоку з підсилювачем
p/n: P11220, Type: SNT 450/1-A4-WR1	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11221, Type: SNT 450/1-A4-WR2	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11222, Type: SNT 450/1-A4-GR	Датчик потоку з підсилювачем
p/n: P11223, Type: SNT 450/1-A4-GR-S	Датчик потоку з підсилювачем
p/n: P11224, Type: SNT 450/1-A4-GSP	Високоточний датчик витрати
p/n: P11225, Type: SNT 450/1-A4-GSP-S	Датчик потоку з підсилювачем
p/n: P11228, Type: SN 450/1-A4-GSP	Контролер потоку
p/n: P11231, Type: SN 450/1-VA-WR2	монітор потоку
p/n: P11233, Type: SN 450/1 GR-VA	Датчик потоку з підсилювачем
P11234 / SN 450/1 GR-VE	Датчик потоку з підсилювачем
Id-No. P11237, Type LG 518 GSP	Високоточний датчик витрати
Id-No. P11239, Type SN 450/1 GAN-S	Компактний датчик витрати
Id-No. P11240, Type LG 518 GA	Високопродуктивний датчик потоку
p/n: P11241, Type: SN 450-A4-GSP	Високоточний датчик витрати
p/n: P11247, Type: SDN 504 GSP	Компактний датчик витрати
P11249, Type: SDN 504 GA	Датчик швидкості потоку
p/n: P11250, Type: SDN 510 GA	датчик FLWO
p/n: P11251, Type: SD 504 S	Датчик швидкості потоку
Id-No. P11252, Type SD 510 S	Компактний датчик витрати
p/n: P11258, Type: SDB 510 GSP	Високоточний датчик витрати
p/n: P11259, Type: ST 521 KH	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11260, Type: ST 521/1 KH	датчик витрати
Id-No. P11261, Type ST 521/2 KH	Високотемпературний датчик витрати

Продукт	Опис
p/n: P11262, Type: SDN 506 GSP-CER	Компактний датчик витрати з керамічними компонентами
p/n: P11263, Type: SDN 506 GA-CER	Високоточний датчик витрати з керамічними компонентами
p/n: P11264, Type: SN 450 GPP	Датчик потоку з високою точністю
Id-No. P11265, Type SDN 503 GSP	Компактний датчик витрати
p/n: P11266, Type: SDN 503 GA	регулятор потоку
p/n: P11268, Type: STSEX 01	Датчик витрати для небезпечних зон
p/n: P11269, Type: STSEX 02	Датчик витрати для небезпечних зон
p/n: P11271, Type: SDN 504 GR	датчик витрати
p/n: P11273, Type: SDN 510 GR	Компактний датчик витрати
p/n: P11275, Type: SDN 506 GR-CER	Датчик витрати з керамічними компонентами
p/n: P11277, Type: SDN 503 GR	Компактний датчик витрати
p/n: P11279, Type: SDB 510 GR	Високопродуктивний датчик потоку
p/n: P11280, Type: SDB 510 GA	Високоточний датчик витрати
p/n: P11284, Type: SDN 515 GSP	Високоточний датчик витрати
p/n: P11285, Type: SDN 520 GSP	Компактний датчик витрати
p/n: P11286, Type: SDN 515 GA	Високопродуктивний датчик потоку
p/n: P11287, Type: SDN 520 GA	Високоточний датчик витрати
p/n: P11288, Type: SDN 515 GR	Компактний датчик витрати
P11289 / SDN 520 GR	регулятор потоку
p/n: P11293, Type: SDN 552/1 GPP	Високопродуктивний датчик потоку
p/n: P11294, Type: SDN 552/2 GPP	Високопродуктивний датчик потоку
p/n: P11295, Type: SDN 552/3 GPP	Регулятор потоку
p/n: P11296, Type: SDN 552/1 GAPP	Високоточний датчик потоку з підсилювачем
p/n: P11297, Type: SDN 552/2 GAPP	Датчик витрати розширеної довжини з підсилювачем
p/n: P11298, Type: SDN 552/3 GAPP	Високопродуктивний датчик витрати з розширеною довжиною з підсилювачем
p/n: P11299, Type: LDN 510 GSP	Компактний високоточний датчик витрати
p/n: P11300, Type: LDN 510 GR	Датчик
p/n: P11301, Type: LDN 510 GA	Високоточний датчик витрати
p/n: P11313, Type: SDN 554/1 GPP	Високопродуктивний датчик потоку
p/n: P11314, Type: SDN 554/2 GPP	Датчик витрати розширеної довжини
p/n: P11315, Type: SDN 554/3 GPP	Датчик витрати розширеної довжини
p/n: P11316, Type: SDN 552/1 GAA	Високопродуктивний датчик витрати з підсилювачем
p/n: P11317, Type: SDN 552/2 GAA	Датчик витрати розширеної довжини з підсилювачем
p/n: P11318, Type: SDN 552/3 GAA	Датчик швидкості потоку
p/n: P11319, Type: SDV 652/1 GAPP	Високопродуктивний датчик витрати з підсилювачем
p/n: P11320, Type: SDI 852/1 GAPP	Датчики витрати
p/n: P11321, Type: SDI 852/2 GAPP	Датчик витрати розширеної довжини з підсилювачем
p/n: P11322, Type: SDI 853/1 GAPP	Компактний датчик витрати з підсилювачем
p/n: P11323, Type: SDI 853/2 GAPP	Датчик витрати розширеної довжини з підсилювачем
p/n: P11329, Type: SDN 503/1 GSP	Компактний високоточний датчик витрати
p/n: P11330, Type: SDN 503/1 GR	Компактний датчик витрати
p/n: P11331, Type: SDN 503/1 GA	датчик витрати
p/n: P11332, Type: SDN 503/2 GSP	Високоточний датчик витрати розширеної довжини

Продукт	Опис
p/n: P11333, Type: SDN 503/2 GR	Компактний датчик витрати розширеної довжини
p/n: P11334, Type: SDN 503/2 GA	Датчик швидкості потоку
p/n: P11335, Type: SDN 552/4 GAA	Датчик витрати великої довжини з підсилювачем
p/n: P11336, Type: SKM 522 WR	Підсилення датчика потоку
p/n: P11337, Type: SKM 522 GR	Датчик потоку з вбудованим підсилювачем
p/n: P11342, Type: SDNC 503 GA-10	Компактний високоточний датчик витрати
p/n: P11343, Type: SDNC 503 GA-20	Високоточний датчик витрати розширеної довжини
p/n: P11346, Type: SDN 552/5 GPP	Високопродуктивний датчик витрати розширеної довжини
p/n: P11347, Type: SDN 552/6 GPP	Датчик витрати великої довжини
p/n: P11348, Type: SDN 552/5 GAPP	Датчик витрати розширеної довжини з підсилювачем
p/n: P11349, Type: SDN 552/6 GAPP	Датчик витрати великої довжини з підсилювачем
p/n: P11350, Type: SDN 552/5 GAA	Датчик витрати розширеної довжини з підсилювачем
p/n: P11351, Type: SDN 552/6 GAA	Датчик витрати великої довжини з підсилювачем
Id-No. P11352, Type SCS 440-A4-GSP	Високоточний датчик витрати
p/n: P11354, Type: ST 418 S	Компактний датчик витрати
p/n: P11355, Type: ST 418 K	Високопродуктивний датчик потоку
p/n: P11356, Type: ST 418 KH	Високотемпературний датчик витрати
p/n: P11357, Type: SNS 450 GA	Компактний датчик витрати
p/n: P11358, Type: SNS 450 GA-3M	Компактний датчик витрати з розширеним кабелем
p/n: P11359, Type: SNS 450 GAN-S	Датчик витрати
p/n: P11360, Type: SNS 450-A4-GSP-S	Датчик витрати
p/n: P11361, Type: SNS 450 GPP	Датчик витрати
p/n: P11362, Type: SNS 450-A4-GR	Датчик витрати
P11363 / SNS 450-A4-GRS	Монітор потоку
p/n: P11364, Type: SNS 450-A4-WR1	Датчик витрати
p/n: P11365, Type: SNS 450-A4-WR2	Датчик витрати
p/n: P11372, Type: SDN 503/1 GSP-DYN	Датчик витрати
p/n: P11373, Type: LDN 1009 GAPL	Датчик витрати
p/n: P11375, Type: SDNC 503 GAPL	Датчик витрати
p/n: P11376, Type: SDNC 503 GANPL	Датчик витрати
p/n: P11377, Type: SDNC 506 GAPL	Датчик витрати
p/n: P11378, Type: SDNC 506 GANPL	Датчик витрати
p/n: P11379, Type: SDNC 508 GAPL	Датчик витрати
p/n: P11380, Type: SDNC 508 GANPL	Датчик витрати
p/n: P11381, Type: SDNC 502 GAPL	Датчик витрати
p/n: P11382, Type: LDV 1025 GAPL	Датчик витрати
p/n: P11383, Type: LDV 1040 GAPL	Датчик витрати
p/n: P11388, Type: LDS 1000 GAPL	Датчик витрати
p/n: P11389, Type: SNS 552 GAPL	Датчик витрати
p/n: P11391, Type: SKM 520 GR	Датчик витрати
p/n: P11392, Type: SKM 420 GSP	Датчик витрати
p/n: P11393, Type: SKM 421 GSP	Датчик витрати
p/n: P11396, Type: SDN 501/1 GSP-DYN	Датчик витрати

Продукт	Опис
P11398 / SZAb 400 Ex-GR	Ех пристрій оцінки
p/n: P11399, Type: SZAb 400 Ex WR-115	Датчик витрати
p/n: P11400, Type: SZAb 400 Ex WR-230	Датчик витрати
P11401 / SZAb 400 Ex-GA	Вторинний перетворювач
p/n: P20051, Type: KGF 030 GSP	Датчик витрати
p/n: P20052, Type: KGF 030 GOP	Датчик витрати
p/n: P20055, Type: KGF 075 GSP	Датчик витрати
p/n: P20056, Type: KGF 075 GOP	Ємнісний датчик рівня
p/n: P20063, Type: KGFR 100 GSP	Ємнісний датчик рівня
p/n: P20064, Type: KGFR 100 GOP	Датчик рівня
p/n: P20130, Type: KGF 014 GSP	Ємнісний датчик рівня
p/n: P21092, Type: KGFT 025	Ємнісний датчик рівня для високих температур
p/n: P21093, Type: KGFT 050	Ємнісний датчик рівня для високих температур
p/n: P21095, Type: KK 030 GSP	Кабельний підсилювач для ємнісних високотемпературних датчиків
p/n: P21101, Type: KGMR 107 GSP	Ємнісний датчик рівня
p/n: P21106, Type: KGF 014 GOP	Ємнісний датчик рівня
p/n: P21107, Type: KU 120 GPP	Ємнісний підсилювач
p/n: P21108, Type: KGFT 325	Високотемпературний ємнісний датчик рівня
p/n: P21119, Type: KGFT 125	Високотемпературний ємнісний датчик рівня
p/n: P21120, Type: KGFT 150	Високотемпературний ємнісний датчик рівня
p/n: P21121, Type: UFS 075 GSOP-L100	Ультразвуковий датчик потоку
p/n: P21122, Type: UFS 075 GSOP-L200	Ультразвуковий датчик потоку
p/n: P21123, Type: UFS 075 GSOP-L400	Ультразвуковий датчик потоку
p/n: P21124, Type: UFS 075 GSOP-L600	Ультразвуковий датчик потоку
p/n: P21125, Type: UFS 075 GSOP-L1000	Ультразвуковий датчик потоку
p/n: P21151, Type: KFA 150-L135	Ємнісний датчик наближення
p/n: P21152, Type: KFA 150-L235	Ємнісний датчик наближення
p/n: P21153, Type: KU 120 GI	Індуктивний датчик наближення
p/n: P21161, Type: KFC 050 GSP-L50	Ємнісний датчик наближення
p/n: P21162, Type: KFC 050 GSP-L100	Ємнісний датчик наближення
p/n: P21163, Type: KFC 050 GSP-L200	Ємнісний датчик наближення
p/n: P21164, Type: KFC 050 GSP-L400	Ємнісний датчик наближення
p/n: P21166, Type: KU 125 GPP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P21167, Type: KGFP 050	Ємнісний датчик наближення
p/n: P21238, Type: MFP 075K GPP-LMF050	Датчик витрати
p/n: P21239, Type: UFGSa 075 Ex-L120	Ультразвуковий датчик потоку
p/n: P21240, Type: UFGSa 075 Ex-L200	Ультразвуковий датчик потоку
p/n: P21241, Type: UFGSa 075 Ex-L400	Ультразвуковий датчик потоку
p/n: P21242, Type: UFGSa 075 Ex-L1000	Ультразвуковий датчик потоку
p/n: P30015, Type: IGMS 010 WP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P30016, Type: IGM 010 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P30019, Type: IGMS 015 WP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P30020, Type: IGM 015 WS	Індуктивний датчик наближення

Продукт	Опис
p/n: P30158, Type: INKS 010 GPP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P30159, Type: INK 010 GSP	Індуктивний датчик наближення
Id-No. P30165, Type INKS 020 GPP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P30166, Type: INK 020 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P30411, Type: INT 020 S-200 GC	індуктивний датчик
p/n: P30427, Type: INT 100 S-180 GC	Індуктивний датчик наближення
p/n: P30438, Type: IU 130 WP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P30439, Type: IU 130 GPP	індуктивний датчик
p/n: P30626, Type: IGFW 010 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P30638, Type: IGFW 015 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P30650, Type: INFW 020 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P30701, Type: IGMF 05 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P30702, Type: IGMF 05 GOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P30703, Type: IGMF 08 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P30704, Type: IGMF 08 GOP	Індуктивний датчик
p/n: P30707, Type: IGMF 005 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P30710, Type: IGMF 008 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P30713, Type: IGMF 010 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P30716, Type: IGMF 015 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31013, Type: IGM 1 GSP	Індуктивний датчик наближення
Id-No. P31015, Type IFE 200/100 WS	Індуктивний датчик витрати
p/n: P31016, Type: IFE 200/100 GSP	Індуктивний датчик витрати
Id-No. P31017, Type IFE 400/100 WS	Індуктивний датчик витрати
p/n: P31018, Type: IFE 400/100 GSP	Індуктивний датчик витрати
Id-No. P31019, Type IFE 400/150 WS	Індуктивний датчик витрати
p/n: P31020, Type: IFE 400/150 GSP	Індуктивний датчик витрати
Id-No. P31021, Type IFE 700/150 WS	Індуктивний датчик витрати
p/n: P31022, Type: IFE 700/150 GSP	Індуктивний датчик витрати
Id-No. P31023, Type IFE 900/150 WS	Індуктивний датчик витрати
Id-No. P31024, Type IFE 900/150 GSP	Індуктивний датчик витрати
p/n: P31040, Type: IGA 005 GU	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31041, Type: IGA 010 GU	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31043, Type: IDA 030 GU	Індуктивний датчик наближення
Id-No. P31070, Type IGMF 005 WO	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31071, Type: IGMF 005 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31072, Type: IGMF 008 WO	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31073, Type: IGMF 008 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31074, Type: IGMF 010 WO	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31075, Type: IGMF 010 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31076, Type: IGMF 015 WO	Індуктивний датчик наближення
Id-No. P31077, Type IGMF 015 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31101, Type: INT 020-S200 K	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31103, Type: INT 100-S180 K	Індуктивний датчик наближення

Продукт	Опис
p/n: P31104, Type: IGM 102 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31105, Type: IGM 104 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31106, Type: IGMU 102 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31107, Type: IGMU 104 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31110, Type: IGM 105 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31111, Type: IGM 108 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31112, Type: IGMU 105 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31113, Type: IGMU 108 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31118, Type: IGMT 005 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31119, Type: IGMT 008 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31120, Type: IGMT 010 WS	Високотемпературний вимикач
p/n: P31121, Type: IGMT 015 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31128, Type: IGA 104 GI	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31129, Type: IGA 005 GI	Аналоговий датчик наближення
p/n: P31130, Type: IGA 010 GI	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31131, Type: IDA 030 GI	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31132, Type: IGMF 02 GSP	Індуктивний датчик наближення
Id-No. P31133, Type IGMF 04 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31135, Type: IGBS 010 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31136, Type: IGBS 020 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31141, Type: IDBS 080 GPP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31142, Type: IDBS 160 GPP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31143, Type: IGT 005	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31144, Type: IKM 120 GA	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31145, Type: IGMP 02 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31146, Type: IGMP 04 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31147, Type: IGMP 05 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31148, Type: IGMP 08 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31149, Type: IGMP 005 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31150, Type: IGMP 008 WS	Індуктивний датчик наближення
Id-No. P31161, Type IGMH 005 GSP	Індуктивний датчик наближення
Id-No. P31162, Type IGMH 008 GSP	Перемикач наближення
Id-No. P31163, Type IGMH 010 GSP	датчик
p/n: P31164, Type: IGMH 015 GSP	Індуктивний датчик
p/n: P31177, Type: IDKW 120 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31193, Type: IGVU 02 GSP	Індуктивний датчик
p/n: P31194, Type: IGVU 05 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31195, Type: IGVU 10 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31204, Type: IK 030 GSP	Перемикач підсилювача
p/n: P31212, Type: GS 125	Промисловий датчик
p/n: P31214, Type: IDKW 080 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31217, Type: GS 175	Промисловий датчик
p/n: P31218, Type: GS 250	Промисловий датчик

Продукт	Опис
p/n: P31219, Type: IGMP 010 GSP	датчик
p/n: P31220, Type: IGMP 015 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31223, Type: IGMO 02 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31224, Type: IGMO 05 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31225, Type: IGVO 02 GS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31226, Type: IGVO 05 GS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31227, Type: IGVO 10 GS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31228, Type: IGV 02 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31229, Type: IGV 05 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31230, Type: IGV 10 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31234, Type: IGVO 02 GSP-C	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31235, Type: IGVO 05 GSP-C	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31236, Type: IGVO 10 GSP-C	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31237, Type: IGVO 02 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31238, Type: IGVO 05 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31239, Type: IGVO 10 GSP	Індуктивний датчик наближення
Id-No. P31244, Type IGM 02 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31245, Type: IGM 04 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31246, Type: IGMU 02 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31247, Type: IGMU 04 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31248, Type: IGM 05 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31249, Type: IGM 08 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31250, Type: IGMU 05 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31251, Type: IGMU 08 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31252, Type: IGM 10 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31253, Type: IGM 15 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31254, Type: IGMU 10 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31255, Type: IGMU 15 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31256, Type: IGM 005 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31257, Type: IGM 008 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31258, Type: IGMU 005 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31259, Type: IGMU 008 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31260, Type: IGM 010 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31261, Type: IGM 015 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31262, Type: IGMU 010 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31263, Type: IGMU 015 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31264, Type: IDU 080 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31265, Type: ID 080 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31266, Type: IDS 080 WP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31267, Type: IDU 105 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31268, Type: ID 105 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31269, Type: IDS 105 WP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31270, Type: IDU 160 GSOP	індуктивний датчик

Продукт	Опис
p/n: P31271, Type: ID 160 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31272, Type: IDS 160 WP	Індуктивний датчик наближення
Id-No. P31273, Type IDU 200 GSOP	Індуктивний датчик наближення
Id-No. P31274, Type ID 200 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31275, Type: IDS 200 WP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31276, Type: IDT 080 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31277, Type: IDT 105 GSP	датчик
p/n: P31278, Type: IDT 160 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31279, Type: IDT 080 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31280, Type: IDT 105 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31281, Type: IDT 160 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31282, Type: IGMT 02 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31283, Type: IGMT 04 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31288, Type: IGMH 02 GSP	перемикач близькості
p/n: P31289, Type: IGMH 04 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31290, Type: IGMT 005 GSP	Індуктивний датчик наближення
Id-No. P31291, Type IGMT 008 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31292, Type: IGMT 010 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31293, Type: IGMT 015 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31294, Type: IRH 040 S250	Інфрачервоний датчик
Id-No. P31295, Type IDH 080 S250	Інфрачервоний датчик
p/n: P31296, Type: IRHS 040 S250	Інфрачервоний датчик
p/n: P31297, Type: IDHS 080 S250	Інфрачервоний датчик
p/n: P31298, Type: IGHS 030 S250	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31299, Type: IGMH 02 GSP-K	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31300, Type: IGMH 04 GSP-K	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31301, Type: IGMH 005 GSP-K	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31302, Type: IGMH 008 GSP-K	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31303, Type: IGMH 010 GSP-K	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31304, Type: IGMH 015 GSP-K	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31305, Type: IGMU 05 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31306, Type: IGMU 08 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31307, Type: IGMU 10 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31308, Type: IGMU 15 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31309, Type: IGM 05 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31310, Type: IGM 08 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31311, Type: IGM 10 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31312, Type: IGM 15 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31313, Type: IGMU 005 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31314, Type: IGMU 008 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31315, Type: IGMU 010 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31316, Type: IGMU 015 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31317, Type: IGM 005 GSP	Індуктивний датчик наближення

Продукт	Опис
p/n: P31318, Type: IGM 008 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31319, Type: IGM 010 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31320, Type: IGM 015 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31321, Type: IDU 080 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31322, Type: ID 080 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31323, Type: IDU 105 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31324, Type: ID 105 GSP	Індуктивний датчик наближення
P31325 / IDU 160 GSP	безконтактний вимикач
p/n: P31326, Type: ID 160 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31327, Type: IDU 200 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31328, Type: ID 200 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31334, Type: IKM 120 GSOP	пристрій оцінювання
p/n: P31337, Type: IGMP 030 S-80	індуктивний датчик
p/n: P31338, Type: IGMW 02 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31339, Type: IGMW 04 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31340, Type: IGMW 05 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31341, Type: IGMW 08 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31342, Type: IGMW 05 GOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31343, Type: IGMW 08 GOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31352, Type: IGMW 005 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31353, Type: IGMW 008 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31354, Type: IGMW 010 GSOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31355, Type: IGMW 015 GSOP	
p/n: P31356, Type: IGMW 005 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31357, Type: IGMW 008 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31358, Type: IGMW 010 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31359, Type: IGMW 015 WS	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31360, Type: IGMW 005 WO	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31361, Type: IGMW 008 WO	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31362, Type: IGMW 010 WO	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31363, Type: IGMW 015 WO	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31364, Type: HGVH 03 GSP	Ультразвуковий датчик
p/n: P31365, Type: IGVO 05 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31366, Type: IGVO 10 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31379, Type: IGEX20a 02 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31380, Type: IGEX20a 04 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31381, Type: IGEX20a 05 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31382, Type: IGEX20a 08 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31383, Type: IGEX20a 10 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31384, Type: IGEX20a 15 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31385, Type: IGEX20Pa 02 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31386, Type: IGEX20Pa 04 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31387, Type: IGEX20Pa 05 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення

Продукт	Опис
p/n: P31388, Type: IGEX20Pa 08 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31389, Type: IGEX20Pa 10 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31390, Type: IGEX20Pa 15 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31391, Type: IGEX22c 02 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31392, Type: IGEX22c 04 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31393, Type: IGEX22c 05 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31394, Type: IGEX22c 08 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31395, Type: IGEX22c 10 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31396, Type: IGEX22c 15 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31397, Type: IGVEX22c 02 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31398, Type: IGVEX22c 05 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31399, Type: IGVEX22c 10 GSP	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31400, Type: IGEXHa 02	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31401, Type: IGEXHa 04	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31402, Type: IGEXHa 05	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31403, Type: IGEXHa 08	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31404, Type: IGEXHa 10	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31405, Type: IGEXHa 15	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31406, Type: IGEXPa 02	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31407, Type: IGEXPa 04	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31408, Type: IGEXPa 05	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31409, Type: IGEXPa 08	Внутрішньо безпечний датчик
p/n: P31410, Type: IGEXPa 10	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31411, Type: IGEXPa 15	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31412, Type: IGEXUa 02	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31413, Type: IGEXUa 04	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31414, Type: IGEXUa 05	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31415, Type: IGEXUa 08	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31416, Type: IGEXUa 10	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31417, Type: IGEXUa 15	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31418, Type: IKMb 122 Ex-24	Вибухозахищений модуль контролера
p/n: P31419, Type: IKMb 122 Ex-230	Вибухозахищений модуль контролера
p/n: P31420, Type: IKMb 122 Ex-115	Вибухозахищений модуль контролера
p/n: P31421, Type: IGVEX22c 02 GSP-K	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31422, Type: IGVEX22c 05 GSP-K	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31423, Type: IGVEX22c 10 GSP-K	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31424, Type: IGMF 005 GSP	Індуктивний датчик
p/n: P31425, Type: IGMF 005 GOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31426, Type: IGMF 008 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31427, Type: IGMF 008 GOP	індуктивний датчик
p/n: P31428, Type: IGMF 010 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31429, Type: IGMF 010 GOP	Індуктивний датчик наближення
Id-No. P31430, Type IGMF 015 GSP	Індуктивний датчик наближення

Продукт	Опис
p/n: P31431, Type: IGMF 015 GOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31432, Type: IGMW 005 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31433, Type: IGMW 005 GOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31434, Type: IGMW 008 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31435, Type: IGMW 008 GOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31436, Type: IGMW 010 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31437, Type: IGMW 010 GOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31438, Type: IGMW 015 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31439, Type: IGMW 015 GOP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31440, Type: IGFW 010 GSP	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31441, Type: IGFW 015 GSP	Індуктивний датчик
p/n: P31442, Type: INFW 020 GSP	ПЕРЕМИКАЧ НАБЛИЖЕННЯ
p/n: P31443, Type: IGMF 010 GSP-PZ	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31444, Type: INFW 020 GSP-PZ	Індуктивний датчик наближення
p/n: P31445, Type: IGEXa 02	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31446, Type: IGEXa 04	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31447, Type: IGEXa 05	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31448, Type: IGEXa 08	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31449, Type: IGEXa 10	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31450, Type: IGEXa 15	Вибухозахищений індуктивний датчик наближення
p/n: P31451, Type: IKMb 123 Ex-24	Індуктивний датчик
p/n: P31452, Type: IKMb 123 Ex-230	Датчик виявлення рівня
p/n: P31453, Type: IKMb 123 Ex-115	Датчик виявлення рівня
p/n: P31455, Type: IGFW 010 GOP	Датчик моніторингу потоку
p/n: P31456, Type: IGFW 015 GOP	Датчик моніторингу потоку
p/n: P40021, Type: KD 080 WS	Ємнісний перемикач наближення
p/n: P40092, Type: KNK 015 GSP	Датчик моніторингу потоку
p/n: P40093, Type: KNK 015 GOP	Датчик моніторингу потоку
p/n: P40096, Type: KNK 025 GSP	ємнісний перемикач
p/n: P40097, Type: KNK 025 GOP	Датчик моніторингу потоку
p/n: P40100, Type: KD 080 GSP	Ємнісний перемикач наближення
p/n: P40105, Type: KNK 090 GSP	Датчик моніторингу потоку
p/n: P40500, Type: KNM 20	Перемикач потоку
p/n: P40501, Type: KNM 35	Перемикач потоку
p/n: P40502, Type: KPM 35	Перемикач потоку
p/n: P41208, Type: KNKU 015 GSP	Датчик моніторингу потоку
p/n: P41209, Type: KNKU 015 GOP	Датчик моніторингу потоку
p/n: P41220, Type: KNKU 025 GSP	Ємнісний перемикач наближення
p/n: P41221, Type: KNKU 025 GOP	Ємнісний перемикач наближення
p/n: P41301, Type: KGMT 05-S200	Ємнісний перемикач наближення
p/n: P41302, Type: KGMT 10-S200	Високотемпературний ємнісний перемикач наближення
p/n: P41309, Type: KGA 015 GI	Аналоговий ємнісний датчик наближення
p/n: P41310, Type: KDA 080 GI	Аналоговий ємнісний датчик наближення

Продукт	Опис
p/n: P50001, Type: ULMS 030 VS	Передавач оптичного датчика
p/n: P50002, Type: ULME 030 VS	Приймач оптичного датчика
p/n: P50003, Type: ULLS 030 VS	Високотемпературний оптичний датчик передавача
p/n: P50004, Type: ULLE 030 VS	Приймач оптичного датчика високої температури
p/n: P50029, Type: URA 5001	підсилювач
p/n: P50030, Type: OKZ 550 GWR	Універсальний підсилювач високої ємності
p/n: P51003, Type: ULS 101	Оптичний датчик
p/n: P51004, Type: ULE 101	Приймач оптичного датчика
p/n: P51005, Type: UV 70 WR	Підсилювач оптичного датчика
p/n: P51006, Type: ULS 111	Передавач оптичного датчика
p/n: P51007, Type: ULE 111	Приймач оптичного датчика
p/n: P51008, Type: UR 180 GSOP	Високотемпературний оптичний датчик
p/n: P51013, Type: UV 70 GR	Підсилювач оптичного датчика
p/n: P51022, Type: URA 408 GI	Аналоговий підсилювач високої ємності
p/n: P51023, Type: ULW 50-200	Перетворювач поперечного перерізу
p/n: P51024, Type: ULW 100-200	Перетворювач поперечного перерізу
p/n: P51025, Type: UBD 50-100	Смуговий детектор
p/n: P51026, Type: UBD 50-200	Смуговий детектор
p/n: P51027, Type: UBD 100-100	Смуговий детектор
p/n: P51028, Type: UBD 100-200	Смуговий детектор
p/n: P60031, Type: ODE 350 GWR	Інфрачервоний датчик температури
p/n: P60051, Type: ODMO 402 WS	Інфрачервоний детектор для виявлення гарячих об'єктів
p/n: P60052, Type: ODMO 402 GSP	Інфрачервоний детектор для виявлення гарячих об'єктів
p/n: P60054, Type: ODMO 405 WS	Інфрачервоний детектор для виявлення гарячих об'єктів
p/n: P60055, Type: ODMO 405 GSP	Інфрачервоний детектор для виявлення гарячих об'єктів
p/n: P60057, Type: ODMO 602 WS	Інфрачервоний детектор для виявлення гарячих об'єктів
p/n: P60058, Type: ODMO 602 GSP	Інфрачервоний детектор для виявлення гарячих об'єктів
p/n: P60060, Type: ODMO 605 WS	Інфрачервоний детектор для виявлення гарячих об'єктів
p/n: P60061, Type: ODMO 605 GSP	Інфрачервоний детектор для виявлення гарячих об'єктів
p/n: P60063, Type: ODMO 902 WS	Інфрачервоний детектор для виявлення гарячих об'єктів
p/n: P60064, Type: ODMO 902 GSP	Інфрачервоний детектор для виявлення гарячих об'єктів
p/n: P60066, Type: ODMO 905 WS	Інфрачервоний детектор для виявлення гарячих об'єктів
p/n: P60067, Type: ODMO 905 GSP	Інфрачервоний детектор для виявлення гарячих об'єктів
p/n: P60068, Type: ODML 400 WS	Інфрачервоний детектор з волоконно-оптичним кабелем
p/n: P60069, Type: ODML 400 GSP	Інфрачервоний детектор з волоконно-оптичним кабелем
p/n: P60071, Type: ODML 600 WS	Інфрачервоний детектор з волоконно-оптичним кабелем
p/n: P60072, Type: ODML 600 GSP	Інфрачервоний детектор з волоконно-оптичним кабелем
p/n: P60074, Type: ODML 900 WS	Інфрачервоний детектор з волоконно-оптичним кабелем
p/n: P60075, Type: ODML 900 GSP	Інфрачервоний детектор з волоконно-оптичним кабелем
p/n: P60101, Type: LLKS-100-BE	Волоконно-оптичний кабель для високотемпературних застосувань
p/n: P60102, Type: LLKS-200-BE	Волоконно-оптичний кабель для високотемпературних застосувань
p/n: P60103, Type: LLKS-300-BE	Волоконно-оптичний кабель для високотемпературних застосувань
p/n: P60104, Type: LLKS-500-BE	Волоконно-оптичний кабель для високотемпературних застосувань

Продукт	Опис
p/n: P60150, Type: ULV 024	Волоконно-оптичні лінзи для високотемпературних застосувань
p/n: P60151, Type: ULV 028	Фронтальний оптичний аксесуар для інфрачервоних датчиків
p/n: P61001, Type: OD 100 GA 150	Інфрачервоний детектор для вимірювання температури
p/n: P61002, Type: OD 100 GA 300	Інфрачервоний детектор для вимірювання температури
p/n: P61003, Type: OD 100 GSPP	Інфрачервоний датчик температури з подвійними точками перемикачання
p/n: P71017, Type: TN 552 GPP	Регулятор температури з подвійними комутаційними виходами
p/n: P71018, Type: TN 552/1 GPP	Регулятор температури з подвійними комутаційними виходами
p/n: P71019, Type: TN 552 GAPP	Програмований датчик температури з цифровим дисплеєм
p/n: P71020, Type: TN 552/1 GAPP	Програмований датчик температури з цифровим дисплеєм
p/n: P71021, Type: TN 553/1 GPP	Програмований датчик температури з цифровим дисплеєм
p/n: P71022, Type: TN 553/1 GAPP	Програмований датчик температури з аналоговим виходом
p/n: P71023, Type: TN 553/1 WP	Датчик
p/n: P71024, Type: TGB 050-02-L050	Датчик температури зі стандартним корпусом
p/n: P71025, Type: TGB 050-02-L100	Датчик температури зі стандартним корпусом
p/n: P71026, Type: TGB 050-02-L200	Датчик температури зі стандартним корпусом
p/n: P71027, Type: TGB 050-02-L400	Датчик температури зі стандартним корпусом
Id-No. P71028, Type: TGBA 050-GI-L050	Датчик температури зі стандартним корпусом
p/n: P71029, Type: TGBA 050-GI-L100	Датчик температури зі стандартним корпусом
p/n: P71030, Type: TGBA 050-GI-L200	Датчик температури зі стандартним корпусом
p/n: P71031, Type: TGBA 050-GI-L400	Датчик температури зі стандартним корпусом
p/n: P71032, Type: TGM 025-03	Датчик температури для гарячих газів
p/n: P71033, Type: TGM 050-TS060	Датчик порогу температури
p/n: P71034, Type: TGM 050-TS065	Датчик порогу температури
p/n: P71035, Type: TGM 050-TS070	Датчик порогу температури
p/n: P71036, Type: TGM 050-TS075	Датчик порогу температури
p/n: P71037, Type: TGM 050-TS080	Датчик порогу температури
p/n: P71038, Type: TGM 050-TS085	Датчик порогу температури
p/n: P71039, Type: TGM 050-TS090	Датчик порогу температури
p/n: P71040, Type: TGM 050-TS095	Датчик порогу температури
p/n: P71041, Type: TGM 050-TS100	Датчик порогу температури
p/n: P72012, Type: DN 752 GAPP-01	Цифровий датчик температури з дисплеєм
p/n: P72013, Type: DN 752 GAPP-16	Цифровий датчик тиску з аналоговим виходом
p/n: P72014, Type: DN 752 GPP-01	Цифровий датчик тиску з комутаційними виходами
p/n: P72015, Type: DN 752 GPP-16	Цифровий датчик тиску з комутаційними виходами
p/n: P72016, Type: DN 752 GA-01	Аналоговий датчик тиску
p/n: P72017, Type: DN 752 GA-16	Аналоговий датчик тиску
p/n: P72032, Type: DN 752 GA-003	Аналоговий датчик тиску для низьких тисків
p/n: P72003, Type: AGKU 3000 GSP	ультразвуковий датчик наближення
p/n: P72005, Type: AGKU 2000 GIPP	Ультразвуковий датчик вимірювання відстані
p/n: P72010, Type: AGKU 1500 GI	Безконтактне вимірювання рівня наповнення за допомогою ультразвуку
p/n: P72011, Type: AGKU 2500 GI	ультразвуковий датчик наближення
p/n: P72018, Type: AGKU 200 GPP	ультразвуковий датчик наближення
p/n: P72020, Type: ARKU 400 GPP	ультразвуковий датчик наближення

Продукт	Опис
p/n: P72021, Type: ARKU 800 GPP	ультразвуковий датчик наближення
p/n: P72022, Type: ARKU 3500 GPP	ультразвуковий датчик наближення
p/n: P72023, Type: ARKU 400 GI	ультразвуковий датчик наближення
p/n: P72024, Type: ARKU 800 GI	ультразвуковий датчик наближення
p/n: P72025, Type: ARKU 3500 GI	ультразвуковий датчик наближення
p/n: P72026, Type: ARKS 250 GPP	ультразвуковий датчик наближення
p/n: P72029, Type: ARK 300 GSP	ультразвуковий датчик наближення
p/n: P72030, Type: AGKU 800 GSOP	ультразвуковий датчик наближення
p/n: P72031, Type: AGKU 1600 GSOP	ультразвуковий датчик наближення
p/n: P72033, Type: AGVU 1500 GSP	ультразвуковий датчик наближення
p/n: P72034, Type: AGVU 1500 GI	ультразвуковий датчик наближення
p/n: P81010, Type: MDV 3172 WR2	Підсилювач металошукача
p/n: P81011, Type: MDV 3172 GR	Підсилювач металошукача
p/n: P81012, Type: MU 3300	підсилювач для котушок детектора
p/n: P81017, Type: MDV 3172 WR1	Металошукач
p/n: P81030, Type: NTG 251	Блок ізоляції постачання
p/n: P81032, Type: NTG 255	Блок ізоляції постачання
p/n: P81051, Type: KS 031-DS05	Подовжувач для систем металошукачів
p/n: P81052, Type: KS 031-DS10	подовжувач
p/n: P81053, Type: DTG 24	Блок ізоляції живлення для підсилювачів металошукачів
p/n: P81054, Type: MDS 3065-SA	катушка детектора
p/n: P81055, Type: MDS 3065-SB	Катушка детектора для систем металошукачів
p/n: P81056, Type: MDS 3095-SA	Катушка детектора для систем металошукачів
p/n: P81057, Type: MDS 3095-SB	Катушка детектора для систем металошукачів
p/n: P81058, Type: MA 125	З'єднувальна коробка для систем металошукачів
p/n: P81060, Type: MDV 3220 WR2	Підсилювач металошукача
p/n: P81061, Type: MDV 3220 GR	Підсилювач металошукача
p/n: Z00020, Type: PG 3-2	Блок управління системами металошукачів
p/n: Z00021, Type: PG 3-3	Підключення типу PG
p/n: Z00022, Type: PG 3-5	Підключення типу PG
p/n: Z00023, Type: PG 3-10	Підключення типу PG
p/n: Z00024, Type: PG 3-20	Підключення типу PG
p/n: Z00025, Type: PG 2-2	Підключення типу PG
p/n: Z00026, Type: PG 2-3	Підключення типу PG
p/n: Z00027, Type: PG 2-5	Підключення типу PG
p/n: Z00028, Type: PG 2-10	Підключення типу PG
p/n: Z00029, Type: PG 2-20	Підключення типу PG
P/N: Z00038, Type: SBW-DC	з'єднувальний кабель
p/n: Z00043, Type: PGV	Штекер PG з гвинтовим з'єднанням PG 9
p/n: Z00044, Type: PGS	Окремий PG штекер
p/n: Z00052, Type: SLW 3-2-LED DC 3x0,34 2m	Корпус кутового кабельного штекера зі світлодіодом
p/n: Z01077, Type: SLG 3-5	Корпус прямого кабельного штекера
p/n: Z01078, Type: SLW 3-2	Корпус кутового кабельного штекера

Продукт	Опис
p/n: Z01079, Type: SLW 3-5	Корпус кутового кабельного штекера
p/n: Z01080, Type: Konfek. PG-Steckverb. einseitig	Попередньо зібрана система штекерів PG (одностороння)
p/n: Z01081, Type: Konfek. PG-Steckverb. beidseitig	Попередньо зібрана система штекерів PG (обидва боки)
p/n: Z01082, Type: PGC Crimp-Einzelkontakt	Одинарний контакт PGC обтискний
p/n: Z01086, Type: PVC275	ПВХ275 Кабель
p/n: Z01092, Type: PTFE-Mutter G$\frac{3}{4}$	ПТФЕ гайка G $\frac{3}{4}$
p/n: Z01096, Type: Steckadapter für UV 70...	Штекерний адаптер для серії UV 70
p/n: Z01097, Type: Edelstahlmutter M5x0,5	Гайка з нержавіючої сталі M5x0.5
p/n: Z01098, Type: Edelstahlmutter M8x1	Гайка з нержавіючої сталі M8x1
p/n: Z01104, Type: LEM01-Kabelstecker	LEM01 Кабельний роз'єм
p/n: Z01106, Type: Flansch Ø 20 für LN...	Фланець Ø 20 для серії LN
p/n: Z01107, Type: SIA Adapter G$\frac{1}{2}$-$\frac{1}{4}$-$\frac{1}{4}$	SIA Адаптер G $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{4}$
p/n: Z01108, Type: PVC275BS	ПВХ275БС кабель
p/n: Z01109, Type: PVC334	Кабель ПВВСС334
p/n: Z01110, Type: PVC425	ПВХ425 Кабель
p/n: Z01111, Type: PVC375E	ПВХ375Е кабель
p/n: Z01112, Type: PUR405	Кабель PUR405
p/n: Z01113, Type: PVC475E	ПВХ475Е кабель
p/n: Z01114, Type: PVC475BS	ПВХ475БС кабель
p/n: Z01115, Type: Silikon475SE	Силіконовий 475SE кабель
P/N: Z01116, Type: PVC505	ПВХ505 кабель
p/n: Z01117, Type: PVC705	ПВХ705 кабель
p/n: Z01118, Type: PUR475SE	Кабель PUR475SE
p/n: Z01119, Type: PUR410E, orange	Кабель PUR410E
p/n: Z01121, Type: Silikon375E	Силіконовий 375Е кабель
p/n: Z01122, Type: Silikon475E	Силіконовий 475Е кабель
p/n: Z01123, Type: PVC705SE, transparent	Прозорий кабель PVC705SE
p/n: Z01125, Type: FEP425BS	FEP425BS кабель
p/n: Z01126, Type: FEP375S	FEP375S кабель
p/n: Z01143, Type: Silikon305	Силіконовий 305 кабель
p/n: Z01146, Type: SBG 5-DC	Корпус штекера кабелю SBG 5-DC
p/n: Z01147, Type: SBW 5-DC	Корпус штекера кабелю SBW 5-DC
p/n: Z01150, Type: SLG 5-2	Корпус штекера кабелю SLG 5-2
p/n: Z01151, Type: SLW 5-2	Корпус штекера кабелю SLW 5-2
p/n: Z01156, Type: PUR334	ПУР334 Кабель
p/n: Z01157, Type: SLW 4-2-LED	Корпус штекера кабелю SLW 4-2-LED
p/n: Z01160, Type: LLKM	Запірна гайка LLKM
p/n: Z01161, Type: UWB 100	Ультразвуковий датчик UWB 100
p/n: Z01162, Type: ULK 20	ULK 20 Ультразвуковий датчик рівня
p/n: Z01165, Type: FEP375	FEP375 кабель
p/n: Z01166, Type: UWB 50	Ультразвуковий датчик UWB 50
p/n: Z01167, Type: PVC305B	ПВХ305Б кабель

Продукт	Опис
p/n: Z01173, Type: PUR405BS	PUR405BS Екранований кабель
p/n: Z01175, Type: SDA G1/4-Ø10-L050	ПДД G1/4-Ø10-L050 Адаптер
p/n: Z01176, Type: SDA G1/2-Ø18-L068	Адаптер G1/2 для датчиків потоку
p/n: Z01178, Type: Montageplatte 100x60x3	Пластина монтажна 100x60x3
p/n: Z01182, Type: PL-M12	Захисний ковпачок для роз'ємів M12
p/n: Z01187, Type: KBM 035	Затискач монтажний KBM 035
p/n: Z01188, Type: KBM 030	Затискач монтажний KBM 030
p/n: Z01189, Type: KBM 025	Затискач монтажний KBM 025
p/n: Z01190, Type: KAP 08-DS5	Ємнісний перемикач наближення KAP 08-DS5
p/n: Z01191, Type: Einschraubhülse G1/2 für TN 553...	Втулка гвинтова G1/2 для серії TN 553
p/n: Z01192, Type: SLG 5-5 AC	Корпус штекера кабелю SLG 5-5 змінного струму
p/n: Z01193, Type: ODMV-D60	Монтажний пристрій ODMV-D60
p/n: Z01196, Type: Silikon334	Силіконовий 334 Кабель
p/n: Z01197, Type: SLG 6-2	Корпус штекера кабелю SLG 6-2
p/n: Z01198, Type: SLW 6-2	Корпус штекера кабелю SLW 6-2
p/n: Z01200, Type: SDA-SCS-G1/4	G1/4 Різьбовий адаптер SDA-SCS-G1/4
p/n: Z01201, Type: SDA-SCS-G1/2	G1/2 Різьбовий адаптер SDA-SCS-G1/2
p/n: Z01202, Type: SDA-SCS-G3/4	G3/4 Гвинтовий адаптер SDA-SCS-G3/4
p/n: Z01205, Type: Aufschraub-Elektrode L=300 mm	Гвинтовий електрод L=300 мм
p/n: Z01206, Type: Aufschraub-Elektrode L=500 mm	Гвинтовий електрод L=500 мм
p/n: Z01207, Type: Aufschraub-Elektrode L=1000 mm	Гвинтовий електрод L=1000 мм
p/n: Z01208, Type: SDA-SCS-G1/2-37	G1/2-37 Гвинтовий адаптер SDA-SCS-G1/2-37
p/n: Z01209, Type: KBM 012 A-ST52	Кронштейн монтажний KBM 012 A-ST52
p/n: Z01210, Type: KBM 018 A-ST52	Затискач монтажний KBM 018 A-ST52
p/n: Z01211, Type: KBM 030 A-ST52	Затискач монтажний KBM 030 A-ST52
p/n: Z01212, Type: KBM 012 B-A2	Затискач монтажний KBM 012 B-A2
p/n: Z01213, Type: KBM 018 B-A2	Затискач монтажний KBM 018 B-A2
p/n: Z01214, Type: KBM 030 B-A2	Затискач монтажний KBM 030 B-A2
p/n: Z01215	Монтажний кронштейн SDNC
p/n: Z01216, Type: IO-Link-USB-Master-Set	IO-Link-USB-головний набір v1.1
p/n: Z01217, Type: Montageplatte 72x63x3	Пластина монтажна 72x63x3
p/n: Z01218, Type: GK E 060 S M	Кабельний ввід GK E 060 S M
p/n: Z01219, Type: GK E 060 S K	Кабельний ввід GK E 060 S K
p/n: Z01220, Type: GK I 060 S M	Кабельний ввід GK I 060 S M
p/n: Z01221, Type: GK I 060 S K	Кабельний ввід GK I 060 S K
p/n: Z01222, Type: GK E 060 K M	Кабельний ввід GK E 060 K M
p/n: Z01223, Type: GK E 060 K K	Кабельний ввід GK E 060 K K
p/n: Z01224, Type: GK I 060 K M	Кабельний ввід GK I 060 K M
p/n: Z01225, Type: GK I 060 K K	Кабельний ввід GK I 060 K K
p/n: Z01226, Type: GK E 080 S M	Кабельний ввід GK E 080 S M

Продукт	Опис
p/n: Z01227, Type: GK E 080 S K	Кабельний ввід GK E 080 S K
p/n: Z01228, Type: GK I 080 S M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01229, Type: GK I 080 S K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01230, Type: GK EI 080 S M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01231, Type: GK EI 080 S K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01232, Type: GK E 080 K M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01233, Type: GK E 080 K K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01234, Type: GK I 080 K M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01235, Type: GK I 080 K K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01236, Type: GK EI 080 K M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01237, Type: GK EI 080 K K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01238, Type: GK E 100 S M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01239, Type: GK E 100 S K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01240, Type: GK I 100 S M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01241, Type: GK I 100 S K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01242, Type: GK EEI 100 S M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01243, Type: GK EEI 100 S K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01244, Type: GK EII 100 S M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01245, Type: GK EII 100 S K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01246, Type: GK E 100 K M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01247, Type: GK E 100 K K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01248, Type: GK I 100 K M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01249, Type: GK I 100 K K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01250, Type: GK EEI 100 K M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01251, Type: GK EEI 100 K K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01252, Type: GK EII 100 K M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01253, Type: GK EII 100 K K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01254, Type: GK E 130 S M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01255, Type: GK E 130 S K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01256, Type: GK I 130 S M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01257, Type: GK I 130 S K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01258, Type: GK E 130 K M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01259, Type: GK E 130 K K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01260, Type: GK I 130 K M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01261, Type: GK I 130 K K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01262, Type: GK E 150 S M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01263, Type: GK E 150 S K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01264, Type: GK I 150 S M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01265, Type: GK I 150 S K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01266, Type: GK EI 150 S M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01267, Type: GK EI 150 S K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01268, Type: GK E 150 K M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01269, Type: GK E 150 K K	Вибухозахищена розподільна коробка

Продукт	Опис
p/n: Z01270, Type: GK I 150 K M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01271, Type: GK I 150 K K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01272, Type: GK EI 150 K M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01273, Type: GK EI 150 K K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01274, Type: GK E 170 S M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01275, Type: GK E 170 S K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01276, Type: GK I 170 S M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01277, Type: GK I 170 S K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01278, Type: GK EEI 170 S M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01279, Type: GK EEI 170 S K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01280, Type: GK EII 170 S M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01281, Type: GK EII 170 S K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01282, Type: GK E 170 K M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01283, Type: GK E 170 K K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01284, Type: GK I 170 K M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01285, Type: GK I 170 K K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01286, Type: GK EEI 170 K M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01287, Type: GK EEI 170 K K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01288, Type: GK EII 170 K M	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01289, Type: GK EII 170 K K	Вибухозахищена розподільна коробка
p/n: Z01290, Type: SDA-LDS-G1/2-A4	Адаптер для датчиків потоку
p/n: Z01291, Type: SDA-LDS-D28-A4	Адаптер для датчиків потоку
p/n: Z01292, Type: FEP234B	Датчик витрати
p/n: Z06004, Type: Montagefuß.OMB.01	монтажний кронштейн
p/n: P21243, Type: KGFTa 125 Ex	датчик
S30262 IGMF 30262	Індуктивний безконтактний вимикач
SN 450/1 A4 GSP	Датчик витрати
LNZ 450 GR-K	Монітор повітряного потоку
P10523 / SC 440/1-A4-GSP	датчик потоку
p/n: P21190, Type: KUA 120 GSOP	Ємнісний підсилювач датчика рівня
P11096 / LN 520 GSP	Датчик витрати
P 11081 / SN 450/2-A4-GR	Датчик витрати
Nr. P11400 Type SZAb 400 Ex-WR230	Підсилювач
STS 215 S	Монітор потоку повітря
P31288 / IGMH 02 GSP	індуктивний датчик
INFW 30923	Індуктивний датчик
IKMB 123 EX 230	ПІДСИЛЮВАЧ
P11320 / SDI 852/1 GAPP	витратомір
IGMH 02 GSP/10	Індуктивний датчик
P11162 / SN 450/1-A4-GSP-S	Датчик тиску
IDST 30114 S30114	Індуктивний датчик наближення
LG 518 GA	Датчик повітряного потоку
p/n: P10404, Type: STK 412 S-A4	Датчик витрати для рідких середовищ

Продукт	Опис
p/n: P10410, Type: STK 421 S-A4	Датчик витрати для рідких середовищ
p/n: P11104, Type: LNZ 450 GR-K	Датчик повітряного потоку з вбудованим підсилювачем
p/n: P11134, Type: LN 450 GSP-K	Датчик повітряного потоку з вбудованим підсилювачем
p/n: P11135, Type: LNZ 450 GSP-K	Датчик повітряного потоку з вбудованим підсилювачем
p/n: P11136, Type: LNZ 450 GSP-S	Датчик повітряного потоку з вбудованим підсилювачем
p/n: P11137, Type: LN 450 GSP-S	Датчик повітряного потоку з вбудованим підсилювачем
Nr.: P11207, Type: STS 215 S	Датчик контролю повітряного потоку
p/n: P11240, Type: LG 518 GA	Датчик повітряного потоку
p/n: P11338, Type: SDNC 503 GSP-05	Датчик витрати
p/n: P11340, Type: SDNC 503 GSP-10	Датчик витрати
p/n: P11341, Type: SDNC 503 GSP-15	Датчик витрати
p/n: P11344, Type: SDNC 503 GP-10	Контролер потоку
p/n: P11345, Type: SDNC 503 GP-20	Датчик витрати
Nr.: P11398, Type: SZAb 400 Ex-GR	Пристрій оцінки Ex
p/n: P11402, Type: SNS 552/2 GAPL	Датчик витрати
p/n: P11403, Type: SNS 552/3 GAPL	Датчик витрати
p/n: P11404, Type: LC 518 GSP-Ex22	Моніторинг потоку газоподібних середовищ у небезпечних зонах
p/n: P11405, Type: LC 521 GSP-Ex22	
p/n: P11406, Type: LC 521/1 GSP-Ex22	Датчик повітряного потоку
p/n: P11407, Type: LC 521/2 GSP-Ex22	Моніторинг потоку газоподібних середовищ у небезпечних зонах
p/n: P11408, Type: LC 521/3 GSP-Ex22	Моніторинг потоку газоподібних середовищ у небезпечних зонах
p/n: P11409, Type: STS 101 KH	Датчик контролю потоку рідких середовищ у небезпечних приміщеннях
p/n: P11410, Type: STS 102 KH	Датчик контролю потоку рідких середовищ у небезпечних приміщеннях
p/n: P11411, Type: STS 103 KH	Датчик контролю потоку рідких середовищ у небезпечних приміщеннях
p/n: P11412, Type: STS 104 KH	Датчик контролю потоку рідких середовищ у небезпечних приміщеннях
p/n: P11413, Type: STS 106 KH	Датчик контролю потоку рідких середовищ у небезпечних приміщеннях
p/n: P11414, Type: STS 110 KH	Датчик контролю потоку рідких середовищ у небезпечних приміщеннях
p/n: P11415, Type: STS 110 KH-L80	Датчик контролю потоку рідких середовищ у небезпечних приміщеннях
p/n: P11416, Type: STS 110 KH-L110	Датчик контролю потоку рідких середовищ у небезпечних приміщеннях
p/n: P11417, Type: STS 110 KH-L140	Датчик контролю потоку рідких середовищ у небезпечних приміщеннях
p/n: P11418, Type: STS 111 KH-L80	Датчик контролю потоку рідких середовищ у небезпечних приміщеннях
p/n: P11419, Type: STS 111 KH-L110	Датчик контролю потоку рідких середовищ у небезпечних приміщеннях
p/n: P11420, Type: STS 111 KH-L140	Датчик контролю потоку рідких середовищ у небезпечних приміщеннях
p/n: P11421, Type: LC 518 GA-Ex22	Датчик витрати повітря для небезпечних зон
p/n: P11422, Type: LC 521 GA-Ex22	Датчик витрати повітря для небезпечних зон
p/n: P11423, Type: LC 521/1 GA-Ex22	Датчик витрати повітря для небезпечних зон
p/n: P11424, Type: LC 521/2 GA-Ex22	Датчик витрати повітря для небезпечних зон
p/n: P11425, Type: LC 521/3 GA-Ex22	Датчик витрати повітря для небезпечних зон
p/n: P11426, Type: ST 5021 KH	Датчик контролю потоку для газоподібних і рідких середовищ
p/n: P11427, Type: ST 5021/1 KH	Датчик контролю потоку для газоподібних і рідких середовищ
p/n: P11428, Type: ST 5021/2 KH	Датчик контролю потоку для газоподібних і рідких середовищ
p/n: P11429, Type: SD 5004 S	Датчик контролю потоку для рідких середовищ
p/n: P11430, Type: SD 5010 S	Вбудований датчик витрати для рідких середовищ

Продукт	Опис
p/n: P21181012, Type: UFGS 075 GSOP-L120	Оптичний датчик рівня для виявлення рідини
p/n: P21181020, Type: UFGS 075 GSOP-L200	Оптичний датчик рівня для виявлення рідини
p/n: P21181040, Type: UFGS 075 GSOP-L400	Оптичний датчик рівня для виявлення рідини
p/n: P21181060, Type: UFGS 075 GSOP-L600	Оптичний датчик рівня для виявлення рідини
p/n: P21181100, Type: UFGS 075 GSOP-L1000	Оптичний датчик рівня для виявлення рідини
p/n: P21188012, Type: MFC 075 GSP-L120	Оптичний датчик рівня для виявлення рідини
p/n: P21188020, Type: MFC 075 GSP-L200	Оптичний датчик рівня для виявлення рідини
p/n: P21188040, Type: MFC 075 GSP-L400	Оптичний датчик рівня для виявлення рідини
p/n: P21193, Type: MFK 50 GSP	Мікрохвильовий регулятор рівня для виявлення контактів медіа
p/n: P21196, Type: KGFP 051	Ємнісний датчик рівня для клейових середовищ
p/n: P21198, Type: KGFR 100 GSOP	Ємнісний перемикач рівня наповнення для рідин або сипучих матеріалів
p/n: P21199, Type: KGFT 125-CER	Ємнісний монітор рівня заповнення для високотемпературних застосувань
p/n: P21200, Type: MFP 075 GA-LM050	Керований мікрохвильовий датчик рівня для точного вимірювання рівня наповнення
p/n: P21201, Type: MFP 075 GA-LM080	Керований мікрохвильовий датчик рівня для точного вимірювання рівня наповнення
p/n: P21203, Type: MFP 075 GA-LP050	Керований мікрохвильовий датчик рівня для точного вимірювання рівня наповнення
p/n: P21204, Type: MFP 075 GPP-LM050	Керований мікрохвильовий датчик рівня з програмованими точками перемикання
p/n: P21205, Type: MFP 075 GPP-LM080	Керований мікрохвильовий датчик рівня з програмованими точками перемикання
p/n: P21206, Type: MFP 075 GPP-LP030	Керований датчик рівня мікрохвильової печі
p/n: P21207, Type: MFP 075 GPP-LP050	Керований мікрохвильовий датчик рівня з програмованими точками перемикання
p/n: P21209, Type: UFS 075 GSOP-L060	Оптичний монітор рівня заповнення з стійким скляним наконечником
p/n: P21211, Type: CFC 050 GSOP-L030	Датчик струмопровідного рівня для рідин з провідністю >10 мкС/см
p/n: P21212, Type: CFC 050 GSOP-L050	Датчик струмопровідного рівня для рідин з провідністю >10 мкС/см
p/n: P21213, Type: CFC 050 GSOP-L100	Датчик струмопровідного рівня для рідин з провідністю >10 мкС/см
p/n: P21214, Type: MFP 075 GPP-LK030	Керований мікрохвильовий датчик рівня з коаксіальним зондом
p/n: P21215, Type: MFP 075 GPP-LK050	Керований мікрохвильовий датчик рівня з коаксіальним зондом
p/n: P21216, Type: MFP 075 GPP-LK080	Керований мікрохвильовий датчик рівня з коаксіальним зондом
p/n: P21217, Type: MFP 075 GA-LK030	Керований мікрохвильовий датчик рівня з коаксіальним зондом
p/n: P21218, Type: MFP 075 GA-LK050	мікрохвильовий лічильник
p/n: P21219, Type: MFP 075 GA-LK080	Керований мікрохвильовий датчик рівня з коаксіальним зондом
p/n: P21220, Type: MFP 075 GA-LM030	Керований мікрохвильовий датчик рівня з однострижневим зондом
p/n: P21221, Type: MFP 075 GA-LP080	Керований мікрохвильовий датчик рівня з однострижневим зондом
p/n: P21222, Type: MFP 075 GPP-LM030	Керований мікрохвильовий датчик рівня з однострижневим зондом
p/n: P21223, Type: MFP 075 GPP-LP080	Керований мікрохвильовий датчик рівня з однострижневим зондом

Продукт	Опис
p/n: P21224, Type: DGC 075 GI-L100	Гідростатичний датчик рівня для вимірювання рідини
p/n: P21225, Type: DGC 075 GI-L150	Гідростатичний датчик рівня для вимірювання рідини
p/n: P21226, Type: DGC 075 GI-L200	Гідростатичний датчик рівня для вимірювання рідини
p/n: P21227, Type: DGC 075 GI-L250	Гідростатичний датчик рівня для вимірювання рідини
p/n: P21228, Type: DGC 075 GI-L300	Гідростатичний датчик рівня для вимірювання рідини
p/n: P21229, Type: MFP 075 GA-LMF030	Керований мікрохвильовий датчик рівня з монострижневим зондом
p/n: P21230, Type: MFP 075 GA-LMF050	Керований мікрохвильовий датчик рівня з монострижневим зондом з покриттям PFA
p/n: P21231, Type: MFP 075 GA-LMF080	Керований мікрохвильовий датчик рівня з монострижневим зондом з покриттям PFA
p/n: P21232, Type: MFP 075 GPP-LMF030	Керований мікрохвильовий датчик рівня з монострижневим зондом з покриттям PFA
p/n: P21233, Type: MFP 075 GPP-LMF050	Керований мікрохвильовий датчик рівня з монострижневим зондом з покриттям PFA
p/n: P21234, Type: MFP 075 GPP-LMF080	Керований мікрохвильовий датчик рівня з монострижневим зондом з покриттям PFA
p/n: P21235, Type: MFP 075K GA-LMF030	Керований мікрохвильовий датчик рівня з монострижневим зондом з покриттям PFA
p/n: P21236, Type: MFP 075K GA-LMF050	Керований мікрохвильовий датчик рівня з монострижневим зондом з покриттям PFA
p/n: P21237, Type: MFP 075K GPP-LMF030	Керований мікрохвильовий датчик рівня з монострижневим зондом з покриттям PFA
p/n: P21244, Type: KGFTa 150 Ex	Ємнісний датчик рівня для використання у вибухонебезпечних середовищах
p/n: P21245, Type: KKa 030 Ex	проміжний підсилювач
p/n: P81066, Type: MDVH 3261 GR	Підсилювач металошукача
p/n: Z00100, Type: Klemmschelle Ø 20 Grilon	Затискний кронштейн Ø 20 мм
p/n: Z00102, Type: Klemmschelle Ø 34 Grilon	Затискний кронштейн Ø 34 мм
p/n: Z00104, Type: Zentralschraube M12x70 Polyamid	Гвинт центральний M12x70 Поліамід
p/n: Z00105, Type: Zentralschraube M16x90 Polyamid	Гвинт центральний M16x90 Поліамід
p/n: Z00106, Type: Metallmutter M12x1 MS-vergütet	Металева гайка M12x1 MS загартована
p/n: Z00107, Type: Metallmutter M18x1 MS-vergütet	Металева гайка M18x1 MS загартована
p/n: Z00109, Type: Metallmutter M30x1,5 MS-vergütet	Металева гайка M30x1.5 MS Загартована
p/n: Z00110, Type: Metallmutter M38x1,5 MS-vergütet	Металева гайка M38x1.5 MS Загартована
p/n: Z00112, Type: Edelstahlmutter M12x1	Гайка з нержавіючої сталі M12x1
p/n: Z00113, Type: Metallmutter M18x1 Edelstahl	Металева гайка з нержавіючої сталі M18x1
p/n: Z00114, Type: Metallmutter M22x1 MS-vergütet	Загартована сталева металева гайка M22x1
p/n: Z00115, Type: Edelstahlmutter M30x1,5	Гайка з нержавіючої сталі M30x1.5
p/n: Z00117, Type: Norylmutter M12x1	Гайка норилова M12x1

Продукт	Опис
p/n: Z00118, Type: Norylmutter M18x1	Гайка норилова M18x1
p/n: Z00119, Type: Norylmutter M30x1,5	Гайка норилова M30x1,5
p/n: Z00120, Type: PTFE-Mutter M30x1,5	Гайка ПТФЕ M30x1,5
p/n: Z00125, Type: Klemmschelle Ø 35 PTFE	Затискний кронштейн Ø 35 PTFE
p/n: Z00126, Type: Klemmschelle Ø 25 für ULV..	Затискний кронштейн Ø 25 для ULV
p/n: Z00180, Type: PTFE-Mutter M14x1	Гайка ПТФЕ M14x1
p/n: Z00445, Type: SLG 4-2	Роз'єм M12 СЛГ 4-2
p/n: Z00446, Type: SLW 4-2	Кутовий роз'єм M12 з кабелем 2м
p/n: Z00449, Type: SLG 4-5	Прямий роз'єм M12 з кабелем 5 м
p/n: Z00501, Type: VEG 5-5 IP68	Корпус кабельного штекера з 5м PU кабелем
p/n: Z01001, Type: Flansch G½ DN25/PN40 A4	Фланець G½ Ду25/PN40 A4
p/n: Z01018, Type: SIA Adapter G¼-¼-¼	Адаптер SIA G¼-¼-¼
p/n: Z01033, Type: A501 Anschraubstutzen G1 MS	A501 Гвинтовий фітинг G1 MS
p/n: Z01034, Type: A502 Anschraubstutzen G1 MS	Гвинтовий фітинг G1 MS
p/n: Z01035, Type: A503 Aufschweißstutzen G1 ST37	Зварювальний фітинг G1 ST37
p/n: Z01042, Type: K031-S	
p/n: Z01043, Type: K031-D	Кабельна розетка
p/n: Z01052, Type: PTFE-Mutter G 1	ПТФЕ гайка G 1
p/n: Z01060, Type: SBG-DC	з'єднувальний кабель
p/n: Z01061, Type: PVC205	ПВХ кабель
p/n: Z01062, Type: PVC205B	Кабель ПВХ з синьою оболонкою
p/n: Z01063, Type: PVC305	ПВХ кабель
p/n: Z01064, Type: PVC305E	ПВХ кабель із заземленням
p/n: Z01065, Type: PVC375	ПВХ кабель
p/n: Z01066, Type: PVC434	ПВХ кабель
p/n: Z01067, Type: PVC405	ПВХ кабель
p/n: Z01068, Type: PUR375	PUR кабель
p/n: Z01069, Type: PUR425S	Екранований PUR кабель
Nr.: Z01070, Type: PUR425BS	Підключення/підключення кабелю
p/n: Z01071, Type: FEP334	FEP кабель
p/n: Z01072, Type: FEP425	FEP кабель
p/n: Z01073, Type: FEP425S	Екранований FEP кабель
p/n: Z01074, Type: Konfek. Kabeldose einseitig	Готовий корпус кабельного штекера
Nr.: Z01075	з'єднувальний кабель
110000963	монітор потоку
IGMF 30144 / S30144	Індуктивний перемикач безконтактного
P10521 / SC 440-A4-GSP	Датчик витрати
STS 212 K / P11152	датчик витрати
P11265 / SDN 503 GSP	Датчик швидкості потоку

Продукт	Опис
P10437 / STK 421 KH-A4	Датчик витрати рідини
P31288/IGMH 02 GSP/10	Індуктивний датчик
S30383	адаптер підключення
S30404 / IGMU 30404	індуктивний перемикач наближення
S30382	Індуктивний безконтактний вимикач
p/n: P11106, Type: LN 450 WR1-K	кріплення втулки
P31077 / IGMF 015 WS	Індуктивний датчик
SDN 11595	Вбудований датчик витрати
IGFW 30382	Індуктивний перемикач близькості
P31071 / IGMF 005 WS	індуктивний датчик
P10501 / SKZ 400 WR	Потенціометр
102144369	Реле витрати 2-40 л/хв виробник EGE
P31431 / IGMF 015 GOP	Індуктивний датчик наближення
S30025	індуктивний аналоговий датчик
P30713/15GMF 010 GSOP/15	індуктивний вимикач
PN : P10404, Type: STK-421-S-A4	зонд
IGEX20a 30897	Індуктивний датчик екс-категорії 1
Z01070 (Fast cable 5 meters)	Екранований PUR кабель
Z01075 (Fast cable for 2x 5 meters)	Корпус кабельного штекера та обробка крайніх кабелів
Z00038 (Fast cable for 2x 5 meters)	Швидкий кабель для подвійних 5-метрових з'єднань
Z01070 (Fast cable 10 meters)	Швидкий кабель для 10-метрових з'єднань
P30701/15IGMF 05 GSP/15	індуктивний вимикач
IGFW 010 GSP/20	індуктивний датчик
SC 11257	датчик витрати
SDN 504GR P11271	Тепловий потік Switch Індикаторний перемикач
P11078 / SN 450/1-A4-GR	реле
P31101 / INT 020-S200 K	Датчик наближення
IGMF 05 GSP	Клімат стійкий індуктивний вимикач
SN 450/1-A4-GSP-S	Датчик витрати
IGMF 05 GSP/10 P30701	Індуктивний датчик наближення
LNZ 11756	
P30703/5	Вимикач наближення IGMF 08 GSP
FEP334 -Z01071	Спеціальна довжина з'єднання/з'єднувального кабелю - PTFE червоний 3x0,34 мм ²
S30025 / IGA 30025	індуктивний аналоговий датчик
IGMF 005 GOP / P31425	Індуктивний датчик наближення
IGMF 02 GSP/ P31132	Індуктивний датчик наближення
P31493 / IGMF 202 GSP	Перемикач наближення
P31273 / IDU 200 GSP	датчик
SDN 11539	Датчик швидкості потоку
LG 10264	Датчик
1000000019982	
IGMF 008 GSP	Індуктивний датчик наближення
IGMF 008 GOP	Індуктивний датчик наближення

Продукт	Опис
S30866	
S30865	
IDU200GSOP	Індуктивний датчик
IGM 30120 / S30120	
SDN 11344 / S11344	
IFE 400/100 SGP	
TYPE: IGMH 005 GSP ProductID: P31161	індуктивний датчик
SDN 10541	вбудований перемикач потоку
S10942	монітор потоку
P10503	
ST 421 KH-A4	
P31278/15	Індуктивний датчик
Pos.2/seat	
Pos.3/PLUG+STEM	
Pos.5 BODY SEAL	
Pos.6/SEAT SEAL	
Pos.11.packing S/N : 2019-078-15	
Pos5.1.UPPER BODY	
POS.5.2,LOWER BODY	
POS.66 , FLANGED SEAL	
Pos 11 packing S/N : 2019-078-04	
No.5.1	
No.5.2	
No.11 SN:2019-078-07	
No.66	
No.2	
No.3	
No.5	
No.6	
SDN 10667	Вбудований монітор потоку
No:11 SN:2019-078-16	
STK 412 S-A4 / P10404	Перемикач потоку та температури