



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Fiama

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
SEP F 160 230VAC	Регулятори рівня пропелера
EF700-2 (1480)	Actuated кодер, інкрементальний
9514007M5	Інкрементний кодер
FKE6-20-A/B	144950 position indicator
OP3 A 40 SX F14 R P6 D12	Індикатор
OP6 A 20 DX F20 R	Індикатор положення з порожнистим валом
OP6 A 30 DX F20 R	Цифровий індикатор положення
OP6 A 60 SX F20 R	Цифровий дисплей положення
OP7 A 15 DX F20 R	Цифровий дисплей положення
SEM-150-230VAC	Поворотний перемикач рівня лопатки
SEP-160-24VDC	Рівень управління для твердих речовин
PA50-2K-S	лінійний потенціометр
OP3 C 12(5) DX F14 R P6	
OP6-A-2.5 DX-F20-R	DRO
PF200 2M / 9508101	перетворювач
OP5-A-5,0-SX-F20-R	Цифровий індикатор положення
2239 - PF-1000-10K-2	Датчик шківа, потенціометричний 10 К-Ом
OP3-B-1.0-DX-F14-G-P6	Індикатор механічного положення
I60-10-DX-2Z-0-10	Цифровий індикатор положення
PF 200 10K-4	Провідний лінійний потенціометричний перетворювач
SEP-200	Рівень управління для твердих речовин
I80-30-DX-1Z-0-30	Positionsanzeige, аналоговий
1480	положення датчика
66/6-A-2-14x30-14x30	Кутовий редуктор з кульковими підшипниками,
Type: SEP-160-24VDS	Поворотний перемикач рівня лопатки
EP7-B-G-20	Електронний дисплей положення з порожнистим валом
SEP-160-230VAC	Поворотний перемикач рівня лопатки
Type: SEP-160-230VAC	Контроль рівня заповнення твердих речовин
9508115	POTENTIOMETER
OP9-A-8,0-DX-F30-R	лічильник лінійного переміщення
PF-300-5K-10K-2 same as PF-300-10K-2	Кабель датчика, потенціометрический
OP3-A-2,0-DX-F14-R-P6	Цифровий індикатор положення
TC80-R1/1-C-1-B/0-300	Аналоговий дисплей швидкості
9602103	Рівень управління для твердих речовин

Продукт	Опис
EF700-5 (5047)	Actuated кодер, інкрементальний
EF700-2	Actuated кодер, інкрементальний
EF700-5	Енкодер
Type: OP3-B-4.0-DX-VA10-G-P6-01	Індикатор механічного положення
FKE3-14-RB10-A/B	елемент затиску шпинделя
PR-20C-24-10W-10K-RB15	Обертвий потенціометричний перетворювач
OP6 A 39(37) DX F20 R 2 RR	Індикатор механічного положення
11170 - PF-700-10K-2	Кодер для витягування кабелю, стандартна версія
9500150	перетворювач
OP3-A-2.0-SX-F14-R-P6	Індикатор положення
9192014	Індикатор
EP20-RS-A-R-20-1	Електронний індикатор положення
9508116	кодер
F8P-1.0-SM12-WI	РК-вимірювальний дисплей, датчик зовнішній
FBP-1.0-SMI2-TL-K1	РК-дисплей вимірювання
F8P-1.0-MT	РК-дисплей вимірювання
F8P-2.0-MT	РК-дисплей вимірювання
F8P-3.0-MT	РК-дисплей вимірювання
SEP160F/24 VDC	Вимикач рівня
PR-20C-30-5W-10K	Потенціометр шестерні
Type: OP6-B-4.0-DX-F20-G	індикатор положення
Type: OP7-A-1.0-DX-F20-G	Цифровий дисплей положення
EN20-F20-500-LD2-2	Кодувальник
OP6-A-2.0-SX-F20-R	Цифровий дисплей положення
OP9 A 15 SX F30 R	Цифровий індикатор положення
OP10 A 15 DX F20 R	Індикатор механічного положення
OP3 A 25 DX F14 R P6	Калібр
OP6 A 40 DX F20 R	Механічний індикатор положення
PF500T-I	перетворювач
MT1- M10	перетворювач
OP3 C 10 DX F14 R	Індикатор
PR-2--3,3-1W-10K-2	Обертвий потенціометричний перетворювач
OP3-C-2.0-DX-F14-R-P6	показник
1446200	Індикатор механічного положення
OP6/OP7 POS A/B F20 FLB-F20	Блоковий фланець для індикаторів положення
OP3 A 40 DX F14 G/ P6 D10	індикатори
OP9 D 10 SX F35 R	показник
66/6 A MM 1:1	L Редуктор
1435807	Калібр
9525352M11	датчик
OP6 A 20 DX F20 GR INOX	Індикатор
OP6 A 2.0 DX VA20 G	Цифровий дисплей положення
1407100	Блок Флангер

Продукт	Опис
9500264CIN	Обертвий потенціометричний перетворювач
9500120M5	
1122/OP3-A-4.0-DX-F14-R-P6	
FL-B OP3	Блок Фланець
OP6 B 100 DX F20 R	Індикатор положення
OP7 A 25 SX F20 G 2RR	індикатор положення
EF700/9512100	ПРОВІДНІ ІНКРЕМЕНТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
9500110	ОБЕРТОВІ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
9500107	Обертвий потенціометричний перетворювач
9192000IN	Електронний індикатор положення
9192006	Електронний індикатор положення
OP3 A 100 SX F14 R 2RR P6	Індикатор механічного положення
9205560	Індикатор механічного положення
9600307	Індикатор механічного положення
OP3 B 20 DX F14 R	індикатори
EP7-A-R-20	Електронний індикатор положення
EP7-B-R-20	Електронний індикатор положення
PF-300-10K-2	кодер з дротяним дротом
PF-700-10K-5	Провідний лінійний потенціометричний перетворювач
WEP10-30 (19410)	Електронний індикатор положення порожнистого вала
PF-2000-10K-5	Пневматичний шків
F20-1.0	Вимірювальний дисплей, на батарейках
EP7 A R 14	Цифровий індикатор положення прямої команди
RB14/12 mm	редукційний гніздо для OP3
EP7 A R F14	Отвір вала
BF 14/12 D12	Гніздо
OP3 A 50 SX F14 R 4RN	індикатор
OP3-A-50-SX-F14-R-P6	цифровий дисплей положення
OP3-A-8,0-SX-F14-R-P6	Цифровий індикатор положення
OP9 B 20 DX F30 R	індикатор положення з порожнистим валом
OP3 D 10 SX F14 R / 1405307	Індикатор механічного положення
EN14 200 PP 2M Z	інкрементний поворотний енкодер
OP6-A-10,0-DX-F20-R	Цифровий індикатор положення
OP3 B 40 SX F14 R	Індикатор положення з порожнистим валом
9500154	Індикатор механічного положення
9512205	Індикатор механічного положення
OP6 D 13 SX F20 R 2RR 3 GR	ІНДИКАТОР ПОЛОЖЕННЯ з порожнистим валом
PF500 T-V 2M	датчик положення дроту
EF700	РІЗЬБЛЕННЯ КОДЕР
OP2-A-10,0-DX-F10-R-I18	цифровий індикатор положення
OP2-B-10-DX-F10-R-I18	цифровий індикатор положення
FKE2-10	шпindel - затискний елемент для OP2
SEM150/220 - 9600131	Перемикач контролю рівня

Продукт	Опис
PR20 R 1/4 MOLT POT.1 G 10 K CAVO MT 2	Обертвий потенціометричний перетворювач
PR20 R 1/4 MOLT POT.1 G 10 K CAVO MT 5	
1449521	ФЛАНЦЕВИЙ БЛОК
66/6 A MM 1:2 SP	Прямокутна коробка передач для періодичного використання
66/6 A MM 2:1 SP	Прямокутна коробка передач для періодичного використання
OP5-B-5.0-DX-F20-R	Цифровий дисплей положення
9520110 / PA130K POT LIN AD ASTA 130mm	РОЗ'ЄМ
9525218	Індикатор механічного положення
EP7 A R F20	Програмований індикатор положення
9500268	Обертвий потенціометричний перетворювач
SM85	КОНТРОЛЬ РІВНЯ МЕМБРАНИ
PR-20C-24-10W-10K-C1/10m-RB15 / 34557	Потенціометр трансмісії
OP3 A 50 DX F14 G D10	
9192002	електронний індикатор положення
OP6 B 25 SX F20 R	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
SEM300/24 VAC	
PR-20-1-1W-10K-2	Обертвий потенціометричний перетворювач
9508103	
Type: PF-300-10K-2	датчик шків
PF300 TRASD LG 300 MM POT 5G 10K CAVO M 2	кодер
OP6 A 80 SX F20 R	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
PR20C 24/1 10G 10K D15	Обертвий потенціометричний перетворювач
OP6 A 40 SX F20 R D12	
OP6-A-4.0-SX-RB12-R	Цифровий індикатор положення
OP3C10DXF14R2RRP6	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
OP3-C-0,10-DX-F14-R-P6	
Nr. 10257 Type PR-20C-54-10W-10K	потенціометр передачі
OP3-B-2.0-DX-F14-R-P6	Цифровий індикатор положення
OP3-D-2.0-DX-F14-R-P6	Цифровий індикатор положення
OP3 A 20 DX F14 R	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
OP9 D 10 DX F30 R	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
IP200 + MG65 R 100/1 SC 0-200 SX 15-58483	градусний годинник
66/5 B FMM 1:1	коробка передач
66/5 SP A MM 1:1	коробка передач
66/5 A MM 1:1	коробка передач
66/5 A FM 1:1	коробка передач
2044214	Індикатор механічного положення
EF1000	різьблення кодер

Продукт	Опис
OP3 B 15 DX F14 R	
DIST.H15 OP	Проміжний фланець для індикаторів положення
OP7 A 170 DX F20R	
OP6 A 60 DX F20 R	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
OP6T A 60 DX F20 R	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
H15-P6-OP3	
OP6T-A-2,0-DX-F20-R	Цифровий індикатор положення
IN80 1G=5(714) 0-10 SX 15-56321	Індикатор механічного положення
IN90-50-SX	індикатор положення
IN80-0.5/714-SX-0-10	індикатор положення
IN80 10 SCALA 0-10 DX 15-56320Q	Індикатор механічного положення
1446300	Індикатори
Type OP6-A-6,0-DX-F20-R	Цифровий індикатор положення
9602102	Пристрій контролю рівня
IN80-10-DX-0-100	індикатор положення
OP3D100DXF14G P6 BOCC H5.5 2RR	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
OP3 A 60 DX F14 R P6 IN	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
OP6 A 30 SX F20 R	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
2016114	
OP6-B-3,0-DX-F20-R	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
OP3-A-1.7/5-SX-F14-R-P6	ІНДИКАТОР ПОЛОЖЕННЯ З ПОРОЖНИСТИМ ВАЛОМ
PR-20C-20.25-10W-5K-2-100N	Потенціометр шестерні
9500264CIN / PR20C R 24/1 POT.10G 500OHM CONN 4 PIN INOX SIL.	перетворювач
PR20C R 20.25/1 POT. 10G 5K	Обертовий потенціометричний перетворювач
PR-20C-24-10W-0.5K-VA	Потенціометр шестерні
4424 - PR-20C-24-10W-10K-RB15	Обертовий потенціометричний перетворювач
OP3 A 15 DX F14 R P6	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
9500155C / PR20C R 24/1 POT. 10G 10K CONN 4PIN	поворотний потенціометричний перетворювач
OP6 B 20 DX F25 GR	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
EP20 A G VIS F Ø20	Електронний індикатор положення порожнистого вала
9500208	
25892 - OP7-A-2,0-SX-F20-G	Цифровий дисплей положення
31142 - OP7-A-2,0-DX-F20-G	Позиційний індикатор - механічний цифровий OP7
1090605 / I60 R 20/1 SC 0-20 SX LC 15-57431	Індикатор положення гравітаційної реакції
P70 / 02-04072	Маховик гравітаційної реакції
36676 - IN80-5-SX-0-50	Оголошення про вакансію цифрове / аналігне

Продукт	Опис
PK-700-10K - 2	Датчик шківа
OP7 D 10 SX F20 R 2RR D14	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
OP7-D-0,10-SX-RB14-R	Цифровий індикатор положення
OP3 C 50 DX F14 R P6	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
SEP160/24VCC / 9602103	Пристрій контролю рівня
PF300 / 9508102	Потенціометричний лінійний перетворювач
PR20C R 1/4 MOLT POT.1 G 10 K CONN 4PIN	Обертовий потенціометричний перетворювач з роз'ємом
EP7 B R F20	метр
1405800P6 / OP3 A 20 DX F14 R P6	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
1407100 / FL-B OP3 A/B F14	Фланець блоку валу для індикаторів положення OP3
FKE3-14-A-B	Елемент затиску шпинделя для індикаторів положення OP3
OP3 A/B F14 FLB-F14 P6 POS.B D10	ФЛАНЕЦЬ ЗАМКА
OP3 A 20 DX F14 R P6 D10	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
EF700 PP 2M	Дротовий інкрементальний перетворювач
EF700 PP 5M	Дротовий інкрементальний перетворювач
I60 R 30/1 0-30 DX	індикатор положення гравітаційної реакції
FL-B OP3 A/B F14 D10	Фланець блоку валу
OP3 A 20 SX F14 G P6 INOX	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
OP6 D 20 DX F20 G	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
OP3-A-2.0-SX-F14VA-G-P6	
SM85EX	Контроль рівня мембрани
EN20 ENC 500 L	КОДЕР
PF-200-10K-2	Потенціометричний лінійний перетворювач
9514265RES	
OP3A10DXF14R / 1405300	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
1446601 / OP6 A 100 SX F20 R	індикатор положення
OP7-A-2.0-DX-F20-R	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
3025166	
01-32062EX	
OP6 A 10 DX F20 GR	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
OP6 A 25 SX F20 G 5RN C	ІНДИКАТОР ПОЛОЖЕННЯ
I80 R 200/1 SC 0-20 DX	Аналоговий індикатор положення з гравітаційною реакцією
1514724	

Продукт	Опис
OP2 B 10 DX F8 R	Позиційний індикатор
OP2 B 100 DX F8 R 2RR	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
OP7 A 100 SX F25 G 3 GRANI M5	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
I80-200-DX-2Z-0-20	індикатор положення
9500155CMF	
BF-BL OP3 D12	Фланець блоку валу для індикаторів положення OP3
OP6 A 10 DX F20 G D20/14/12 FORO TRASV M5	Цифровий механічний індикатор положення
66/6 D FFF 1/1	
EP46NET	
EN20-500 (9514007M5)	Кодер порожнистого валу
OP7-C-3,0-DX-F20-R	Цифровий індикатор положення
OP3-B-1.0-SX-F14-R-P6	
38187	
PF500/9508108M5	ТРАСД
I60 R 10/1 SC 0-10 SX 15-57351Q	Манометр
FKE3-14-RB08-A/B	Затискний елемент
OP6 A 50 DX F20 R	Позиційний індикатор
OP3-A-4.0-SX-F14-G-P6	Механічний індикатор положення з порожнистим валом
FLOP3 -1407100	Фланець блоку валу для індикаторів положення OP3
V4P2	Вимірювальний дисплей з входом потенціометра
PM-OP3 ET SX	
OP10A40SXSXF20G AZZ 1495623	
1407100	ФЛАНЕЦЬ ЗАМКА
1406209P6	
OP7 A 40 DX F20 R 2RR	
F1X5-3-RS485	Світловий дисплей
RD50 FL-OP7/EP7 1:10	
OP7-A-10-DX-VA12.7-G	Цифровий індикатор положення
EN25 50 PP 2m Z	Дисплей
PR20C-V	
OP3 B 40 SX F14 R P6	
OP6 A 80 DX F20 R	БУХГАЛТЕР
OP3 A 2.5 DX F14 R P6 IN	Позиційний індикатор
EP25BR	
3439 / Type: SEP-160-F-230VAC	Контроль рівня для твердих тіл
SEP160F/220 9602602	
Propeller for SEM300/24 VAC	
OP6B50DXF20R	
PR-20C-20-10W-5K-100NF	
EP9LBF25	Електронно-цифровий індикатор, що працює від батареї

Продукт	Опис
9500105C	Понтенціометр
OP3 A 17(5) SX F14 R	
OP7 A 100 DX F20 R	
FL-B OP6 OP7 EP7 B F20	
9500267 / PR20C R 36/1 POT. 10G 10K	
PR-20C-36-10W-10K	
pr20c	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
PR20C/9500282+02-04153	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
OP3 A 10 SX F14 R	
PF 900 2M	
OP3-A-2,0-DX-F14-R-P6 / 1265	Цифровий індикатор положення
OP3-A-1,2/5-SX-F14-R-P6 / 11457	Цифровий індикатор положення
OP3-B-1,2/5-RX-F14-R-P6 / 39622	Цифровий індикатор положення
OP3-B-1,2/5-SX-F14-R-P6 / 2464	Цифровий індикатор положення
FL-B OP6 F20 D12	
29893 / PR-20-0.5-1W-10K-2	Потенціометр коробки передач
PR20 R 1/2	ВЕЛИКИЙ ГОРЦИК. 1Г 10К КАБЕЛЬ М 2
EP3 B R F14	
OP3T A 10 SX F14 R P6 2RR	Індикатор
30491 / SL.-ATEX-150-24VAC-M1"1/2	Контроль рівня АТЕХ для твердих речовин
9690000EX / SL.ATEX 150/24VAC 1"1/2	
OP3 A 50 DX F14 R	цифровий індикатор
20/17 D17	
9691150EX	
MAR501/150PROT-INFL-OP3	
PR-20C-24-10W-10K-C1 / 6197	Потенціометр коробки передач
OP20 IG-40	
1406200P6	Індикатор
RINV-OP64R1/1	кутова віддача
3025534	
I90 R 24/1 SC 5-8MM/INCH SX 1L W0006 15-60312	
9691012	
OP6 A120 DX F25R	
PR20 / 9500173	
OP70 / 15469	
I80 R 100/1 SC 0-100 DX	
2044224	
I80 R 100/1 SC 0-10 DX	
SERVO-OP 70 RPM F14 2M	СЕРВОПРИВІД
OP6D120DXF20R	
OP3 B 10 DX F14 R P6	Позиційний індикатор
FLB-OP3 F14	фланець блоку валу
V.R-130 F14 n°2 M5 a 120°	маневрний флаер

Продукт	Опис
OP7-A-5,0-DX-F20-R	Позиційний індикатор
OP3B40DXF14RP6	
FL-B OP3 A/B F14	
1512555	Цифровий індикатор положення
1449501	Шпindelь - затискний елемент
OP3A25DXF14BLU	
PFA 4000T 10 G 10K	
PR20C R 1/3	
40350 / Type: SL.-ATEX-150-24VAC-1"1/2	Контроль рівня для твердих тіл
9602653/SEP-F 30 24VDC	
TACTS100 1460G=7500	tachometer
TAC TS100 SC 0-9000 DX 1460G=7500	
1449521/LOCKING FLANGE OP6/OP7 POS A/B F25 FLB-F25	ЗАМОК ФЛАНЕЦЬ
PR20C R 30/1 POT. 5G10K CONN 4PIN PIOLO PL.	
OP7 A 40 SX F20 GR	
OP3 A 40 SX F14 R	
PR20 R 1/6	
9508101/PF200 CABLE M 2	
9508101M4/PF200 CABLE M 4	перетворювач
9500154C	
EP46RS A F20 M12T	
OP3B25DXF14R	
PR20 R 72/1 POT. 10G 10K CAVO MT 10	
MT1-M5	
OP3 A 100 SX F14 G	
SEM500/110 SEG 9600309	
PF500 2M / 9508108	
PF500 5M / 9508108M5	
OP6B20DXF20R (1445702)	ІНДИКАТОР ПОЛОЖЕННЯ
PR20 1/2 1G 10K 2M	
OP7A30DXF20R	
OP6C120SXF20R	
1527	Цифрова позиційна реклама
OP3-A-25-DX-F.14-R-P6-INOX	Індикатор положення з порожнистим валом
OP3 C 20 SX F14 R	Індикатор
16644/RD50-30-H08-H14-H14	
9500010	
OP3-C-2,0-SX-F14-R-P6	Цифрове оголошення про вакансії
IN80 20 0-20 SX	
IN80-20-SX-20	
PF700 TRASD LG 700 MM POT 10G 10K CAVO M 2	
40661	SERVO - Висувний модуль
1301	Спindelь - затискний елемент

Продукт	Опис
OP6 A 15 DX F20 R	
SM85.ATEX	керування на рівні мембрани
IPN180 15 0-15 DX 15-58070	
2050206	лічильник / індикатор (за фото)
OP2 A 10 SX F10 G	Індикатор положення
OP2A100SXF10G	Індикатор позиції
OP3 A 40 DX F14 R P6 D10	
FL-B OP3 B F14 D12	
6186/ PR-20C-10-10W-10K-C1	Гібридний потенціометр
PR20C R 10/1 POT. 10G 10K CONN 4PIN	
OP7-B-5,0-DX-F20-R	лічильник
PF500 T-I 2M	
10662/RINVIO 66/5 R1/2 A-MM	коробка передач
OP5 A 5 DX F20 R 2RR INOX AZZ	Індикатор
DIST.BLOC FL-B OP6-OP7 F20	