



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Meister

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

| Продукт | Опис |
|---|------------------------------------|
| 45XM1015XG15W | монітор потоку |
| 45XM1024XG15W | монітор потоку |
| 52XM1002XG08WA | Перемикач потоку |
| DKM/A-1/4 G 1/2" / 53XM1004XG15OA | номер Код: 52XM1004G15WA90261081 |
| DKM-1/30 G 1" | монітор потоку |
| DUM-28 G 1/2" | flow switch G 1/2 |
| IH9PF40-22 | двигун змінного струму |
| RH8PF25-22-HI | двигун змінного струму |
| RH8PF25-22-H | Зворотний двигун |
| 52XM1004XG15WA | монітор потоку |
| CHP090027 | зарядний пристрій |
| 3102-B | акумулятор |
| SG-30X70-1.5A-W | Перемикач Kit |
| DKM/A-1/110 | |
| Nr. 4XE1110XG25WA Type DKM/A-1/110 G 1" | Монітор потоку та індикатор потоку |
| 8H180FM-HI | Редуктор |
| SG-15X50-ST220S | Перемикач контакту корпусу (ННК) |
| 50XM1015XG25W | Перемикач потоку ДКМ-1/15 Г 1" |
| DKM-1/15 G 1" | перемикач потоку |
| 50XM1060XG25W | |
| 8H30FM- HI | головні убори |
| DUG-14 (60XM0014XG15S) | Монітор потоку |
| DUG-22 (60XM0022XG15S) | перемикач потоку |
| 61XE0150XG32S | Flow Monitor & Індикатор потоку |
| DKM/A-1/60 G 1" / 52XM1060XG25WVA | монітор потоку |
| DKM/A-1/8 G 1" | монітор потоку |
| DKM/A-1/15 G 1" 52XM1015XG25WVA | перемикач потоку |
| DKM-1/45LPM-1.00BSP-B-1-4/20-M12X1 | |
| DKM/A-1/24-G1" (55XE1024XG25OA) | індикатор потоку |
| DKM/A-1/10 G 1" / 52XM1010XG25WVA | монітор потоку |
| DKM/A-1/60 G 1" | монітор потоку |
| P/N: 52XM1015XG25SA Type: DKM/A-1/15 G 1" | перемикач потоку |
| DKM/A-1/2 G 1/2" | перемикач потоку |
| DKM-1/10 G 1" | |
| 55XE1024XG15OA | |



| Продукт | Опис |
|---|---|
| 54XE1024XG15W12 | перемикач потоку |
| 55XE1060XG25OA | |
| 54XE1060XG25W12 | перемикач потоку |
| 62XM0004.G08S | |
| DOKU-DVD | DVD |
| 50XM1045XG25S | монітор потоку |
| 50XM1045XG25W | |
| DKG-1/15 G 3/4" (Artikel-Nr. 47XE1015XG20W) | перемикач потоку |
| SG-30BWE-1A-W | |
| 50XM1008XG15W | перемикач потоку |
| 50XM1008XG15SI4.0 | перемикач потоку |
| Prüfprotokoll für DKM-1/8 | Протокол випробувань для ДКМ-1/8 |
| SG-30BLA-3A-SK15 | Корпус вимикача нормально відкритий (NOC) |
| DKG-2/4 | монітор потоку |
| DKG-2/2 | Реле протоку/реле розходу |
| 3102B i-Drill (black) | акумулятор |
| 52XM1045XG25WA | |
| 50XM1004XG15W | Сенсор |
| 51XE1110XG25SI4.0 | Регулятор потоку ДКМ-1/110 г 1 " |
| 50XM1110XG25SI4.0 | витратомір |
| DKM-1/24 G 1/2" | перемикач потоку |
| DKM-1/4 G 1/2" (50XM1004XG15W) | перемикач потоку |
| DKM-2/3 G 1/2" (51XE2003XG15S) | перемикач потоку |
| SG-30BLA-1.5A-W (für DKM/A-1/24) | Перемикач корпус чейнджер (COC) |
| DWG-12 G 1/2" (22XE0012XG15W0) | перемикач потоку |
| 50XM1008XG20S | перемикач |
| RVM/U-2/7 G 1/2" | датчик витрати |
| DKM/A-1/24 G 3/4" 55XE1024XG20OA | Індикатор витрати |
| RVM/UA-2/13 G 3/4" | індикатор потоку |
| 52XM1008XG25PA | монітор потоку |
| 9H9FE-AK | |
| RVM/U-2/11 G 1/2" | Охоронники потоку |
| DKME/A-1/80 G 1" (84AE1080XG25S) | Датчик потоку |
| 10SM2003XG15WKA | |
| 10SM2003XG15WK5 | |
| 60XM0150XG32SEM / DUG-150 G 5/4" | Індикатор витрати |
| 53XM1110XG250A | Індикатор потоку |
| 52XM1110XG25ALA | Монітор потоку |
| RVO/U-4/2-30GPH-.250-B-2-NO1 | |
| RVO/U-1/150NPT 1" | перемикач потоку |
| GLS-O-U-1-150F | корпус вимикача нормально відкритий |
| DKM/A-1/90 G 1" | |
| Seal Kit for RVO/U-1/150 | |



| Продукт | Опис |
|--|---|
| 03XE1030XG20S | перемикач потоку |
| DKG-1/30 G 3/4" | монітор потоку |
| DKM-1/4 G 1/2" | перемикач потоку |
| DKG - 2/4G 1/2" | перемикач потоку |
| DKM/A-1/45 G 1" | перемикач потоку |
| SG-30BLA-1.5A-W | перемикування контакту |
| DUG-28 G1/2" | перемикач потоку |
| DKM/A-1/8 G 1" (52XM1008XG25WA) | перемикач потоку |
| DKME-1/80 G 1" | Перемикач потоку |
| 61XE0028XG15O | Витратомір |
| DICHT-S-NBR | Комплект прокладок для витратоміра |
| GLS-DUG-028F | Комплект витратоміра слайдів |
| DKG-1/2 G 1/2" | перемикач потоку |
| 10XM2013XG15S | датчик |
| DUG-110 G 1" | монітор потоку |
| 45XM1024XG15S | Монітор потоку |
| 60XM0110XG25W | . |
| 50XM1060XG25SI4.0 / DKM-1/60 G 1" | Витратомір |
| 50XM1045XG25SI4.0 / DKM-1/45 G 1" | Витратомір |
| 52XM1045XG25DA | монітор потоку |
| 45XM1004XG25S | Монітор потоку |
| 47XE1004XG25S | Монітор потоку |
| 10XM2003XG10S | Монітор потоку RVM/U-2/3 G 3/8" |
| DKG -1/8LPM-1.00BSP-B-1 | |
| DUM/A-28 G 1/2" (65XCA028XG15S12) | Монітор потоку |
| Type DKG-1/8 3/4" | Індикатор витрати |
| 63XE0004XG08ST510 | Монітор потоку |
| SG-30BLA-3A-S | Корпус вимикача нормально відкритий (NOC) |
| 9H60FE-MS | Редуктор |
| P/N: 60XM0014XG15S Type: DUG-14 G 1/2" | монітор потоку |
| SG-30BLA-3A-S for DKME 1/20 | корпус вимикача нормально розімкнутий (NOC) |
| 20XM0012XG15S | монітор потоку |
| 52XM1010XG25DA | монітор потоку |
| 52XM1060XG25WA | монітор потоку |
| 03XE2004XG15S12 / VO/U-2/4 G 1/2" | монітор потоку |
| 52XM1008XG15SI4.0 | витратомір |
| SG-15X50-ST500W (COC) | Перемикач корпусу перемикача |
| DKM-1/2 G 1/2" | витратомір |
| Nr. 09XM0025XG15S Type WY-15 G 1/2" | монітор потоку |
| DUG-22 G 1/2 MS NOC | |
| SG-30ROT-3A-S | Корпус вимикача нормально відкритий NOC |
| RVO/U-2/8 G 1/2" / 03XE2008XG15W | монітор потоку |
| 20XM0008XG15S / DWG-8 G 1/2" | монітор потоку |



| Продукт | Опис |
|--|---|
| 20SM0008XG15S | |
| SG-30ROT-3A-S13 | |
| G-30BLA-1.5A-W | |
| 84AE1080XG25S | |
| 52XM1024XG25PA / DKM/A-1/24 G 1" | вимикач потоку |
| 11XE40.6XG08S | перемикач потоку |
| 47XE1015XG20W | ПЕРЕМИКАЧ ПОТОКУ |
| DKG-1/8 G 1/2" / 45XM1008XG15W | монітор потоку |
| RVO/U-2/15 G 1/2" | монітор потоку |
| DKM/A-1/1 G 1/4" / 54XE1001XG08SA | монітор потоку |
| 20XM0018XG15S - DWG-18 G 1/2 | |
| DKM-1/2 G 1/4" | монітор потоку |
| DKM/A-1/2-1.5LPM-.500BSP-SS-1-CH1/ATEX | Витратомір |
| Certificate of Compliance | |
| Certificate of Calibration | Сертифікат калібрування |
| 52XM1024XG25PA | монітор потоку |
| 52XM1015XG25PA | монітор потоку |
| 45XM1024XG20W | монітор потоку |
| 45XM1004XG15W | монітор потоку |
| 45XM1010XG20W | монітор потоку |
| AP-KABEL | дроти |
| 52XM1060XG25DA | монітор потоку |
| DKM-1/8 | |
| 52XM1024XG20SA | монітор потоку |
| DKM/A-1/8LPM-1.00BSP-B-1-CH1 | |
| DKM/A-1/2-1.5LPM-.500BSP-B-1-NO1 | |
| 80XM1080XG25S | монітор потоку |
| IH8PF40-22 | двигун змінного струму |
| 8H30FM | Головка шестерні |
| 5450470 | заміна акумуляторної батареї |
| RVO/U-2/12LPM-.500BSP-B-1 | |
| IH9PF40-22YC | двигун змінного струму |
| 50XM2003XG15W | монітор потоку |
| 81XE1040XG25SEM | монітор потоку |
| 03XE2015NP15S | витратомір |
| 01XM2008XG15S | монітор потоку |
| SG-30S-W-B-STP | Змінювач корпусу вимикача (COC) |
| FL-110-01-F | 1 комплект направляючих планок для DUG 22 |
| 20XM0018XG20W | |
| 50XM1002XG25W | |
| DKM/A-1/10 G 1/2" | монітор потоку |
| 01XM40.2XG08S | Перемикач потоку |
| DKM-1/4 G 3/4" | монітор потоку |



| Продукт | Опис |
|---|---------------------------------|
| 50XM1004XG25W / DKM-1/4 G 1" | |
| 45XM2008XG15S-VSB-01 | монітор потоку |
| AP SWITCHING STATE | |
| 10XM20.6XG15SKA | |
| DKM/A-1/15 G 3/4" | |
| 960MDKM001 | монітор потоку |
| SG-30S-S-B-STP | Довжувач корпусу вимикача (NOC) |
| 54XE1024XG25WA | |
| RH8PF25-22 | ДВИГУН ЗМІННОГО СТРУМУ |
| 52XM1015XG25WA | монітор потоку |
| 62XM0008XG10S | монітор потоку |
| 64XMA028XG15S | монітор потоку |
| RVM/U-4/1 G 1/4" | монітор потоку |
| 20XM0008XG15SEM // DWG-8 G 1/2" | монітор потоку |
| DKME/A-1/40 G 1/2" | витратомір |
| RVM/U-4/3 G1/4 | монітор потоку |
| DKM-1/8 G 3/4" / 51XE1008XG20W12 | монітор потоку |
| 52XM1024XG25SI4.0 / DKM/A-1/24 G 1" | витратомір |
| 52XM1010XG25SI4.0 / DKM/A-1/10 G 1" | витратомір |
| 52XM1004XG25SI4.0 / DKM/A-1/4 G 1" | витратомір |
| 45XM1008XG15SI4.0 | Витратомір |
| 81XE1020XG25SEM | |
| 11XE2007XG15W | ПЕРЕМИКАЧ |
| DWG-8 G 1/2 20XM0008XG15P | монітор потоку |
| DKM-2/3 G 1/2" / 50XM2003XG15W | монітор потоку |
| 47XE1045XG25SI4.0 | Монітор потоку |
| 52XM1024XG25SA - DKM/A-1/24 G 1 | Потужність струму |
| RVO/U-2/8 G 1/2" / 02XM2008XG15O | індикатор потоку |
| 01XM1030XG25WH | Індикатор потоку |
| 10XM4003XG08W | |
| IH9PG120-32 (H) | Асинхронний двигун |
| 9H180UB | Асинхронний двигун |
| 20SM0008XG15S // DWG-8 G 1/2 | |
| 01XM2001XG15W | монітор потоку |
| DUG-220 G 5/4" / 60XM0220XG32S | монітор потоку |
| DUG-220 G 5/4" / 61XE0220XG32S | монітор потоку |
| 01XM4001XG08S | |
| DKM/E-1/320GPH-.500-B-1-CH1/ATEX2/C5 -R45 | |
| 50XM2002XG15W | HP Flow Meters |
| 10XM4001XG08SKA | монітор потоку |
| DWG-8 G 1/2" / 20XM0008XG15P | монітор потоку |
| 51XE1004XG15W-UL | |
| SK-SG-30S-DUG-14-.500BSP | Switch Contact |



| Продукт | Опис |
|--|-------------------------------|
| FL-110-HT-01-F | |
| SPM-VA-DBSF-25 | Захист для весла |
| 46XM1008XG200 | |
| SPML-MS-DBSL-25 | Flow Switch |
| 48XE2002XG150 | індикатор потоку |
| G41GXA01.7LM02 | Оглядове скло |
| DICHT-S-FKM / Sealing kit for sight glass DKG-1/45 | комплект прокладки |
| DWG-1.5 -20XM0001XG15S | монітор потоку |
| GG40GXA0045LM02 / Sight glass for DKG-1/45 | Оглядове скло |
| G40GXA0024LM02 / Sight glass for DKG-1/24 | |
| DICHT-S-FKM / Seal kit for DKG-1/24 | комплект прокладки |
| DKM-1/15 G 3/4" | монітор потоку |
| 34XMA012XG15WH | монітор потоку |
| 82AM1020XG15S | |
| 50XM1024XG20W | монітор потоку |
| DKM-1/24LPM-.750BSP-B-1-CH1 | |
| 50XM1045OG25DP | |
| 50XM1060OG25DP | |
| 960MRVMUM006 | |
| 45XM2008XG15S | монітор потоку |
| 01XM4005XG08S | монітор потоку |
| 03XE4005XG08W | монітор потоку |
| L-110-01-F | |
| 61XE0014XG15W-UL | монітор потоку |
| DWM-8LPM-.500BSP-SS-1-CH1 | |
| 84AG1080RG250 | Прилад для вимірювання потоку |
| 74XMA015XG15SKA | |
| DKM-A-1/24 G1 | |
| 30XM0008XG15S | |
| 62XM0150XG32W | Струмівий контролер |
| 20XM0018XG15W - DWG-18 G 1/2" | |
| 47XE2004XG15PH | |
| 46XM1008XG200-01 | |
| 03XE2004XG15S12 | |
| A20-3 | |
| A20-4 | |
| DKM/A-1/110 G 1" | |