



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Niezgodka

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
F034991	редукційний клапан
F024433	Клапан запобіжний
70.2 NPT F060334	Клапан редукційний
Valvetype: 10.1 (F030406)	Запобіжний клапан з компонентним кодом і маркуванням CE
Valvetype: 10.2 (F024728)	Запобіжний клапан зі схваленням типу випробувань
Valvetype: 10.7 (F031771)	Запобіжний клапан зі схваленням типу випробування і CE-Позначка
10.1 F002995	клапан
Ventiltyp: 5.2 (F018198)	запобіжний клапан
A3000273 Test report 2.2	
A3000274	Сертифікат приймального випробування
A3000276	Запобіжний клапан з пружинним відкриттям
F023674 (315 bar)	запобіжний клапан
F023674	запобіжний клапан
F023674 (230 bar)	запобіжний клапан
A3000274 Inspection certificate 3.1 valve	
F042274	вентиляційний клапан
70.2 Baureihe SKS-F(As)	Нержавіюча сталь Druckminderventi
0-K027-F101-PTFE/EPDM (FDA)	Нержавіюча сталь тиск редукційного клапана
F028889 Type 70.2	редукційний клапан
F050767	Запобіжний клапан з ідентифікацією компонентів
Typ 70-75 - BG II	конус еластомер
F063987	запобіжний клапан
III-K064-EPDM (FDA)	Ущільнення для зниження тиску клапана
II-M235-EPDM (FDA)	Ущільнення для зниження тиску клапана
A3003213	Бурдон Манометр з трубчастою пружиною
Gleitmo 591	Висока температура мастила
F034175	редукційний клапан
Ventiltyp:18.2 (F064744)	запобіжний клапан
A3001738	Бурдон Манометр з трубчастою пружиною
F002236	запобіжний клапан
Ventiltyp: 110.1	Запобіжний клапан з компонентом ідентифікації
F026220	
30.1	Запобіжний клапан
Typ: 30.1	Запобіжний клапан
TUV-SV-99-847-DO-12	VALVE


Продукт	Опис
E0000293	комплект ущільнювачів
F029750 (Ventiltyp: 10.2)	запобіжний клапан
Ventiltyp: 71.2	редукційний клапан-
Ventiltyp: 10.2	запобіжний клапан
F064257	клапан
Ventiltyp:10.1(F015917)	Запобіжний клапан
F067618	запобіжний клапан
F044035	редукційний клапан
F023057	клапан
F015328	запобіжний клапан
F017698	запобіжний клапан
F067709	редукційний клапан
A3007639	
F035110	Запобіжний клапан
1.4571/1.4581(F062724)	Запобіжний клапан
F053301	Нержавіюча сталь тиск редукційного клапана
A3000273	
Ventiltyp: 5.2	
F007171	запобіжний клапан
E0010157	
E0000146	Комплект ущільнювачів
E0600134	
A101296	
Ventiltyp: 32.1	
F020282	
A32122	Запобіжний клапан з компонентом ідентифікації
F018736	Запобіжний клапан з позначкою компонента
F017782	запобіжний клапан
F040172	Запобіжний клапан
F029522	Запобіжний клапан
Ventiltyp:10.1 (F003617)	запобіжний клапан
F021052	Запобіжний клапан
70.2 SKS-GA series	Нержавіюча сталь тиск редукційного клапана
F067103	запобіжний клапан
F069634	Нержавіюча сталь тиск редукційного клапана
A3000290	масла й змащення
F057471	запобіжний клапан
F009832	Запобіжний клапан з компонентом ідентифікації
F048100	
E0000003	
A 000736	високотемпературне мастило
F001978	редукційний клапан
Type 19.2 F	Клапан управління двокамерні

Продукт	Опис
F063363	запобіжний клапан
F041161	запобіжний клапан
F039765	запобіжний клапан
F071037	запобіжний клапан
F070381 / Type 90.2	
F020936, Valve type: 70.2	
F066184 Valve type: 1.2	
A3002211	Акт огляду
A3000284	
A3004770	
Typ 91.2 (Referenz Nummer D20345)	вентиляційний клапан
F017843	
F015273	
Typ 19.1 (Art.Nr.F021542)	клапан безпеки
10.2	Запобіжний клапан
F038240	Редукційний клапан з відміткою CE відповідно до PED
Typ 5.2 (1.4581 / 1.4571)	
SKS-DRE-88 (70.2)	
SKS-F(VV) (70.2)	
F002175	запобіжний клапан
30.2 (F015991)	запобіжний клапан з номером компонента
F008661	Запобіжний клапан
F005479	запобіжний клапан
I-K064-EPDM (FDA)	Ущільнення для зниження тиску клапана
II-K084-EPDM (FDA)	Комплект ущільнювачів для редуктора тиску
seal kit for valve I-K064-PTFE/FEPM/EPDM (FDA)	ущільнювальний комплект для клапана
F052782 (Ventilnummer A04473)	запобіжний
F015339 (Ventilnummer Y05531)	запобіжний клапан
F026868 (Ventilnummer Z08518)	запобіжний клапан
I-K064-F306-EPDM (FDA)	
A3011535	
F071568	Нержавіюча сталь тиск редукційного клапана
Art. No. F018522 (Material 1.4104 / 0.7043)	запобіжний клапан
F015339	клапан скидання тиску
F046832	редукційний клапан
F025025	редукційний клапан
0-K064-PTFE/EPDM (FDA)	Ремкомплект для F046832
II-K064-PTFE/EPDM (FDA)	
Typ 10.2	
F015217	ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН
F015223	ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН
Ventiltyp: 32.2	
F018328	запобіжний клапан

Продукт	Опис
Type 5.2	запобіжний клапан
F059961	Редукційний клапан
type 110.1	Запобіжний клапан
Typ 91.2 (F051235)	
Type 66.3	запобіжний клапан
F020312	запобіжний клапан
Type 90.2 (Art.nr.F075653)	Вакуум і запобіжний клапан
Artikelnr. F062332	Редукційний клапан
F07892 Valve Type: 10.2	
I-K064-F306-PTFE/EPDM (FDA)	Тиск нержавіючої сталі редукційного клапана
A3007700	Манометр трубки Бурдона
F014901	запобіжний клапан
Ventiltyp: 5.3	ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН
F015020	Запобіжний клапан
Art.Nr.F021502, Typ 19.1.(Material 1.4571(316Ti))	запобіжний клапан
F002270 Type: 5.2	запобіжний клапан
F002269 Typ 5.2	запобіжний клапан
F071679	Редукційний клапан
F061361	запобіжний клапан
F064535	Редукційний клапан
F064865	редукційний клапан
A3007636	
A3011543	Сертифікат інспекції 3.1
F003542	Запобіжний клапан
F066284	
F028075	Запобіжний клапан
F020658	Запобіжний клапан
A3000275	довідка
F063477 (s/n D13172)	клапан
F018294	Запобіжний клапан
F054208	Компонент запобіжного клапана
E0600017	Запчастини до клапана F054208
E0000150	Комплект прокладок
F020365	Запобіжний клапан
F040499	Запобіжний клапан
F020461	запобіжний клапан
3.1 C (F064811)	Клапан скидання тиску
Typ: 70.2 Art.N: F060460	редукційний клапан
F061579	Регулятори впуску
80-I-K064-F307-PTFE/EPDM	Регулятори впуску
type 10.2 (F018262)	Запобіжний клапан з номерним знаком
F028824	
10.1	запобіжний клапан


Продукт	Опис
81.2 - 1" - DN25 - PN - BGII - 1.4301 - 64	
F038517	Регулятор впуску
F071281	Редукційний клапан з нержавіючої сталі
F032726	
1.2 A (220bar) (Art. No. F042569)	запобіжний клапан
F020399	запобіжний клапан
F019308, Type 91.2	Вентиляційний клапан
F027160	запобіжний клапан
F061445	Редукційний клапан з нержавіючої сталі
III-K099-FPM	Комплект ущільнювача для редукційного клапана
E0600129	Конус
I-K064-F307-EPDM (FDA)	редукційний клапан
F083265	Запобіжний клапан
Pos. 006, 130 (E0000152)	Комплект прокладок - тип 3, 30, 31, 32 - БГ I
F027185	клапана
TYPE 90.2 (F019664)	Клапан під і над тиском
Type 11.1 / F034716	Запобіжний клапан
Type 11.1 (G 1"1/4)	запобіжний клапан
Ventiltyp: 10.1 / F003641	Запобіжний клапан
F057364 / Type 140.2	Запобіжний клапан
F018965 / 0-K064-F102-EPDM	Редукційний клапан з нержавіючої сталі
F017260	Редукційний клапан з нержавіючої сталі
E0600146	шпindelь
F084828 / Type: 14.2	запобіжний клапан
Nr. F045080 Code 80-0-K064-F304-EPDM	Регулятор попереднього тиску з нержавіючої сталі
F023002 / Type: 1.2	запобіжний клапан
I-K48-F30S-EPDM	регулятор початкового тиску
Nr. F085098 Type 110.1 (6.0 bar)	
Nr. F030005 Type 110.1 (16.0 bar)	Запобіжний клапан
Nr. F037559 Type 110.1 (32.0 bar)	
E0000029	Комплект ущільнювачів
F083042	Запобіжний клапан
F020477	Редукційний клапан
F035109	Редукційний клапан
F037539	Редукційний клапан
F020476	Редукційний клапан
F085622	Запобіжний клапан з ідентифікацією компонентів
E0000322	Комплект ущільнювачів для регулятора попереднього тиску
F018375	запобіжний клапан
F032943	запобіжний клапан
TUV SV 0.0 D/G0.12	Запобіжні клапани
110.1TUV-SV- 00-1050-12.5 D/G 0.12	Запобіжний клапан
TUV SV 05-746 15 D/G0.63 11BAR	запобіжний клапан

Продукт	Опис
SIFLS22B42-KR LW V1	запобіжний клапан
TUV-SV-19-847	ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН
A 19903	Редукційний клапан тиску повітря
A 19904	клапана
F020411	запобіжний клапан
F002058	Редукційний клапан
F086221	Редукційний клапан
F069639	Запобіжний клапан
F066405	Запобіжний клапан
E0600015	конус
F042781	редукційний клапан з нержавіючої сталі
F056677	редукційний клапан з нержавіючої сталі
E0000005	комплект прокладок
F021438	запобіжний клапан
F018108	редукційний клапан
Type:11.2 / F086556	запобіжний клапан
Type 66.2 / F022221	запобіжний клапан
E0010295	
Valve type: 10.2 (3.5 bars)	Запобіжний клапан
F040937	Запобіжний клапан
F045944	
F029204	редукційний клапан з нержавіючої сталі
Ni/10.2 DN25	клапана
F027823	Запобіжний клапан
II-K064-F309-EPDM(FDA)	
Type: 1.2	Запобіжний клапан з нержавіючої сталі
Seal kit for II-K064-EPDM (FDA)	Ущільнювальний комплект для редуктора тиску
"Ni/10.1" Size: 1/2" x 3/4"	
E0600175	Запчастина до номера клапана D32605
E0000472	набір віршів
F087917 / Type: 10.1	запобіжний клапан
F070929	Регулятор попереднього тиску
F074141	запобіжний клапан
Ventiltyp: 10.2 (F086843)	
2.2 Certificate	Сертифікат
F003641	Запобіжний клапан зі знаком компонента та маркою CE відповідно до PED
F003641 / Ventiltyp: 10.1	запобіжний клапан
DMV-70.2, DN40, DIN2633, PN16	редукційний клапан з нержавіючої сталі з маркою CE відповідно до PED
Type 10.1, sn: B05217	Запобіжний клапан
Type 10.1 sn: B05204	Запобіжний клапан
F017262	редукційний клапан з нержавіючої сталі з маркою CE відповідно до PED




Продукт	Опис
A3008186	Протокол випробувань на вимірювання шорсткості поверхні
A3001694	Сертифікат FDA для пломб, що контактують з середовищем
F089056	Запобіжний клапан зі знаком компонента та маркою CE відповідно до PED
F071363	редукційний клапан з нержавіючої сталі з позначкою CE відповідно до PED
F018871	Запобіжний клапан зі знаком компонента та маркою CE відповідно до PED
F083315	Запобіжний клапан зі знаком компонента та маркою CE відповідно до PED
F074921	
II-K064-EPDM	
A3007906	
F089820	
F019994	
F020292	
F062905	
F024431	
F084947	Запобіжний клапан з ідентифікацією компонентів та знаком CE відповідно до PED
F059346	запобіжний клапан
F022035	
F088971	
F031334	Запобіжний клапан з номером компонента
E0000132	
F023004	Запобіжний клапан без позначки CE відповідно до PED (ст. 4/3)
1.1A	
F074272	Редуктор тиску
E0001045	ремонтний комплект
F061525	клапан зниження тиску з нержавіючої сталі
A3007905	Трубчастий манометр
F001983	редуктор тиску
A3007483	Трубчастий манометр
F022081	
F034678	Запобіжний клапан з позначкою компонента та знаком CE відповідно до PED
F019729	Запобіжний клапан з позначкою компонента та знаком CE відповідно до PED
F034716	Запобіжний клапан без знака CE відповідно до PED (ст. 4/3)
F036340	
F029434	Запобіжний клапан з позначкою компонента та знаком CE відповідно до PED
F003641 (C18057 / C18069 versions)	клапана
F085050	Запобіжний клапан з позначкою компонента та знаком CE відповідно до PED

Продукт	Опис
F021620	Запобіжний клапан з позначкою компонента та знаком CE відповідно до PED
F018939	Запобіжний клапан з позначкою компонента та знаком CE відповідно до PED
F037703	Запобіжний клапан з позначкою компонента та знаком CE відповідно до PED
F025925	
F057732	клапан зниження тиску з нержавіючої сталі
F038188	
E0000078	
E0600519	
E0001151	
F020474	
F015917	Запобіжний клапан з позначкою компонента
F036423	клапан
F023732	Запобіжний клапан з позначкою компонента та знаком CE відповідно до PED
Set of seals - Type 1, 10, 14, 18, 140 - size I - Head C - FPM	РЕЛЬФ КЛАПАНА; ПРИССР, 1/2ДЮЙМ, Г ТРИДД, 140БАР, СС
Disc - Type 10, 140 - size I - do 10 - metal seated - 1.4571	РЕЛЬФ КЛАПАНА; ПРИССР, 1/2ДЮЙМ, Г ТРИДД, 140БАР, СС
Inletbody - type 1 - size I - 1/2 NPT - do 10 - 1.4571	РЕЛЬФ КЛАПАНА; ПРИССР, 1/2ДЮЙМ, Г ТРИДД, 140БАР, СС
10.2 - 1/2"x1/2" - DN15 - METAL - DO10 - NPT	КОМПЛЕКТ VLV РЕПР; G1/2IN
Spare SEALS KIT for I-K064-EPDM(FDA) (F035390) 10.2 - 3/8"x1/2" - DN15 - PTFE DO10	запобіжний клапан типу 10
E0001010	
E0000983	
E0600595	
E0600229	
F077557	
F056096	клапан зниження тиску з нержавіючої сталі
Type: 1.1 / F007919	запобіжний клапан
F049266 Type: Ni/80.2	
F092961	
F034812	
F028923	
F019797 / Type: 66.2	
2.2 Pressure Test Certificate	
F088725	
F002891	
F082974	
1.2 - 1/2" - DN15	
F067165	
E0600256	



Продукт	Опис
E0001108	
F070956	
10.1 - 3/4" x 3/4" - DN20 - VITON - DO12.5	
Maintenance Kit For Typ. 3.2	
F017705	
F018273	
F021314	
F084638	
Type 90.2	
F044820	
F036239	
E0000211 / Sealing kit for valve number A20329	
F064035	
F024135	
SKS-DRE-88, DM-FW 50mm	
Type 66.2 / F019836	
F002531	
Type: 'Ni/10.2' G13665	
Niezgodka - 2.1 Certificate of Conformity	
Niezgodka - 3.1 Material Certificate	
F040215	
E0000004	
F085345	
F045732	
A3006023	
F020760	
E0000176	
type 66.2 sn 07-809-10	
F094202	
F024216	
F061909	
typ-024-e-wr / Valvetype: 24.2	
F002900	
F009861	
Niezgodka - 3.1 Inspection Certificate	
F044668	
F013743	
F024724	
A3018845	
A3016295	
A3011085	
F019787 / Type 66.2	
E0000023	



Продукт	Опис
F078074 / Type 24.2	
A3019056 / Typ BES MOBEH1-PSC60F-S49G	
High Temperature Sealant	
F039385	
E0001086	
F050386	
A3011279	
F084141 / 80-I-K064-F305-PTFE(FDA)/FFKM(6375)	
70.2/F071351	
F024119	
F073267	
F032159 / Valve type: 10.2	
E0600041	
E0600048	
Typ-110.1/ F020412	
Typ-110.1 / F020411	
F038056 / III-K084-F325-EPDM	
E0000178 / III-K084-EPDM	
F009657	
F063259	
E0000006	
A3001628 / Type R 364 - G 1/4 (R364G02BKSSN)	
F095522	
F068778	
NIEZGODKA 10.1 - 1/2"x1/2" - DN15 - METAL - DO8	
F022480/Valve type: 90.2	
F054061	
A3006129	
E0000175	
E0600677	
E0000133	
F053944	
TUV-SV-04-940d016	
F018992	
F088765	
F026311/Valve type: 10.2	
NIEZGODKA 10.1 - 3/4"x1/2" - METAL - DO10	