



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Omega

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

### ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
<a href="#">001-101-1</a>	HANDLE ASSY- SHORT НОС
<a href="#">0100-0026</a>	Графік рекордерів
<a href="#">21-180</a>	Необоротна етикетка з індикацією температури
<a href="#">220Z001U01</a>	ТО-312 DISPLAY 4000
<a href="#">5LRTC-KK-J-20-36 (pack x5)</a>	SNAP-ON кабельний затиск Т / С, 5 / РК
<a href="#">5TC-GG-K-30-36</a>	Провід термопари типу К, ізоляція зі скловолокна
<a href="#">5TC-KK-E-30-36</a>	Готові ізольовані термопари
<a href="#">5TC-TT-K-36-72 (pack 1x5)</a>	Drahtthermoelement
<a href="#">5TC-TT-K-40-36</a>	
<a href="#">5TC-TT-K-40-72</a>	ПФА Ізольована Т / З'С 5 / ПК
<a href="#">7035-J-300</a>	
<a href="#">7035-J-600</a>	
<a href="#">98202K</a>	Поверхность PROBE TYPE K
<a href="#">CHAL-0005</a>	Drahtthermoelement NiCr-Ni типу К без виділення
<a href="#">CHAL-010</a>	
<a href="#">CHAL-015 (pack x5)</a>	
<a href="#">HSK-CHF01901-N4</a>	
<a href="#">CT485-CWC</a>	
<a href="#">CT485-PS-6</a>	Набір ручок
<a href="#">CTXL-TRH-W</a>	Вологість/температура реєстратор
<a href="#">DPG4000-300</a>	цифровий манометр
<a href="#">DPG7000-7K</a>	калібр
<a href="#">FF-KI-24S-TWSH-SLE-15M</a>	
<a href="#">FLR1013ST-I</a>	
<a href="#">FMA1002B-MA</a>	
<a href="#">FMA1002R-V1</a>	AIR ШВИДКОСТІ ДАТЧИК
<a href="#">FMA1003A-V1</a>	Індикація швидкості повітря/температури
<a href="#">FMA-2609A</a>	
<a href="#">FMK-25A</a>	Фланець KIT-PGS-НОВИЙ СТИЛЬ
<a href="#">GF520150</a>	запобіжник
<a href="#">HDC00014</a>	ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ КАРТРИДЖ Нагрівачі
<a href="#">HFMPW-K-M</a>	Підміні феритовий роз'єм
<a href="#">HFS-3</a>	Датчик потоку тепла
<a href="#">HFS-4</a>	Датчик потоку тепла
<a href="#">HGMP-K-F</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">HN1384</a>	
<a href="#">HN306A</a>	
<a href="#">HN309A</a>	
<a href="#">HN309A-CAL-3-HH</a>	
<a href="#">HN314A</a>	
<a href="#">HN376</a>	Реєстратор даних
<a href="#">HN378</a>	4-КАНАЛЬНИЙ ТЕРМОМЕТР ЖУРНАЛУ ДАНИХ
<a href="#">HN500P</a>	
<a href="#">HN500-RP-2</a>	
<a href="#">HN506A</a>	
<a href="#">HN506RA</a>	
<a href="#">HN506RA-USB-SW</a>	
<a href="#">HN509</a>	
<a href="#">HNT13-KIT</a>	Тахометр
<a href="#">HMPW-KI-F</a>	Мініатюрний роз'єм термопар
<a href="#">HMPW-KI-M</a>	Мініатюрний роз'єм термопар
<a href="#">HPC-AL-P</a>	Контакти термопар
<a href="#">HPC-AL-S</a>	HOLLOW PIN ALUMEL FEM 20/PK
<a href="#">HPC-CH-P</a>	Контакти термопар
<a href="#">HPP-100</a>	насос
<a href="#">HPP-100-KIT</a>	Комплект насосів
<a href="#">HTTC36-K-14G-6-GG</a>	порожниста трубка ts, dia&l в дюймах
<a href="#">HX85A</a>	Екологічні/технологічні передавачі повітря
<a href="#">HX85BA</a>	Temp/RH/барометричний датчик передавача тиску
<a href="#">J-0-200F-6-1/2</a>	Біметал ТЕРМОМЕТР
<a href="#">KH-202/10</a>	гнучкий обігрівач
<a href="#">LC8313-200-10K</a>	НАВАНТАЖУВАЛЬНА КОМІРКА
<a href="#">LC8400-213-100K</a>	Навантажувальна комірка
<a href="#">LC8450-313-10K</a>	НАВАНТАЖУВАЛЬНА КОМІРКА
<a href="#">LCAD-1K</a>	ПЛАТФОРМА тензодатчиками 1KLBS
<a href="#">LV-21</a>	перемикач рівня рідини
<a href="#">LV4121-60</a>	зонд
<a href="#">LV-50</a>	Рідкий вимикач з нержавіючої сталі
<a href="#">LVCN1710-G</a>	Регулятор рівня ультразвукової
<a href="#">LVU41-RS232</a>	Ультразвуковий датчик рівня
<a href="#">MTC-12-MC</a>	Роз'єм термопар
<a href="#">MTC-12-SHL</a>	Роз'єм термопар
<a href="#">MTC-24-FF</a>	РОЗ'ЄМ ДЛЯ ПЕРЕБИРАННЯ РОЗЕТОК
<a href="#">MTC-24-MC</a>	Роз'єм термопар
<a href="#">MTC-24-SHL</a>	Роз'єм термопар
<a href="#">MTC-41-FC</a>	ЖІНОЧИЙ ШНУР
<a href="#">MTC-41-FF</a>	Роз'єм термопар
<a href="#">MTC-5-MC</a>	роз'єм

Продукт	Опис
<a href="#">MTC-AL-S</a>	Термопара Контакт
<a href="#">MTC-CH-S</a>	Круговий роз'єм
<a href="#">MTC-CO-S</a>	
<a href="#">MTC-CT</a>	HEAVY DUTY CRIMPING TOOL
<a href="#">OM-73</a>	Температура і вологість даних реєстратор
<a href="#">OMB-RM-DBK90</a>	Вхідний модуль термопари
<a href="#">OM-CP-TEMP1000IS</a>	Іскробезпечними TEMP LGR
<a href="#">OM-EL-USB-1</a>	TEMP DLG 3 USB ІНТЕРФЕЙС
<a href="#">OM-EL-USB-1-LCD</a>	TEMP USB DLG W / LCD DISPLAY
<a href="#">ORX-11618-24</a>	керамічний одинарний круглий ізолятор
<a href="#">OS-MINI152-D-MA</a>	Інфрачервоний датчик температури
<a href="#">OSTW-TI-M</a>	Male plug
<a href="#">PGS-25L-2000-F</a>	Манометр
<a href="#">PHH-103B</a>	PH / MV TEMP METER
<a href="#">PHH-7200</a>	TPocket Tester pH та електропровідності
<a href="#">PS-4G</a>	тиск тиску
<a href="#">PS-4G-MG</a>	ПРИГНІЧУВАЧ ТИСКУ
<a href="#">PSS-D12A-220V</a>	Блок живлення
<a href="#">PSS-D15C</a>	Електроживлення
<a href="#">PX656-01BDI</a>	Передавач перепаду тиску
<a href="#">RD8802CF-ST</a>	самописця
<a href="#">RDXL4SD</a>	цифровий термометр
<a href="#">RHCN-7006</a>	Контролер відносної вологості увімкнення/
<a href="#">RTDCAP-100A-2-P098-050-T-40</a>	Платинова капсула RTD
<a href="#">RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8</a>	датчик
<a href="#">SA1-JI-2M-SC</a>	
<a href="#">SA1-K</a>	
<a href="#">SA1-K-120</a>	Самоклеючі термоелементи
<a href="#">SA1-K-120 (пакет x5)</a>	термопара
<a href="#">SA1-K-120-SRTC</a>	ТЕРМОКОПЛІ СІ ЗАМАЖЧИВКОЮ
<a href="#">SA1-K-72</a>	
<a href="#">SA1-K-72-SC</a>	САМОКЛЕЮЧИЙ Т/К З КОВПАЧКОМ КОТУШКИ
<a href="#">SA1-K-SC</a>	Термопара
<a href="#">SA1-RTD</a>	Наклеювальні датчики Pt100
<a href="#">SA1-RTD-120</a>	Датчик поверхневий RTD, самоклеючий
<a href="#">SA1-RTD-80</a>	
<a href="#">SA1-RTD-B (пакет x3)</a>	
<a href="#">SA1-TH-44004-40-T</a>	
<a href="#">SA1-TH-44006-120-T</a>	Термісторний датчик
<a href="#">SA1-TI-1M-SC</a>	
<a href="#">SGD-1.5/120-LY11</a>	тензометр
<a href="#">SICSS-040G-6-SHX</a>	Термопара з швидким відключенням високої температури
<a href="#">SJP1-06-J</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">SM-CTHD</a>	обжимний інструмент
<a href="#">SMP-CC-TOOL</a>	Мініатюрний комплект для монтажу термопари
<a href="#">SMPW-CC-J-M</a>	Мініатюрні роз'єми термопари
<a href="#">SMPW-K-F</a>	Мініатюрний роз'єм
<a href="#">SMPW-T-M</a>	ТС штекер
<a href="#">SMTC-15F</a>	
<a href="#">SSLK-116-18</a>	Компресійні фітинги
<a href="#">TT-K-24-SLE-1000</a>	Кабель термопари
<a href="#">TT-T-40-SLE-1000</a>	провід термопари
<a href="#">TX13</a>	Програмована термопара, tv передавач
<a href="#">UHXH-K-M</a>	Порожнистий PIN РОЗ'ЄМ
<a href="#">UHX-K-F</a>	ВИСОКИЙ ТЕМП РОЗ'ЄМ
<a href="#">XCIB-J-4-4-10</a>	XCIB T / 3 СБОРЕ
<a href="#">XMO-W5R26-U-125-30-H-TJ-3</a>	Термопари
<a href="#">XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-16</a>	
<a href="#">M12JSS-1/4-U-6-B</a>	Термопара в кожуху
<a href="#">M12CM-EXTP-J-SF-10</a>	Кабель
<a href="#">DP63100</a>	вбудований вимірювальний прилад
<a href="#">DTC-K-F</a>	4-контактні двоконтурні стандартні роз'єми
<a href="#">OTP-K-F</a>	БАЗОВИЙ РОЗ'ЄМ 2
<a href="#">OM-EL-USB-2-LCD</a>	
<a href="#">FTB791 flowmeter with options:low flow:external power module (9...30Vdc)</a>	
<a href="#">PX409-015VV</a>	ПРЕС TRAN 0-15 pSIV M.B. 12:08
<a href="#">LC402-200k</a>	датчик навантаження
<a href="#">TPJ-U-F</a>	
<a href="#">MTP-U-M</a>	
<a href="#">RTD-830</a>	
<a href="#">PX209-015G5V</a>	Твердий датчик стану тиску
<a href="#">PX615-20KGI</a>	Датчик тиску
<a href="#">PT06F8-4S</a>	роз'єм
<a href="#">21-140</a>	Темп етикетки
<a href="#">FF-KI-24S-TWSH-SLE-300M</a>	теплова труба
<a href="#">WTJ-8-36</a>	МАШИНА Т / 3 ASMBLY смугастого ENDS
<a href="#">WTJ-8-60</a>	МАШИНА Т / 3 ASMBLY смугастого ENDS
<a href="#">WTJ-14-36</a>	МАШИНА Т / 3 ASMBLY смугастого ENDS
<a href="#">WTJ-14-60</a>	МАШИНА Т / 3 ASMBLY смугастого ENDS
<a href="#">FMA-7101E</a>	Маса Durchflußkontroller для водню
<a href="#">ILD44-UTP-33-C4EI-SM</a>	
<a href="#">PR-22-3-100-A-M3-100-M12</a>	Щупи RTD з формованими роз'ємами M12
<a href="#">OM-DVTH</a>	Температура/відносна вологість
<a href="#">RDXL8</a>	Реєстратор даних 8-канальний для ТС
<a href="#">OS211-LT</a>	Недороге Інфрачервоний датчик температури / передавач
<a href="#">HH802U</a>	Термопара ручний вимірювальний прилад

Продукт	Опис
<a href="#">HN806AU</a>	Реєстратор даних термопар
<a href="#">PX656-25BDI</a>	датчик тиску
<a href="#">CT485-PS-6 (pack of 6)</a>	ТОЧНІСТЬ НАПИСАННЯ ШТИФТІВ
<a href="#">MPJ-KI-F</a>	Термопара встановлений роз'єм для мініатюрних Steckverbi
<a href="#">5TC-TT-KI-36-2M</a>	термопар
<a href="#">5TC-TT-KI-30-2M</a>	Drahtthermoelement типу K
<a href="#">5TC-TT-TI-30-2M</a>	Провід термопар типу T
<a href="#">RDXL12SD</a>	Реєстратор даних 12-канальний
<a href="#">HHF2005HW</a>	Hotwire Анемометр в режимі реального часу реєстратор даних,
<a href="#">SRFG-303/10-P-230</a>	SILICONE RUBBER Нагрівачі
<a href="#">KFH-03-120-C1-11L1M2R</a>	Попередньо тензодатчик
<a href="#">KFH-06-120-C1-11L3M3R</a>	Попередньо тензометричний
<a href="#">KFH-1.5-120-C1-11L1M2R</a>	Попередньо тензометричний
<a href="#">KFH-3-120-C1-11L1M2R</a>	попередньо підключений тензометр
<a href="#">KFH-6-120-C1-11L1M2R</a>	Попередньо тензометричний
<a href="#">KFH-10-120-C1-11L1M2R</a>	Попередньо тензодатчик
<a href="#">KFH-20-120-C1-11L1M2R</a>	Попередньо тензометричний
<a href="#">OM-LGR-5325</a>	
<a href="#">OM-LGR-5327</a>	
<a href="#">PX656-05BDI</a>	ТИСК ТРАНС. +/- 5" H <sub>2</sub> O
<a href="#">SA1XL-K-SRTC (pack x5)</a>	Швидкий selbstkl. TE
<a href="#">DWT1305D-10-CAL-3</a>	
<a href="#">BB705-230VAC</a>	Калібратор чорного тіла для високотемпературного інфрачервоного калібрування
<a href="#">HMPW-K-ME</a>	/ Ведений
<a href="#">DP462-T</a>	термометр
<a href="#">HMPW-K-M</a>	Високотемпературні мініатюрні роз'єми - чоловічий роз'єм
<a href="#">LCM411-500-USBH</a>	осередок завантаження
<a href="#">RD6</a>	
<a href="#">MDR-10-24</a>	Адаптер живлення
<a href="#">TL-C5-140-30</a>	мініатюрні смуги вимірювання температури
<a href="#">OM-CP-IFC200</a>	USB-КАБЕЛЬ ІНТЕРФЕЙСУ
<a href="#">SRTD-1</a>	поверхнєве кріплення rtd температурних датчиків
<a href="#">5TC-GG-JI-24-2M</a>	
<a href="#">HSTW-J-M-S</a>	Стандартний штекер термоелемента
<a href="#">SRFG-101/10-P</a>	Прямокутний нагрівач силіконової гуми
<a href="#">SA1XL-K-120</a>	
<a href="#">SJP4-48-T</a>	
<a href="#">SJP1-12-T</a>	
<a href="#">PR-11-2-100-1/16-3-E-CLA</a>	
<a href="#">ZED-TH</a>	ZSERIES WIRELESS END ПРИСТРІЙ
<a href="#">CN742</a>	
<a href="#">SA1XL-J</a>	
<a href="#">SSRLDUAL240DC25</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">PCM5</a>	
<a href="#">SRFR-3/10</a>	
<a href="#">SRFR-4/10</a>	
<a href="#">SRFG-101/10</a>	
<a href="#">SRFG-102/5</a>	
<a href="#">SRFG-202/10</a>	
<a href="#">ZED-TH(ED01)</a>	ZSERIES БЕЗДРОТОВИЙ КІНЦЕВИЙ ПРИСТРІЙ
<a href="#">zCDR</a>	ZSERIES КООРДИНАТОРІВ
<a href="#">KK33U-009-00-4-MC</a>	
<a href="#">KK33UH-009-00-4-MC</a>	
<a href="#">HHT12 (SGD383.00)</a>	Економічний безконтактний кишеньковий оптичний тахометр
<a href="#">HHT13-CC10</a>	Мішечок з підкладкою підходить для тахометрів
<a href="#">5TC-TT-K-20-72 (pack 1x5)</a>	Drahtthermoelement
<a href="#">CN32PT-225-C24</a>	
<a href="#">CL1000A-230V</a>	
<a href="#">FTB2001</a>	
<a href="#">KMTXL-032U-6</a>	
<a href="#">HSRTD-3-100-B-80-E</a>	
<a href="#">LV-1201</a>	
<a href="#">CHAL-005-BW (pack x5)</a>	Термопары з стиковим звареним з'єднанням
<a href="#">PX419-500AI-XL</a>	Перетворювач тиску
<a href="#">CX5302</a>	Роз'єм DIN
<a href="#">DP41-B-C24</a>	Панельний лічильник
<a href="#">NB6-CAIN-18G-12</a>	Промислова термопара з мінеральною ізоляцією
<a href="#">NB6-CAIN-18G-3</a>	Промислова термопара з мінеральною ізоляцією
<a href="#">DP41-B-C24-TC</a>	Універсальний вхідний вимірювач
<a href="#">TJ120-CAIN-18G-6</a>	Міцний перехідний спільний зонд
<a href="#">98202K-IEC</a>	Поверхность КОЛЬОРУ PROBE TYPE K IEC
<a href="#">P13R-001</a>	Провід термопары типу R (Pt / 13% Rh-Pt),
<a href="#">MCJ-C</a>	Електронний Eisreferenz для термопары типу C
<a href="#">TAP</a>	Термопары монтажних колодок
<a href="#">SMPW-CC-KI-M</a>	
<a href="#">FMA906R-MA</a>	повітряна швидкість
<a href="#">UWTC-NB9-CASS-M60U-300-G2</a>	
<a href="#">UWTC-REC2-MA</a>	
<a href="#">KHLV-101/5</a>	Гнучка Картон ізольованих нагрівачів
<a href="#">DRF-TCK-24VDC-0/250C-0/10</a>	
<a href="#">SA1XL-KI-8M-SB</a>	
<a href="#">DRF-RTD-24VDC-0/200C-0/10</a>	
<a href="#">LVU-A716</a>	Ультразвуковий датчик рівня
<a href="#">UWRD-NB9-1PT304-14-12</a>	Бездротова термопара
<a href="#">UWTC-REC2-D-MA</a>	Бездротовий приймач
<a href="#">CDE-100-01</a>	провідність клітини

Продукт	Опис
<a href="#">CDTX-112</a>	монітор провідності
<a href="#">22075 S</a>	Фільтрує елемент
<a href="#">22075 P</a>	Фільтрує елемент
<a href="#">07050 P</a>	фільтруючий елемент
<a href="#">CN3251-DR-A-PV</a>	RAMP і SOAK CTRL
<a href="#">SSRL240AC10</a>	SOLID STATE РЕЛЕ
<a href="#">FHS-2</a>	обребрана тепловідвід
<a href="#">OSTW-CC-K-M</a>	Інтегральний кабельний затискач Conn
<a href="#">UPJ-K-F</a>	
<a href="#">CN245-R1-R2-F3-C4</a>	Регулятор температури і процесу
<a href="#">OMB-DAQ-3005</a>	
<a href="#">CCT-20-0/600C</a>	
<a href="#">SC-TT-K-30-36</a>	КОТУШКА РОЗ'ЄМУ T/C
<a href="#">HH300-ADAPTER</a>	адаптер змінного струму
<a href="#">HH300-CABLE</a>	Інтерфейсний кабель RS-232 Запасний
<a href="#">HH300-CABLE-USB</a>	Інтерфейсний кабель USB Запасний
<a href="#">TRCIII-A-230</a>	
<a href="#">TRP-K</a>	
<a href="#">KH-410/10</a>	
<a href="#">KH-610/10</a>	
<a href="#">OM-CP-RHTEMP101A</a>	Вологості і температури
<a href="#">OM-CP-OCTTEMP-A</a>	Логгер даних
<a href="#">XIN-P10R-U-062-30-M-TJ-6</a>	
<a href="#">XIN-P13R-U-062-30-M-SX-26</a>	
<a href="#">XIN-P13R-U-125-30-A-TJ-24-DUAL</a>	
<a href="#">XMO-W3R25-U-125-30-H-Q-27.5</a>	
<a href="#">XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-36</a>	
<a href="#">XMO-W5R26-U-187-24-A-Q-72</a>	
<a href="#">XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-6</a>	
<a href="#">XPA-P30R-U-062-30-M-RP-6.150</a>	
<a href="#">XPA-W5R26-U-125-30-A-HX-6</a>	
<a href="#">XTA-W5R26-U-062-30-H-MQ-6</a>	
<a href="#">XTA-W5R26-U-125-30-H-MQ-6</a>	
<a href="#">XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-14</a>	
<a href="#">HH520</a>	Реєстратор даних
<a href="#">HH800</a>	
<a href="#">HH806</a>	
<a href="#">HHEM-SD1</a>	
<a href="#">HHF-SD1</a>	
<a href="#">HHF-SD2</a>	Лопатевий анемометр з реєстрацією даних у реальному часі
<a href="#">HHLM112SD</a>	
<a href="#">HHSL-101</a>	
<a href="#">ITHX-D3</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">iBTX</a>	
<a href="#">iTCX</a>	
<a href="#">iTHX-SD</a>	
<a href="#">iTHX-W3</a>	
<a href="#">OM-140-Series</a>	
<a href="#">OM-2041</a>	
<a href="#">OM-21</a>	
<a href="#">OM-24</a>	
<a href="#">OM-62</a>	
<a href="#">OM-63</a>	
<a href="#">OM-70</a>	
<a href="#">OM-91</a>	
<a href="#">OM-CP-AVS140-1</a>	Система перевірки автоклавів
<a href="#">OM-CP-CRYO-</a>	
<a href="#">OM-CP-ETR101A-KIT</a>	
<a href="#">OM-CP-HITEMP140-FP</a>	
<a href="#">OM-CP-HITEMP140X2-</a>	
<a href="#">OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1</a>	
<a href="#">OM-CP-IRTC101A</a>	
<a href="#">OM-CP-LEVEL101</a>	
<a href="#">OM-CP-LF101A-KIT</a>	
<a href="#">OM-CP-OCTRTD</a>	
<a href="#">OM-CP-OCTVOLT</a>	
<a href="#">OM-CP-PR140</a>	
<a href="#">OM-CP-PR2000</a>	
<a href="#">OM-CP-PRTC110</a>	
<a href="#">OM-CP-PRTC210</a>	
<a href="#">OM-CP-PRTRANS</a>	
<a href="#">OM-CP-QUADRTD</a>	
<a href="#">OM-CP-QUADTEMP-A</a>	
<a href="#">OM-CP-QUADVOLT</a>	
<a href="#">OM-CP-RFOT</a>	
<a href="#">OM-CP-RHTEMP1000IS-A</a>	
<a href="#">OM-CP-SHOCK101</a>	
<a href="#">OM-CP-SVR101</a>	
<a href="#">OM-CP-TC101A</a>	Термореєстратор температури
<a href="#">OM-CP-TEMP101A</a>	
<a href="#">OM-CP-THERMALERT-GB-P Series</a>	
<a href="#">OM-CP-THERMALERT-RH</a>	
<a href="#">OM-CP-TRANSITEMP-EC-13</a>	
<a href="#">OM-CP-TSR101</a>	
<a href="#">OM-CP-ULT90-9</a>	
<a href="#">OM-CP-ULTRASHOCK-EB</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">OM-CP-VOLT101A</a>	
<a href="#">OM-CP-WIND101A-KIT Series</a>	
<a href="#">OM-DAQPRO-5300</a>	
<a href="#">OM-DAQXL</a>	
<a href="#">OM-DVCV</a>	Реєстратор даних
<a href="#">OM-DVT4</a>	
<a href="#">OM-EL-DATAPAD</a>	
<a href="#">OM-EL-ENVIROPAD-</a>	
<a href="#">OM-EL-GFX</a>	
<a href="#">OM-EL-USB-1-RCG</a>	
<a href="#">OM-EL-USB-1-PRO-A</a>	
<a href="#">OM-EL-USB-2-5</a>	
<a href="#">OM-EL-USB-5</a>	
<a href="#">OM-EL-USB-CO</a>	
<a href="#">OM-EL-USB-LITE-5</a>	
<a href="#">OM-EL-USB-TC</a>	
<a href="#">OM-EL-USB-TC-LCD</a>	
<a href="#">OM-EL-USB-TP-LCD</a>	
<a href="#">OM-EL-WIFI</a>	
<a href="#">OM-LGR-5320</a>	
<a href="#">OM-NOMAD-340</a>	
<a href="#">OM-PL</a>	
<a href="#">OM-PQR1010</a>	
<a href="#">OM-PR-Series</a>	
<a href="#">OM-SQ2010</a>	8 СН ДАНИХ
<a href="#">OM-SQ2020</a>	
<a href="#">OM-SQ2040</a>	
<a href="#">OM-THA2-U</a>	
<a href="#">OM-USB-5201</a>	
<a href="#">OM-USB-5203</a>	
<a href="#">OM-VIB-101</a>	
<a href="#">OMYL-M32</a>	
<a href="#">OMYL-M33-OMYL-M34</a>	
<a href="#">OMYL-M41-OMYL-M42</a>	
<a href="#">OMYL-M61-OMYL-M62</a>	
<a href="#">OMYL-M90</a>	
<a href="#">OMYL-RH20-OMYL-RH20E</a>	
<a href="#">OMYL-RH23-OMYL-RH23E</a>	
<a href="#">OMYL-RH25</a>	
<a href="#">OMYL-T10-OMYL-T10E</a>	
<a href="#">OMYL-T11-OMYL-T12</a>	
<a href="#">OMYL-T15-OMYL-T16</a>	
<a href="#">OM-CP-OCTTEMP2000-CERT</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">LD400-2.5</a>	
<a href="#">OMB-DAQ-2408-2AO</a>	
<a href="#">OM-CP-OCTTEMP2000</a>	
<a href="#">5TC-TT-K-36-36</a>	
<a href="#">OM-CP-PRHTEMP2000</a>	Температура реєстратор даних
<a href="#">GL138260</a>	
<a href="#">CA150</a>	
<a href="#">OSTW-CC-R/S-F</a>	
<a href="#">OSTW-CC-U-F</a>	
<a href="#">EXTT-K-24-25</a>	
<a href="#">EXTT-C-24-25</a>	
<a href="#">EXTT-RS-24-25</a>	
<a href="#">OSTW-CC-U-M</a>	
<a href="#">OSTW-CC-R/S-M</a>	
<a href="#">OSTW-CC-C-F</a>	
<a href="#">OSTW-CC-C-M</a>	
<a href="#">HHT31R-230-KIT</a>	
<a href="#">EXTT-B-26S-25</a>	
<a href="#">OSTW-CC-K-F</a>	
<a href="#">SMTC-CH-S</a>	Під п'ятьма моїми. Штифт хроммельний 100шт
<a href="#">SMTC-AL-S</a>	Під п'ятьма моїми. Штифт алюмінієвий 100шт
<a href="#">SMTC-15M</a>	MALE SUB D CONNECT
<a href="#">OM-92</a>	
<a href="#">FGR-030</a>	Мотузка нагрівальна стрічка
<a href="#">SL 50-90</a>	
<a href="#">SL 50-90 400 V</a>	
<a href="#">OM-DAQXL-2-EU</a>	ГРАФІЧНИЙ РЕЄСТРАТОР, 16CH, BASIC, EUROPE
<a href="#">HHG191</a>	вимірювач магнітного поля
<a href="#">FTB321D</a>	
<a href="#">FTB323D</a>	
<a href="#">FTB326D</a>	
<a href="#">OM-DAQXL-1-EU</a>	
<a href="#">OB-600</a>	Високотемпературний хімічний набір цементу
<a href="#">OB-700</a>	
<a href="#">CNIS822-C24-DC</a>	
<a href="#">TL-C5-140-10</a>	кругле вимірювання температури
<a href="#">SMPW-J-M</a>	
<a href="#">SMPW-KM</a>	Мініатюрний роз'єм
<a href="#">GG-N-30-200</a>	
<a href="#">OM-144</a>	Портативні реєстратори температури/вологості з інтерфейсом USB
<a href="#">HTWC101-002</a>	
<a href="#">LCPB-20</a>	
<a href="#">PX319-030A5V</a>	Датчик абсолютного тиску

Продукт	Опис
<a href="#">HH1C</a>	
<a href="#">KHSS-IM15G-RSC-300</a>	
<a href="#">TL-C5-140-30 (pack 1x30)</a>	
<a href="#">GG-T-20-SLE-500</a>	
<a href="#">5860EA143JEA</a>	
<a href="#">TL-WELD-220V</a>	
<a href="#">HHG1394</a>	
<a href="#">OB-200-16</a>	Клей
<a href="#">RTD-NPT-72-E-DUAL-1/4-MTP</a>	Зонди зі свинцевими проводами
<a href="#">SRTD-2-72 INCH-MTP</a>	
<a href="#">RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8-MTP</a>	
<a href="#">SHX-K-M</a>	з'єднувач
<a href="#">HFH81</a>	
<a href="#">HH374</a>	
<a href="#">SMPW-CC-K-M</a>	Роз'єм
<a href="#">FTB331D</a>	Мікровитратомір
<a href="#">OME-DB-16R</a>	
<a href="#">PX419-32B5V</a>	барометричного датчика
<a href="#">DRF-LC-24VDC-20MV-0/10</a>	
<a href="#">FSW801B</a>	ПЕРЕМИКАЧ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ
<a href="#">FSW802B</a>	Датчик потоку повітря
<a href="#">PX163-2.5BD5V</a>	Низький датчик тиску
<a href="#">PX41S1-20KGI</a>	безшкальний манометр
<a href="#">RLC-50-0/30-10</a>	
<a href="#">WTT-6-12-TT</a>	
<a href="#">NI80-040-50</a>	
<a href="#">OT-201-2</a>	
<a href="#">NIC80-040-250-50</a>	
<a href="#">SJP1-06-T</a>	Стандартна панель домкрат
<a href="#">OSTW-CC-T-M</a>	INTEGRAL CABLE ЗАЖИМ CAP CONN
<a href="#">4TX24SPP</a>	
<a href="#">DMD4059</a>	
<a href="#">CL-300-CABLE-K-10</a>	Кабель SMP чоловічий крокодил 3М червоний чорний
<a href="#">CL540ZA</a>	КАЛІБРУВАННЯ
<a href="#">PXM459-17.5BA10V</a>	Датчик тиску з кабелем
<a href="#">CHF01901</a>	
<a href="#">BE-180F-30</a>	Температурний монітор модель «Бики очей»
<a href="#">PX02C1-100G5T</a>	ТИСК CONVERTER
<a href="#">SPJ-K-F</a>	Роз'єм Snap In Jack
<a href="#">OSTW-K-F</a>	
<a href="#">OSTW-K-M</a>	
<a href="#">PX119-300GI</a>	датчик тиску
<a href="#">OMFT2050</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">OMFT2300</a>	
<a href="#">PX359-030G5V</a>	ия ДАТЧИК
<a href="#">PX359-015V5V</a>	Перетворювач тиску
<a href="#">PX359-100G5V</a>	Перетворювач тиску
<a href="#">PX319-015V5V</a>	ДАТЧИК ТИСКУ
<a href="#">FF-KI-24S-TWSH-SLE-7.5M</a>	кабель
<a href="#">SHX-K-F</a>	Стандартний роз'єм
<a href="#">SGD-1/120-RYT21 (пакк x5)</a>	Вимірювач деформації
<a href="#">GF632220</a>	
<a href="#">ISC-HZ-6</a>	ЧАСТОТА СИГНАЛА ІНТЕРФЕЙС
<a href="#">LVN-10</a>	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ
<a href="#">TYUTH95-316107-100-BL</a>	
<a href="#">PHH-7011</a>	pH кишеньковий тестер
<a href="#">RMJ-KI-R</a>	гніздо для панелі
<a href="#">SHX-J-F</a>	
<a href="#">OM-CP-OCTPRO</a>	
<a href="#">OS523-2</a>	Інфрачервоний термометр з біноклями
<a href="#">405RB</a>	
<a href="#">HX92BV1</a>	Відносна вологість Передавачі
<a href="#">OMSF520220</a>	
<a href="#">50100</a>	Авто випрямлення Інструмент гідравлічний 10ton
<a href="#">OS210-ABS</a>	Регульований кронштейн
<a href="#">OS210-APSN</a>	
<a href="#">OS210-LSTS</a>	Лазерний прицільний інструмент для компактних датчиків
<a href="#">CN16DPT-305-EIP-DC</a>	CONTROLLER, електричного; ПІД
<a href="#">EZIO-4RLO</a>	Модуль реле Out
<a href="#">MINI-MSD</a>	
<a href="#">OS-MINI152-D-MA-MINI-PMCE-30</a>	ІК-датчик
<a href="#">TT-J-24-SLE-1000</a>	термопара
<a href="#">PX319-150G5V</a>	датчик
<a href="#">OM-CP-ULTRASHOCK-5-EB</a>	
<a href="#">PXM319-010GI</a>	
<a href="#">FPR207-PC</a>	передавач
<a href="#">OS152-MT</a>	
<a href="#">4WE6E-50/AG24NZ5L</a>	VALVE
<a href="#">PX359-10KGI</a>	датчик тиску
<a href="#">PX359-7.5KGI</a>	датчик тиску
<a href="#">4WE6H-50/AG24NZ5L</a>	VALVE
<a href="#">4WE6M-50/AG24NZ5L</a>	VALVE
<a href="#">4WE6D-50/AG24NZ5L</a>	VALVE
<a href="#">GG-TI-20-SLE-60M</a>	термопара
<a href="#">FLR1010ST-I</a>	Низька витрата Турбінні витратоміри
<a href="#">RSCM-K-4-4-5</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">SMPW-CC-K-F</a>	
<a href="#">SCAIN-062U-72-SHX</a>	
<a href="#">NK07V020 (pack 1x3 pcs)</a>	
<a href="#">NK07V010 (pack 1x3 pcs)</a>	
<a href="#">HH-K-20-SLE-200</a>	
<a href="#">XR-K-20-200</a>	
<a href="#">XTA-W5R26-U-250-30-H-HX-6</a>	
<a href="#">HH806WE</a>	Мультиметри
<a href="#">SMPW-C-M</a>	Мініатюрні
<a href="#">SMPW-C-F</a>	С Тип роз'єм
<a href="#">EXTT-C-24-100</a>	Дріт типу С
<a href="#">GG-K-30-SLE-1000</a>	К типу термопар доти дуплекс ізолювати
<a href="#">MBS-10</a>	Безель Монтажна смуга
<a href="#">OMB-DAQ-2408</a>	
<a href="#">LVU809-G</a>	Ультразвукові перетворювачі рівня
<a href="#">PX409-2.5DWUV</a>	
<a href="#">FLR1011ST-I</a>	Турбіна СС для рідини
<a href="#">GTMQSS-062E-6</a>	Термопара типу t
<a href="#">OM-CP-PRTRANS-1-500G</a>	Перехідний тиск реєстратора даних
<a href="#">XVP/25</a>	ФОТОПІЧНИЙ ФІЛЬТР
<a href="#">HHT31R-230</a>	СТРОБОСКОП
<a href="#">HHT41B</a>	СТРОБОСКОП
<a href="#">CN9211A</a>	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ
<a href="#">8JX24SPP</a>	
<a href="#">LCFD-1KG</a>	Вантажопідійомник
<a href="#">KMQXL-040U-6</a>	СУБ ХВ Т/С Ж/ФОРМОВАНИЙ РОЗ'ЄМ
<a href="#">DPI32</a>	
<a href="#">SA1-RTD-4W-SB</a>	Датчик температури
<a href="#">8KX24SPP</a>	8 багатожильний тепловий подвійний кабель
<a href="#">HH-KI-20-100m</a>	Подвійне екранування К-типу стійке до 704С
<a href="#">XC-K-20-150M</a>	Термопара типу К стійка до 980С
<a href="#">12KIX20PP</a>	12-жильний багатожильний термопарний кабель
<a href="#">SA3-KI</a>	Поверхневий тип К Тепловий подвійний
<a href="#">OT-201-1/2</a>	
<a href="#">OB-101-1/2</a>	Теплопровідні епоксидні клеї та термопасти
<a href="#">HMPW-K-F</a>	Мініатюрні роз'єми
<a href="#">DP8PT-DC</a>	Індикація температури і процесу
<a href="#">DMA15-AAAAA1</a>	Вимірювач витрати
<a href="#">TQM201-1</a>	
<a href="#">HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M</a>	
<a href="#">TJ36-CAXL-116U-18-SB</a>	
<a href="#">TJ16-CAXL-116U-18-SB</a>	
<a href="#">KMQSS-125U-6</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">P10-M8-A-G-2M</a>	сенсор
<a href="#">TT-K-30-SLE-100</a>	Термопарний дріт
<a href="#">PX409-2.5DWUI</a>	Transduser
<a href="#">AHPF-102</a>	
<a href="#">LC411-15K</a>	
<a href="#">PP-TI-24-300M</a>	
<a href="#">SSRL240DC10</a>	
<a href="#">MJP4-72-J</a>	Мініатюрна панель домкрата
<a href="#">SMPW-CC-TI-M</a>	Чоловічі роз'єми
<a href="#">LCMWD-200KN</a>	навантажувальна комірка
<a href="#">TL-WELD-CAR</a>	ЧАСТИНА ЗАМІНА ВУГЛЕЦЕВОГО ЕЛЕКТРОДА
<a href="#">TL-WELD-PL</a>	ЧАСТКОВО ІЗОЛЬОВАНІ ПЛОСКОГУБЦІ
<a href="#">FLV-4619A-I-IN</a>	
<a href="#">OS137A-1-MA</a>	Мініатюрний безконтактний інфрачервоний датчик/передавач температури
<a href="#">OS137-MB</a>	МОНТАЖНИЙ КРОНШТЕЙН
<a href="#">CL27</a>	
<a href="#">FOB104</a>	4-канальний волоконно-оптичний термометр
<a href="#">FOBS-2</a>	датчик
<a href="#">FOB100-SOFT</a>	ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СЕРІЇ FOB
<a href="#">JMTSS-125G-6</a>	
<a href="#">LD630-30</a>	датчик
<a href="#">TL-C5-190-30</a>	Температурні смужки з 5 точками вимірювання
<a href="#">TL-C5-240-30</a>	Температурні смужки з 5 точками вимірювання
<a href="#">TL-C5-290-30</a>	
<a href="#">RLC-50-30/0-30</a>	
<a href="#">RLC-50-60/90-30</a>	
<a href="#">RLC-50-30/90-30</a>	
<a href="#">HH-K-20-SLE-1000</a>	Ізольований провід Т/с
<a href="#">OM-USB-1608FS-PLUS</a>	
<a href="#">OM5-BP-2-C</a>	Тензометричний Backplane
<a href="#">OM5-WBS-2-C</a>	Вхід тензодатчика
<a href="#">TJC36-CAXL-020U-40</a>	Компактний щуп перехідного
<a href="#">TJC36-CAXL-020U-28</a>	Компактний щуп перехідного
<a href="#">TJC36-CAXL-032U-40</a>	Компактний перехідний спільний зонд
<a href="#">TJC36-CAXL-032U-28</a>	Компактний щуп перехідного
<a href="#">TJC36-CAXL-020E-40</a>	Компактний щуп перехідного
<a href="#">TJC36-CAXL-020E-28</a>	Компактний щуп перехідного
<a href="#">TJC36-CAXL-032E-40</a>	Компактний щуп перехідного
<a href="#">TJC36-CAXL-032E-28</a>	Компактний щуп перехідного
<a href="#">EXGG-C-24-25</a>	Подовжувач термопар типу С
<a href="#">MET-1512</a>	
<a href="#">MET-1513</a>	
<a href="#">SC-GG-K-30-36</a>	Кабель термопар

Продукт	Опис
<a href="#">PX409S20-030GI</a>	Передавач тиску
<a href="#">PX409S20-2.5GI</a>	Передавач тиску
<a href="#">PXM309-0.14GI</a>	Передавач тиску
<a href="#">PXM309-0.07GI</a>	Передавач тиску
<a href="#">PX359-100GI</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ
<a href="#">PX359-015VI</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ
<a href="#">PX359-030GI</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ
<a href="#">RTDM12-1/8NPT-3MM-13MM-A</a>	Вимірювач температури (датчик)
<a href="#">3MGS160L4</a>	Мотор
<a href="#">KTSS-116E-6</a>	Зонд термопари
<a href="#">KHA-210/10-P</a>	
<a href="#">SRFGA-612/10-P</a>	силіконовий нагрівач
<a href="#">KHA-110/5-P</a>	
<a href="#">PXM319-020G10V</a>	
<a href="#">KHA-505/5-P</a>	ПОЛІІМІДНА ПЛІВКА ГНУЧКИЙ НАГРІВАЧ
<a href="#">KHA-304/5-P</a>	ПОЛІІМІДНІ ПЛІВКОВІ ІЗОЛЯЦІЙНІ ГНУЧКІ НАГРІВАЧІ
<a href="#">OM-CP-PRHTEMP101A</a>	Тиск, вологість, температура реєстратор
<a href="#">DP25B-E-AR</a>	
<a href="#">DP8EPT-330-006</a>	
<a href="#">GG-K-28-SLE-500</a>	
<a href="#">PS-4D-M</a>	притискний гвинт-фіксатор
<a href="#">PX319-030G5V</a>	Високопродуктивний перетворювач тиску
<a href="#">TXDIN1620</a>	
<a href="#">TL-10-290-30</a>	
<a href="#">TL-10-390-30</a>	
<a href="#">4C-400-30</a>	
<a href="#">TJC325-CASS-040U-4</a>	
<a href="#">RLC-80-100/220-10</a>	
<a href="#">8MB-100/38-30</a>	
<a href="#">OM-CP-ULTRASHOCK-A</a>	
<a href="#">OM-CP-SHOCK300</a>	
<a href="#">TQIN-316G-10-NP</a>	Голка з'єднувача
<a href="#">TT-T-20S-SLE-1000</a>	Інсульований дріт
<a href="#">OMG-4-2K-3000-IE3-A</a>	ЕЛЕКТРОДВИГУН
<a href="#">PR-14-2-100-1/4-12-E</a>	
<a href="#">TJ36-CASS-116U-6-SB</a>	Термопара-К типу
<a href="#">PX419-5.0KG5V</a>	Перетворювач тиску
<a href="#">PX309-030G5V</a>	
<a href="#">OS136A-1-V1</a>	Передавач інфрачервоних датчиків
<a href="#">DRF-LC-24VDC-10MV-0/10</a>	DIN ЗАЛІЗНИЧНИЙ СИГНАЛ КОНДИЦІОНЕРА МІСТ I/P. 0-10V O/P 24VDC
<a href="#">OMNK07V020</a>	
<a href="#">DFG-RS5</a>	силовий манометр
<a href="#">RLC01-100</a>	RLC01 Серія 'S' Тип напруження/стиснення комірки

Продукт	Опис
<a href="#">RLC04-100</a>	Мініатюрна комірка з натягування/стиснення серії RLC-04
<a href="#">CN32PT-330-C24-DC</a>	Platinum™ PID регулятор температури та процесу з USB-портом
<a href="#">SMPW-CC-J-F</a>	Мініатюрні роз'єми термопар
<a href="#">LCM101-1K</a>	Завантажити комірки
<a href="#">UWTC-2</a>	Вилка бездротової термопар
<a href="#">UWTC-REC2-V2</a>	48-канальний бездротовий приймач передавача
<a href="#">HHF142B</a>	
<a href="#">SA3-T-120-SRTC</a>	Термопара, Т, -17 °С, 260 °С, 120 «, 3 м
<a href="#">SMTС-AL-P</a>	підмінний чоловічий штифт алюмінієвий
<a href="#">SMTС-CH-P</a>	підмінний чоловічий штифт хмель
<a href="#">EXPP-K-20S-UL-200</a>	
<a href="#">EXPP-KI-20S-TWSH-SLE-60M</a>	
<a href="#">CHAL-005-394</a>	
<a href="#">GG-KI-30-300M</a>	Провід термопар
<a href="#">GG-KI-24-300M</a>	Провід термопар
<a href="#">T5R-015-12</a>	Термопар
<a href="#">T5R-020-12</a>	Необшиті тонковимірні термопар вольфрамово-ренієвої мікротемператури
<a href="#">EXXC-C-24-1000</a>	Подовжувач термопар
<a href="#">EXGG-C-24-1000</a>	Подовжувач термопар
<a href="#">PTRA-11618-12</a>	Труби захисту керамічної термопар
<a href="#">AHP-7562</a>	In-Line Повітряно-газовий обігрівач
<a href="#">AHP-NPT34</a>	Термопара Т-фітінг
<a href="#">K-M-1-3-25-1/4NPT-GS-1</a>	зонд
<a href="#">CN8DPT-145-C24-EIP</a>	Контролер температури, процесу та деформації
<a href="#">HNP360-A</a>	Прецизійний абсолютний манометр
<a href="#">HNP360-B</a>	Прецизійний абсолютний манометр
<a href="#">PRX-AP-100-E-12</a>	Зонд для швидкого відключення рукоятки
<a href="#">TT-K-30-1000</a>	Термопара Дріт
<a href="#">SGT-1/350-XY41</a>	DMS в якості перетворювача
<a href="#">T5R-010-12</a>	Термопар С
<a href="#">EXGG-C-24-1000</a>	
<a href="#">EXTT-J-24-100</a>	Термопара Подовжувач
<a href="#">PXM319-001V10V</a>	Вакуумний перетворювач тиску
<a href="#">PXM319-010G10V</a>	Перетворювач тиску
<a href="#">LVU2718</a>	
<a href="#">DP41-S-AR4-230</a>	Високопродуктивний тензометр
<a href="#">TRX-010364-6</a>	Ізолятор керамічний
<a href="#">TL-WELD</a>	зварювальник
<a href="#">OT-201-16</a>	високотемпературна струмопровідна паста
<a href="#">KHSS-18G-RSC-24-NP</a>	
<a href="#">KHSS-18E-RSC-12-CL5</a>	Портативні термопар зонди з висувним кабелем
<a href="#">XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-SB-8</a>	
<a href="#">TRX-164116-12</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">PTRA-564532-12</a>	
<a href="#">ХРА-Р30R-U-062-30-M-TJ-6</a>	
<a href="#">KMTXL-M150U-150</a>	
<a href="#">HH911T</a>	ОДНОКАНАЛЬНИЙ ТЕРМОМЕТР Т/С
<a href="#">TT-T-24-SLE-1000</a>	Дуплексний провід термопар типу Т
<a href="#">CNI16D53-EIT-DC</a>	ПОДВІЙНИЙ КОНТРОЛЕР ДИСПЛЕЯ
<a href="#">SS-001-1-EU</a>	Бездротовий смарт-датчик
<a href="#">TJ36-CASS-116U-12-CC-XCIB</a>	Зонд термопар
<a href="#">iBTHX-D</a>	
<a href="#">5TC-TT-K-36-72</a>	термопар
<a href="#">АНРF-NPT12</a>	
<a href="#">HFS-6</a>	
<a href="#">KHLVA-202/10-P</a>	ПОЛІІМІДНА ПЛІВКА ГНУЧКИЙ НАГРІВАЧ
<a href="#">TAS-K-2</a>	
<a href="#">SMPW-CC-K-M-ROHS</a>	РОЗ'ЄМ SMPW З КАБЕЛЬНИМ ЗАТИСКАЧЕМ
<a href="#">TJ36-NNIN-116U-12</a>	Будівельні термопар припинені
<a href="#">TT-K-22S-30M</a>	Ізольований Т/С провід ПФА
<a href="#">RTD-809-4W</a>	
<a href="#">WTK-10-60</a>	
<a href="#">OSAT-151-C-LT-05</a>	Інтрикисично безпечний ІЧ-передавач температури
<a href="#">EXPP-K-24-1000</a>	Термопара подовжувач
<a href="#">TFCY-010-50</a>	
<a href="#">TFAL-010-50</a>	
<a href="#">TT-T-36-SLE-1000</a>	Дуплексний провід термопар типу Т
<a href="#">SMPW-T-F</a>	КОНН М Т-Ф ТЕРМОПАРА
<a href="#">FMA1828A-BCKUPEG_DISPLAY FOR FMA1828A</a>	ДИСПЛЕЙ
<a href="#">TJ36-CAXL-116U-6-SB</a>	Міцний перехід спільний зонд
<a href="#">5TC-GG-KI-36-1M</a>	
<a href="#">MBS-05</a>	монтажна планка
<a href="#">MBS-08</a>	монтажна планка
<a href="#">MBS-12</a>	монтажна планка
<a href="#">SMPW-CC-K-F-ROHS</a>	РОЗ'ЄМ SMPW З КАБЕЛЬНИМ ЗАТИСКАЧЕМ
<a href="#">SMPW-K-F-ROHS</a>	Роз'єми термопар
<a href="#">EXPP-K-24S-500</a>	Термопара Подовжувач К Ту
<a href="#">TT-T-24-SLE-300M</a>	Термопара
<a href="#">TT-T-30-SLE-300M</a>	
<a href="#">TT-T-36-SLE-300M</a>	
<a href="#">PX4202-100G5V</a>	
<a href="#">OM-HL-EH-TC-J-CAL</a>	
<a href="#">PX656-02D1</a>	Високоточний промисловий передавач низького тиску
<a href="#">OM-CP-OCTTCTEMP2000-A2</a>	8-канальний реєстратор термопар з РК-дисплеєм
<a href="#">TT-K-20S-1000</a>	
<a href="#">KMQSS-062U-6</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">TL-S-180</a>	темп із зазначенням мітки
<a href="#">PXM359-001AI</a>	перетворювач
<a href="#">ML4C-143-30</a>	ЕТИКЕТКА ТЕМПЕРАТУРИ
<a href="#">ML4C-121-30</a>	ЕТИКЕТКА ТЕМПЕРАТУРИ
<a href="#">ML4C-166-30</a>	ЕТИКЕТКА ТЕМПЕРАТУРИ
<a href="#">ML4C-210-30</a>	ЕТИКЕТКА ТЕМПЕРАТУРИ
<a href="#">ML4C-188-30</a>	ЕТИКЕТКА ТЕМПЕРАТУРИ
<a href="#">ML4C-241-30</a>	ЯРЛИК ЕТИКЕТКИ
<a href="#">HSTC-TT-K-24S-36</a>	Стерилізуються
<a href="#">HDC00005</a>	Нагрівачі картриджів високої щільності
<a href="#">EXPP-T-20-UL-25</a>	UL Термопара Дуплексний подовжувальний провід
<a href="#">5SRTC-GG-T-30-36</a>	Термопари
<a href="#">SMPW-J-F</a>	
<a href="#">FL-2013-SS</a>	
<a href="#">PX613-1KG5V</a>	
<a href="#">EXPP-K-20S-UL-100</a>	
<a href="#">5TC-TT-KI-24-2M</a>	
<a href="#">FTB-1313</a>	
<a href="#">FTB-1310</a>	
<a href="#">FL603G</a>	витратомір води
<a href="#">RTD-810</a>	
<a href="#">DRSL-TC-ISO</a>	Кондиціонер вхідного сигналу термопари DIN-рейки
<a href="#">PX655-0.5DI</a>	датчик тиску
<a href="#">DRC-4710</a>	Кондиціонер вхідного сигналу для кріплення на рейці
<a href="#">SMPW-CC-K-M-100</a>	
<a href="#">SMPW-CC-T-M-100</a>	
<a href="#">TT-K-36-SLE-1000</a>	
<a href="#">5SC-TT-T-36-72</a>	
<a href="#">5SC-TT-K-36-72</a>	
<a href="#">CT 485-CMC</a>	Графічна карта
<a href="#">OSTW-J-F</a>	Роз'єми термопари
<a href="#">OSTW-J-M</a>	STD T/C РОЗ'ЄМ З ВІКНОМ, ЧОРНИЙ
<a href="#">SRB</a>	Гумовий захист для роз'ємів OST і OGP
<a href="#">BV2000TRN250B</a>	Турбінний витратомір
<a href="#">HSTW-J-M</a>	Стандартні роз'єми термопари
<a href="#">DP20</a>	Панельний лічильник
<a href="#">M12CM-EXTT-K-SM-1.5</a>	Кабель M12
<a href="#">M12CM-EXTT-T-SM-1.5</a>	Кабель M12
<a href="#">HMPW-T-F</a>	Мініатюрні роз'єми
<a href="#">HMPW-T-M</a>	Високотемпературні мініатюрні роз'єми - чоловічий роз'єм
<a href="#">CO3-K</a>	Термопара
<a href="#">PR-10E-3-100-1/8-6</a>	
<a href="#">CO1-K-B</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">UWTC-REC4-MA</a>	Приймач передавача
<a href="#">DRSL-RTD-ISO</a>	Кондиціонер вхідного сигналу RTD на DIN-рейку
<a href="#">CHCO-002</a>	Необшиті термомпари Fine Gage
<a href="#">CHCO-003</a>	Необшиті термомпари Fine Gage
<a href="#">CHCO-005</a>	Необшиті термомпари Fine Gage
<a href="#">CHCO-010</a>	Необшиті термомпари Fine Gage
<a href="#">CHCO-015</a>	Необшиті термомпари Fine Gage
<a href="#">CHCO-020</a>	Необшиті термомпари Fine Gage
<a href="#">CHCO-032</a>	Необшиті термомпари Fine Gage
<a href="#">88003K-IEC</a>	Термопара
<a href="#">Px2300-1DI</a>	Волого/мокрый перетворювач низької різниці тиску
<a href="#">ZW-ED-LCD</a>	Температура Вологість і барометричні датчики тиску
<a href="#">ZW-REC</a>	КООРДИНАТОР СЕРІЇ ZW
<a href="#">ZTHP2-P</a>	зонд
<a href="#">PX359-150G5V</a>	Датчик тиску з нержавіючої сталі
<a href="#">FF-JI-24S-TCB-SLE-JU-25M</a>	Екранована теплова лінія з ізоляцією FEP
<a href="#">1PT100GX1511</a>	платиновий елемент опору
<a href="#">5TC-TT-T-24-36</a>	
<a href="#">5TC-TT-T-20-36</a>	
<a href="#">TT-T-40-50</a>	ПРОВІД ТЕРМОПАРИ
<a href="#">TC-K-1/8NPT-G-72-SMP</a>	зонд
<a href="#">TECK10-9</a>	кабель
<a href="#">TJ36-ICSS-116U-6</a>	Т/С ЗБІРКА З ТРАНС-ШАРНІРНИМ З'ЄДНАННЯМ
<a href="#">TJ36-ICSS-116U-12</a>	Т/С ЗБІРКА З ТРАНС-ШАРНІРНИМ З'ЄДНАННЯМ
<a href="#">TJ36-CPSS-116U-6</a>	Т/С ЗБІРКА З ТРАНС-ШАРНІРНИМ З'ЄДНАННЯМ
<a href="#">TJ36-CPSS-116U-12</a>	Т/С ЗБІРКА З ТРАНС-ШАРНІРНИМ З'ЄДНАННЯМ
<a href="#">HSTH-44033-3M</a>	герметично закритий термометр
<a href="#">TECT10-9</a>	Подовжувальний кабель термомпари, 2 дроти та висувний кабель типу T
<a href="#">OS136A-1-MA</a>	Мініатюрний інфрачервоний датчик передавача інфрачервоного датчика - 18 до 538° C
<a href="#">TT-K-24-TWSH-50</a>	tt-k-24 модель термомпарного кабелю
<a href="#">TJC325-CASS-020U-2</a>	датчик температури
<a href="#">TT-K-30-100</a>	ізольований провід Т/С
<a href="#">TT-K-36-100</a>	ізольований провід Т/С
<a href="#">TT-K-40-25</a>	ізольований провід Т/С
<a href="#">PX51S-15KG-USBH</a>	перетворювач
<a href="#">HH-K-20-SLE-100</a>	Термопара Дріт
<a href="#">PX429-015CG5V</a>	
<a href="#">CIR-10151/240V</a>	Картриджні обігрівачі
<a href="#">CIR-10153/240V</a>	Картриджні обігрівачі
<a href="#">MJP2-24-(K)</a>	
<a href="#">MJP2-24-(J)</a>	
<a href="#">MPJ-T-F</a>	
<a href="#">SMPW-CC-T-M</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">FL-505</a>	
<a href="#">FL-510</a>	Вбудований витратомір
<a href="#">SMPW-N-F</a>	
<a href="#">SMPW-N-M</a>	
<a href="#">SMPW-E-F-NL</a>	
<a href="#">SMPW-E-M-NL</a>	
<a href="#">SS-001-1-NA</a>	Бездротовий інтелектуальний датчик навколишнього середовища Omega Link IIoT
<a href="#">ST522225</a>	
<a href="#">OS-MINI802-D-MA</a>	Мініатюрний фіксований інфрачервоний датчик температури
<a href="#">LC8300-1.00-100K</a>	навантажувальний елемент
<a href="#">EXFF-T-24-1000</a>	Термопарний дріт
<a href="#">5TC-TT-TI-30-3M</a>	
<a href="#">BV1000TRN025A</a>	Сертифіковані турбінні витратоміри NSF/ANSI
<a href="#">BV2000TRN050B</a>	Сертифіковані турбінні витратоміри NSF/ANSI
<a href="#">DPG7000-1K</a>	Цифровий манометр
<a href="#">PP-T-24-SLE-1000</a>	Термопарний дріт
<a href="#">DPG210-500G-KIT</a>	Комплект калібру манометра
<a href="#">BB703-230VAC-C2</a>	Калібратор температури чорного тіла
<a href="#">DPG7000-5K</a>	Манометр
<a href="#">DP41-E-A-230</a>	ВИМІРЮВАЧ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАНЕЛЕЙ
<a href="#">OB-102-1/2</a>	Високотемпературний провідний епоксидний комплект
<a href="#">5TC-GG-K-30-120</a>	
<a href="#">5TC-GG-K-20-36</a>	
<a href="#">LVU503</a>	2-дюймовий передавач рівня NPT 9,8 '(3M) діапазон, 4 реле SPST, з інтерфейсом USB Fob
<a href="#">LVSW-701</a>	Перемикач рівня, 316 LSS, 1 A SPDT реле
<a href="#">OM-CP-HITEMP140</a>	Автоклавний реєстратор температури
<a href="#">SGD-6/120-LY11</a>	тензометр
<a href="#">HX93BDC-RP1</a>	ДИСТАНЦІЙНИЙ ПРОБ ДЛЯ ДИСПЛЕЯ T/RH
<a href="#">LC8300-1.00-10K</a>	Вантажопідйомник
<a href="#">X-BRLK-116</a>	Датчик гвинтового з'єднання (одинарний)
<a href="#">TT-T-40-SLE-30M</a>	ІЗОЛЬОВАНИЙ ДРІТ T/C
<a href="#">CSH-101100/120V</a>	Картридж обігрівач 1/4 «X1" 100 Вт
<a href="#">CSH-1011001/120V</a>	1/4" картриджний обігрівач 100 Вт
<a href="#">CSH-2015150/120V</a>	1/4" картриджний обігрівач 100 Вт
<a href="#">RSJ-J-R</a>	
<a href="#">12KX20PP</a>	Багатопарний подовжувач термопар
<a href="#">SSRL240DC25</a>	Твердотільне реле
<a href="#">CN8501TC-R1</a>	
<a href="#">P/N: 10287730, Type: 7300025M</a>	
<a href="#">DP25B-S-230-AR</a>	МОДУЛЬ
<a href="#">RHCN-7000-RP</a>	Зонд вологості
<a href="#">PX309-200A5V</a>	Перетворювачі тиску з нержавіючої сталі

Продукт	Опис
<a href="#">PX655-01BDI</a>	
<a href="#">PR-19H-4-100-1/4-24</a>	RTD ЗОНД З АЛЮМІНІЄВОЮ ЗАХИСНОЮ ГОЛОВКОЮ SUBMINI
<a href="#">TJ36-CA316SS-14G-6-CC-BXSMPW-M</a>	ВАЖКІ ТЕРМОЗЧІПНІ ЩУПИ
<a href="#">EXTT-4CUI-26SSB-1000</a>	PT100 ПОДОВЖУВАЧ ДЛЯ RTD І ТЕРМІСТОРІВ
<a href="#">EXPP-K-20-TCBP-500</a>	ТЕРМОПАРНІ ДРОТОВІ ЕКРАНОВАНІ ПОДОВЖУВАЧІ
<a href="#">MRBS</a>	СМП ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ ЧЕРЕВИК, СІРИЙ СИЛІКОН
<a href="#">PRMAG-2-100-A-S-3M</a>	МАГНІТНЕ КРІПЛЕННЯ ДАТЧИКА PT100
<a href="#">RTD-NPT-72-EDUAL-1/4-MTPHT-S</a>	ДВОЕЛЕМЕНТНІ ДАТЧИКИ ТРУБНОЇ ПРОБКИ RTD
<a href="#">5SRTC-GG-K-30-72</a>	термопара з роз'ємом
<a href="#">5SRTC-TT-K-36-72</a>	термопара з роз'ємом
<a href="#">PX409-10WG10V</a>	Конфігуровані, високоточні перетворювачі тиску
<a href="#">TX12</a>	Інтелектуальний передавач Pt100
<a href="#">PX5500C1-7-5KGI</a>	Перетворювач тиску
<a href="#">OS137A-3-MA</a>	Датчик/передавач
<a href="#">SCASS-020G-6-ROHS</a>	Зонд
<a href="#">WTJ-10-60</a>	Термопара на болтах з корпусом шайби SS
<a href="#">OM-141</a>	Портативні реєстратори температури/вологості з інтерфейсом USB
<a href="#">NB1-ICSS-14U-9</a>	Т/С ЗБІРКА З ЧАВУННОЮ ГОЛОВКОЮ
<a href="#">TT-T-30-SLE-500</a>	
<a href="#">OMB-DAQ-TCRACK-EXP32</a>	
<a href="#">OMB-DAQ-TCRACK</a>	
<a href="#">OS-AO250-801-90</a>	Регульований вихідний ІЧ-датчик високих температур та дисплей
<a href="#">Type KFH-03-120-C1--11L1M2R</a>	
<a href="#">LVP-51-R</a>	НЕІНТРУЗИВНИЙ ДАТЧИК З РЕЛЕ
<a href="#">HHP452-C</a>	
<a href="#">WTM-1000-EU</a>	Міні-вітряний тунель-Європа
<a href="#">FL-530</a>	Вбудований витратомір для використання з водою та повітрям
<a href="#">FOM-H201-8</a>	
<a href="#">FOM-L201-6</a>	
<a href="#">FOS-LT-2</a>	
<a href="#">OS211-MT</a>	Фіксований інфрачервоний передавач температури
<a href="#">FOM-H201-4</a>	
<a href="#">3M0SG4E-28SA40AT0</a>	
<a href="#">3M0SA3E-18MA20AT0</a>	
<a href="#">NB2-ICSS-14G-12</a>	Т/С ЗБІРКА З АЛЮМІНІЄВОЮ ГОЛОВКОЮ
<a href="#">NB2-ICSS-14G-3</a>	Т/С ЗБІРКА З АЛЮМІНІЄВОЮ ГОЛОВКОЮ
<a href="#">DPF66</a>	Вимірювач частоти
<a href="#">15 KW 1500 D IE3 B3 ALM</a>	
<a href="#">15 KW 1500 D IE3 B3 PiK</a>	
<a href="#">HX94C</a>	Кондиціонер температура/відносної вологості /датчик передавача
<a href="#">NCRR-10-100</a>	опір нагрівального стрічкового дроту
<a href="#">PX1009L0-100AV</a>	перетворювач високих температур тиску
<a href="#">4WE6M6X/EW110N9K4</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">3MAS 90SA4</a>	ЕЛЕКТРОДВИГУН
<a href="#">RSC-K-4-2-3</a>	Висувні сенсорні кабелі для термопар, RTD та термісторів
<a href="#">FF-K-24S-TWSH-SLE-50</a>	дріт
<a href="#">88007K</a>	Зонд, Термопара типу К, Мініатюрний, 250°C, Серія 88000
<a href="#">KQSS-18G-30</a>	QD T/C З ФОРМОВАНИМ РОЗ'ЄМОМ
<a href="#">PF-DC-24</a>	Пропорційний клапанний підсилювач плати підсилювача Електромагнітний пропорційний регулятор клапана (колір: один пропорційний)
<a href="#">ННТ13</a>	Тахометр
<a href="#">MFR01201220000</a>	МЕХАНІЧНИЙ ГІГРОСТАТ
<a href="#">TL-10-105-30</a>	Етикетки для маркування температури
<a href="#">SA3-K-120</a>	Термопара
<a href="#">TL-10-105-10</a>	Необоротні температурні етикетки
<a href="#">PF-DC-24 Dual</a>	
<a href="#">FL-2068</a>	Акриловий витратомір
<a href="#">FL-2068-NV</a>	Акриловий витратомір
<a href="#">FL-2068-SS</a>	Акриловий витратомір
<a href="#">DP40-A3</a>	прилад лічильника
<a href="#">RA-18-14-SS</a>	ФУРНІТУРА
<a href="#">LD630-50</a>	Лінійні датчики положення LVDT з вихідним струмом
<a href="#">TT-K-24-TWSH-SLE-1000</a>	Дуплексний провід термопар типу К
<a href="#">3MAS 90SA2</a>	мотор
<a href="#">FF-KI-24S-TWSH-300m</a>	ІЕС ІЗОЛЬОВАНИЙ ДРІТ T/C
<a href="#">TT-KI-24S-TWSH-150m</a>	ІЕС ІЗОЛЬОВАНИЙ ДРІТ T/C
<a href="#">TT-K-30-SLE-200</a>	СПЕЦІАЛЬНІ МЕЖІ ПОХИБКИ ПРОВОДУ
<a href="#">GG-K-36-SLE-200</a>	СПЕЦІАЛЬНІ МЕЖІ ПОХИБКИ ПРОВОДУ
<a href="#">IEC-TFCY-010-30M</a>	
<a href="#">IEC-TFAL-010-30M</a>	
<a href="#">SMP-NP-K-125G-6</a>	СУБ-МІНІ ГОЛКОВИЙ ЗОНД
<a href="#">SSLK-18-14</a>	СС КОМПРЕСІЙНИЙ САЛЬНИК FS316-18-NPT-T-14
<a href="#">BRLK-18-14</a>	1/8 X 1/4 КОМПРЕСІЙНИЙ ФІТІНГ
<a href="#">TMQ316SS-062U-6</a>	Sub min t/c з формованим роз'ємом
<a href="#">KMQ316SS-062U-6</a>	Суб-міні t/c збірка
<a href="#">KMQ316SS-062U-12</a>	Суб-міні t/c збірка
<a href="#">3MAS 112MA2</a>	ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДВИГУН
<a href="#">RTD-809</a>	Інкапсульований датчик RTD
<a href="#">OM-CP-QUADRTDTEMP-A2</a>	Реєстратор даних
<a href="#">3MAS 132MA4</a>	
<a href="#">TT-T-30-SLE-1000</a>	Кабельна пара термопар типу Т, подвійна ізоляція
<a href="#">MSRT-116-100</a>	Тримач кабелю термопар 1.16
<a href="#">FMA-2613A-I-IN</a>	Контролер масового потоку
<a href="#">ST522220</a>	
<a href="#">TJ36-CPSS-18U-150-DUAL</a>	Термопара
<a href="#">TJ36-CPSS-18U-250-DUAL</a>	Термопара
<a href="#">DW-G-CS-F-S-AC-WW-XX-G-F</a>	ультразвуковий витратомір

Продукт	Опис
<a href="#">4KX20PPSH</a>	Багатопарний подовжувач термопар
<a href="#">ОТР-К-М</a>	3 зубчастий стандартний роз'єм термопар
<a href="#">5SC-TT-K-30-72</a>	Термопар
<a href="#">5SC-GG-K-30-36</a>	Термопар
<a href="#">АНРФ-122</a>	циркуляційний обігрівач
<a href="#">TL-S-210-50</a>	
<a href="#">OSAT-301-XT-C-05</a>	Внутрішньо безпечний інфрачервоний датчик температури
<a href="#">FMG470-08-BXN</a>	Електромагнітні витратоміри
<a href="#">ILD24-UTP</a>	Панельний лічильник
<a href="#">LC321-750</a>	МІНІАТЮРНИЙ КОМПРЕСІЙНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ
<a href="#">DP25B-S</a>	1/8 DIN термопара та вимірювач панелі RTD з великим кольоровим дисплеєм з можливістю вибору
<a href="#">ACC-CB6</a>	ВНСМ/КОСИЧКОВИЙ КАБЕЛЬ
<a href="#">USB-1608G</a>	8-канальний вхідний напруга Високошвидкісний модуль збору даних USB
<a href="#">FTB-1441</a>	Рідкі турбінні витратоміри
<a href="#">TJ36-CAXL-116U-12-CC-XSIB</a>	Міцний зонд перехідного суглоба
<a href="#">OM-CP-IFC400</a>	Док-станція з кабелем USB
<a href="#">CT485-PS</a>	
<a href="#">CY670A-SD</a>	Кріогенний датчик, плоский датчик, діапазон А
<a href="#">LVN-92</a>	
<a href="#">G2S15N42GMX</a>	Промисловий витратомір
<a href="#">FL-6302ABR</a>	ВИТРАТОМІР
<a href="#">XTA-W5R26-U-062-36-H-SX-6</a>	Дуже високотемпературний екзотичний термопарний зонд
<a href="#">TFIR-003-1000</a>	
<a href="#">TFCI-003-1000</a>	
<a href="#">DPG1000ADA-15G-1N</a>	Цифровий манометр
<a href="#">HMPW-N-F</a>	
<a href="#">TT-NI-24-100M</a>	
<a href="#">DP20</a>	
<a href="#">SCASS-062G-6</a>	
<a href="#">CN7523</a>	
<a href="#">PX359-2KG5V</a>	Перетворювач
<a href="#">OM01503 / OS151-L-T</a>	датчик температури
<a href="#">OS551A-MA-1</a>	Фіксовані інфрачервоні температурні датчики.
<a href="#">O077C</a>	GRES КАРТРИДЖ
<a href="#">PST30MMA</a>	зачищувач дроту термопар
<a href="#">PST60MMA</a>	зачищувач дроту термопар
<a href="#">PST187A</a>	зачищувач дроту термопар
<a href="#">TL-10-190-30</a>	Етикетки для маркування температури
<a href="#">FLR1012 ST-I</a>	
<a href="#">FMA-4311</a>	
<a href="#">FMA-4000PS-EU-A</a>	
<a href="#">FMA-4000PS-EU</a>	
<a href="#">TJ36-CASS-18G-6-CC</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">DPG108-V100G</a>	
<a href="#">PX309-150GV</a>	
<a href="#">LCL-010</a>	ТОНКОПРОМЕНЕВИЙ НАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ
<a href="#">MODEL 19SHT</a>	Трансформатор струму ANSI
<a href="#">3M0SA3E-20LA20AT0</a>	
<a href="#">DP41-TC-DC-A</a>	
<a href="#">HHC280</a>	Манометр
<a href="#">HHC281</a>	Манометр
<a href="#">SPJ-J-F</a>	РОЗ'ЄМ ЗАСТІБНОГО ГНІЗДА, ЧОРНИЙ
<a href="#">FMA5418A-ST</a>	Економічні контролери маси газу з інтегральним дисплеєм або без нього
<a href="#">XMO-W5R26-U-062-36-H-SX-14</a>	ЕКЗОТИЧНА ТЕРМОПАРА
<a href="#">DP41-S-DC-AR4</a>	панельний вимірювач деформації
<a href="#">SGD-2/350-LY11</a>	тензомер
<a href="#">BTP-1</a>	клемні смуги
<a href="#">SGD-3/350-LY11</a>	тензомер
<a href="#">88002K</a>	
<a href="#">P10R-020</a>	Елементи термопари з голим дротом тонкого вимірювання
<a href="#">RTD-850</a>	
<a href="#">5880-PLMLV-103/10-P-ND</a>	Гнучкий нагрівальний елемент
<a href="#">FS-TE-KK-5MM-2M</a>	
<a href="#">LCGB-2K</a>	Круговий навантажувальний елемент
<a href="#">GG-J28-1000</a>	
<a href="#">FL-6102A</a>	
<a href="#">FV103</a>	
<a href="#">3874160</a>	
<a href="#">LC202-500</a>	
<a href="#">0S-AO50-21</a>	
<a href="#">LC101-30K</a>	тензодатчики променя
<a href="#">OS136A-1-K</a>	ІНФРАЧЕРВОНИЙ ПЕРЕДАВАЧ
<a href="#">5TC-TT-T-40-36</a>	
<a href="#">PR-11L-3-100-1/8-6</a>	Надійний RTD датчик з ізольованим дротом та металевим розвантажувальним елементом
<a href="#">DP41-U</a>	УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВХІД ПАНЕЛЬНОГО ВИМІРЮВАЧА
<a href="#">PR-T-24-SLE-1000</a>	Термопара дріт
<a href="#">CN7223</a>	Контролер температури
<a href="#">HSTC-TT-K-24S-120</a>	
<a href="#">LDB-44-CR-H-R-0-0</a>	
<a href="#">CN72133-4SP</a>	Контролер температури
<a href="#">BT-000-K-2 1/4-90-2-SMPW -M</a>	БАЙОНЕТ Т/С СКЛАДАЮЧА SMPW-M
<a href="#">PSW601A-10K-110VAC</a>	
<a href="#">DPG108-3.0KG</a>	Комплексний тиск вимірювання
<a href="#">DPG108-300G</a>	ЦИФРОВИЙ ТИСКОМІР, МІНІАТЮРНИЙ
<a href="#">CDH45</a>	Портативний сольовий метр
<a href="#">PX409-015GV</a>	Датчик тиску з високою точністю

Продукт	Опис
<a href="#">FMA-4310</a>	Лічильник потоку
<a href="#">EXTT-3CU-26S-50</a>	ТЕФЛОНОВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ ПОДОВЖУВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ
<a href="#">PX319-015G5V</a>	
<a href="#">OM-CP-AVS140-6</a>	Система перевірки автоклавів
<a href="#">LVCN4121-48-ETFE</a>	КОНТРОЛЕР РІВНЯ ПРОВІДНОСТІ, L
<a href="#">ES2-R</a>	Coupling / elastomer spacer
<a href="#">FMA-1611A</a>	витратомір
<a href="#">PRCTL-2-100-A-1/4-24-40</a>	Датчик-щуп для адаптивних польових застосувань
<a href="#">SAPC-T-72</a>	
<a href="#">UHFS-09</a>	
<a href="#">CASS-14U-5-CAL-3</a>	Термопара
<a href="#">PX359-V050GI</a>	Датчик тиску
<a href="#">HPS-HT-K-12-SMPW-M</a>	
<a href="#">88402K</a>	
<a href="#">PSW-532</a>	перемикач тиску
<a href="#">32035</a>	Картушний підйомник Джек